2008

CAMBRO®

CAMBRO

GERMAN

PRODUKTKATALOG 2008

CAT2008GR

INHALTSVERZEICHNIS DES CAMBRO® KATALOGS 2008

7-42

43-58

59-70

71-111

TABLETTS

Produktbroschüre 8-11
Aufdruck 12-13
Versa-Tabletts 14-17
Versa Lite-Tabletts 18-20
Camtray® Tabletts 21-23
Farbkarte 24-25
Diät-Serviertabletts 26
Camlite® Serviertabletts 26
Camtread Tabletts 27
Holztabletts 28-29
Laminierte Schichtstofftabletts 30-33
Fast-Food-Tabletts 34
Camwear® Serviertabletts 35
Polytread® Tabletts 35
Tablotherm-Isoliertabletts 36
Menütabletts für Schulen 37
Camwear Polycarbonat Menütabletts 37-39
Separator™ Tabletts 40
Serviertabletts 40-41
Markt-tabletts 42
Tabletts Der V-Serie 42

TISCHSERVICE

Gravurinformation 44
Krüge 45
Speisegeschirr 46-47
Warmhaltesystem 48
Camcover Tellerabdeckungen 49
Versa Camcovers® 50
Aliso™ Barware 51
Kelche 51
Becher 52-56
Camliters®/Karaffen 56
Blumenvasen 57
Swirl Bowls® Schüsseln 57
Isolierkannen 57
Punschbowlen 58
Sektkübel 58
22,7 l Getränkebehälter 58
Eimer mit Tragegriff 58

PRÄSENTATION

Deli-Schüsseln und -Platte 60
ShowFest® Schüsseln und Präsentiertabletts 61
Auslagen-Abdeckhauben/Tabletts 63
Markttabletts und -schalen 62
Salatschüsseln 64-66
Töpfe 67
Schöpflöffel 67
Beilagenlöffel 68
Camtensils® 68
Zangen 69
Streuer/Dosen 70
Behälter für Würzbeilagen 70

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Camshelving® 72-89
Einzelteile 76
Eckverbindungssatz 76
Konfigurationsdetails 78
Pfostensätze 79
Dunnage-Stand 79
Fachbausätze 80
Geschlossene Grundeinheiten 81
Erweiterungseinheiten 82-85
Pfostensätze für Mobileinheiten 85
Rollen 85
Geschlossene Mobile Grundeinheiten 86
Geschlitzte mobile Grundeinheiten 87
Sicherheitskäfig für Camshelving 88
Wandregal-Bausatz 88
Relingsystem 88
Wandregale und Storesafe® Extender-Bausätze 89
Pizzateigboxen 90
Camlink® 90
Allzweckwagen 91
Camcrisper® 91
StoreSafe® Etiketten 92
Vorratsbehälter 93
Materialüberblick 93
CamSquare® Vorratsbehälter 94-95
Runde Vorratsbehälter 96-97
Vorratsboxen und Deckel 98-99
Coldfest® Schüssel, Deckel, und Pumpen 101
Polycarbonat Gastronorm Schalen und Deckel 102-104
H-Pans™ Schalen und Deckel 106-108
Transparente Gastronorm Schalen 109-110
Schaufeln 111
Messbecher 111

112-131

132-158

160-186

187-215

MOBILE BARS UND VERKAUFSWAGEN

CamKiosk® System 113-114
CamKiosk Beschriftungen 114
CamKiosk Wagen 114
CamKiosk Arbeitsstation 115
Universaltische 115
Handwaschbeckenwagen 116
Besteckdispenser 116
Camchiller® Wagen 117
Kindersitze 117
Verkaufswagen 118-119
Speisebüffets, Zubehör und Größen 120-123
Eiswürfelwagen 125
Fahrbare Cambars® 126-131

CATERING UND PARTYSERVICE

CamServers® 133
Handwaschzubehör 133
Ultra Camtainers® 134-135
Camtainers 134-135
Untersätze 135
Beilagenhälter 135
Easy Serve-Spender 135
Camcarriers® 136-137, 140
S-Serie Ultra Pan Carriers® 137, 143
Ultra Pan Carriers 137, 140
Camchiller® 138-139
ThermoBarrier® 138-139
Camwarmer® 138-139
Ultra Camcarts® 144-145
UPCH400/UPCH800 H-Series 147-148
Camtherm Cart® 149-150
Combo-Wagen™ 151
Isolierte Backwarenbehälter 152
Isoliermenüteller 152
Camcarts 153-154
Menü-Servierwagen 155-157
Fahrbare Theke 158

AFWASSEN, TRANSPORT EN OPSLAG

KD-Servierwagen 161
KD-Transportwagen 161
Allzweckwagen 162
Cambox® — Schalen und Behälter 163
Tablett- und Besteckwagen 164
Geschirrboxen 164
Camdollies® 165-167
Allzweck-Transportwagen 167
Verstellbarer Geschirrwagen 169-170
Camracks 171-186
Stiel- und Bechergläser, Vollgröße 173-174
Stiel- und Bechergläser, Halbgröße 175
Gläserbehälter 176
Tassenkörbe und -behälter 176
Basiskörbe 177
Dornkörbe 178
5 x 9 Dornkorb 178
Offener Spülkorb für Tabletts 178
Besteckkörbe 178
Camrack PlateSafe™ 179
Abdeckung für Camdolly® und Camrack® 180
Wahl des richtigen Camrack® 180
Komponentensystem 181-182
Firmenaufdruck und Farbcodierung 183-184
Größenbestimmung und Referenzen 185-186

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

www.Cambro.com 6
Symbolführer 6
Cambro Vertretungen 187-192
Alphanumerische Liste 193-208
Roto-Farbkarte 215

BESCHRIFTUNGEN

Tabletts 12,13
Tischgeschirr 44
CamKiosk 114
Camcruisers 119
Camracks 181

2008 CAMBRO® KATALOG ALPHABETISCHER INDEX

Abräumwagen 161
Abtropfeinsatz 94-95, 101-102, 105
Allzweck-Transportwagen 162
Arbeitsstation, CamKiosk® 115
Auslagen-Abdeckhauben/Tabletts 63
Bars, portable Getränke- 126-131
Barware, Camwear Aliso® 51
Becher 52-56
Behälter
  Besteckdispenser 116
  Gemüsebehälter/Frischhalteboxen . . . 91
  Vorratsbehälter 91
Bleche, Speisenschalen . . . 98-99, 102-107
Blumenvasen 57
Boxen
  Geschirr-/Abräumboxen 163
  Pizzateigboxen 90
  Vorratsbehälter 98-99
Büffetbars 120-123
CamBars & Zubehör 126-131
Cambox® 163
Camcarriers® 136-137, 140
Camcarts® 138-140
Camchiller® 153-154
Camcovers® /Tellerabdeckungen 49
Camcrisper 117
Camdollies® 165-167
CamKiosk® System 113-114
Camlink 90
Camliters 56
Camracks® 171-186
  5 x 9 Dornkorb 178
  Basiskörbe 177
  Becher-/Gläserkorb 176
  Besteckkörbe 177
  Camrack® Abdeckung 170
  Dornkörbe 169
  Firmenaufdruck und Farbcodierung 183-184
  Komponentensystem 181-182
  Körbe, Halbgröße 175
  Körbe, Vollgröße 173-174
  PlateSafe™ 169
  Referenzen 185-186
  Tablettkorb, einseitig offen 168
  Tassenhalter 166
  Wahl des richtigen Camrack 180
Camservers 133
Camshelving 72-89
  Abmessungen der Aufstellfläche 78
  Eckverbindersatz 80
  Einzäunungssystem 88
  Erweiterungseinheiten 82-85
  Grundeinheiten 82
  Komponenten 76
  Konfiguration 79
  Mobile Grundbausätze, durchbrochen 84
  Mobile Pfostenbausätze 80
  Pfostenbausätze 80
  Regalbausätze 81
  Rollen/Stoßschutzvorrichtungen 84
  Ständer für Lageruntersätze 80
  Wandregalbausätze 89
  Zubehör 80
Camtainers® 134-135
Camtensils® 68
Camtherm® Wagen 149-150
Camwarmer® 138-139
ColdFest® 101
Dekorgefäße, Camliter Karaffen 56
Dispenser, Würzbeilagen 116
Dosen für Würzbeilagen 67
Eimer mit Traggriff 58
Eiswürfelwagen 125
Etiketten, lösliche 92
Farbkarten
  CamKiosk 114
  Camracks 183
  Camwear® 46
  Roto 215
  Verkauf 112
FlipLids® Klappdeckel 106-108
Gastronorm H-Pan™ 106-107
Buffetschalen 120-123
Gemüsebehälter/Frischhalteboxen 91
Geschirr 47
Geschirrkörbe 171-186
Getränkekaraffen 56
Getränkebehälter 133
Getränkeservice-Wagen 158
Glashalter 167
GripLids® 98-107
Handwaschwagen, CamKiosk 116
Handwaschzubehör 133
Hygieneschutz 120-133
Isolierte Bäckereibehälter 144
Isolierte Kaffeespender 134-135
Isolierte Speisenschalentransporter 132-133
Kaffee-Service 134-135
Karaffen, Camliter Dekorgefäße 56
Kelche 47
Kindersitze 117
Kiosk, Verkaufswagen 115
Kochbesteck 68
Krüge 45
Kühlelemente 138-139
Lageruntersätze 80
Löffel 68
Materialüberblick 93
Menü-Servierwagen 155-157
Menü-Transportbehälter 155-157
Messbecher 111
Pizzateigboxen 90
Präsentationsschüsseln und -platten . . 59
Punschbowlen 58
Quadratische Vorratsbehälter 94-95
Regaleinheiten 72-89
Runde Vorratsbehälter 96-97
Salatschüsseln 64-66
Schaufeln 111
Schöpflöffel 68
Schüsseln 68
Schüsseln, Salat-/Servier- 64-66
Servierwagen 162
ShowFest® Schüsseln und Präsentationstabletts 61
SlidingLid™ Schiebedeckel 98-99
Speisegeschirr
  Krüge 47
  Schüsseln 47
  Tassen 47
  Teller 47
  Untertassen 47
Speiseschalen 100, 104-105
Speisetheken und Zubehör 120-123
Spender, Getränke 134-135
Storesafe™ rotationsetiketten für vorräte 92
Streuer/Dosen 56
Swirl Bowls® Schüsseln 57
Tabletts
Camlite® Tabletts 26
Camtray® Tabletts 21-23
Camtread® Tabletts 27
Camwear Polycarbonat-Tabletts 35
Capri Tabletts 31
Corfu Tabletts 30
Diät-Tabletts 26
Fast-Food-Tabletts 34
Firmenaufdruck 12-13
Holztabletts 28-29
Madeira Tabletts 33
Markt-Tabletts 42
Menütabletts für Schulen 37
Menütabletts 37-39
Mykonos Tabletts 32
Polytread® Tabletts 37
Produktbroschüre 8-11
Serviertabletts 40-41
Tabletts der V-Serie 42
Isolierte Tabletts 35
Versa Tabletts 17
  Versa Lite Tabletts 18-20
Tellerabdeckungen/Camcovers 49
Tellerwagen 169-170
ThermoBarrier® 138-139
Thermosbehälter 57
Thermowagen 149-150
Topfkratzer/Pfannenwender 67
Tragegurt 140, 143
Transporter 90, 165-167
Trinkgefäße
  Becher 53-56
  Kelche 51
  Tassen/Krüge 47
Ultra Camcarriers® 136-137, 140-143
Ultra Camtainers® 147-148
Ultra Camcart H-Series 147-148
Untersätze 47
Verkaufswagen 113-114
Vorratsbehälter mit Schrägdeckel 91
Vorratsbehälter 98-99
Wärmeisolierte Behälter/isolierte Abdeckungen 152
Wagen
  Abräumwagen 161
  Camtherm Wagen 144-145
  Combo Carts 140
  Getränkeservice-Wagen 158
  Heiß-/Kalt-Transportwagen 149-150
  Isolierte Tablett- und Speisebehälterwagen 154
  Isolierte Wagen 140
  KD-Servierwagen 161
  Menü-Servierwagen 155-157
  Servierwagen 155-157
  Tablett-Geschirrund Besteckwagen 164
  Verkaufswagen 113-114
Waschbeckenwagen 114
Warmhaltesystem 48
Weinkühler 58
Zangen 69
Allgemeine Informationen
  Alphanumerische Liste 193-208
  Cambro Vertretungen 187-192
  Roto-Farbkarte 215
  Symbolverzeichnis 6

DIE GESCHICHTE VON CAMBRO

Cambro wurde 1951 von den Brüdern Bill und Argyle Campbell gegründet; Bill erfand das Camtray® und Argyle verkaufte dieses Tablett an die American Hospital Supply Corporation. Die Camtray-Tabletts erfreuten sich in Restaurants, Hotels, Schulen und Cafeterien bald großer Beliebtheit und wurden zum Branchenstandard. Seitdem bietet Cambro die umfassendste Palette von Speisetabletts in allen Größen, Formen, Farben und Materialien an. Bill Campbells Kreativität gab den Anstoß zur Entwicklung neuer Produkte. Während der 60er Jahre stellte Cambro Camcover® Tellerabdeckungen, Trinkbecher, Speisegeschirr und Servierschüsseln vor, die bei Gastronomen aufgrund ihrer hohen Haltbarkeit großen Anklang fanden. Cambro stellte auch die erste Kunststoffschale und den ersten Klarsichtbehälter zur Aufbewahrung von Speisen her. In ihrem Bestreben, den Bedürfnissen der Kunden bei der Vorratsaufbewahrung ständig entgegenzukommen, hat die Firma Cambro eine komplette Lösung zur Vorratshaltung entwickelt, die garantiert, dass die aufbewahrten Nahrungsmittel frisch bleiben. Dazu zählen auch die neuesten Innovationen mit FlipLid®, GripLid® und SlidingLid™ Deckeln. Anfang der 70er Jahre erfand Cambro das Spritzgussverfahren mit Schaumisolation zur Herstellung des ersten Camtainers®. Damit begann die Herstellung unserer kompletten Produktpalette isolierter Speise- und Getränkebehälter, die warme Speisen warm und kalte Speisen kalt halten – für Aufbewahrung, Transport und Catering. Neue Produkte auf diesem Gebiet sind unsere Präsentationsartikel wir z.B. CamKiosk®, Cambars®, Salatbars, Eiswagen, mit denen unsere Kunden ihre Gewinne erhöhen können. In den 80er Jahren begann Cambro mit dem Export. 1997 erwarb Cambro das Presswerk Köngen und 2004 die Firma Özay Manufacturing. Dank dieser beiden Tablettherstellers kann Cambro nun auf dem europäischen Markt expandieren und die größte Tablettauswahl der Welt anbieten. Alle unsere Produkte werden nun weltweit vertrieben, und der internationale Verkauf stellt einen beträchtlichen Teil unseres Geschäfts dar. Die Entwicklung neuer Produkte gehört bei Cambro zur Tradition. In den letzten Jahren haben wir revolutionäre Produkte wie z.B. das Camrack® Geschirrspülsystem, Camshelving® und den thermoelektrischen Camtherm® Schrank vorgestellt. Ziel der Entwicklung jedes unserer Produkte ist, unseren Kunden im Gastronomiegewerbe dabei zu helfen, höhere Gewinne zu erzielen, die Arbeitskosten zu senken und Dienstleistungen zu verbessern. In den letzten fünfzig Jahren hat Cambro sich vom Hersteller eines einzigen Produkts, des Camtray, zu einem Hersteller von Tausenden von Produkten entwickelt; von einem einzigen Vertreter zu einem Vertriebs- und Liefernetzwerk globalen Umfangs, von zwei Pressen in einer kleinen Werkstatt zu einer Anzahl von Fertigungsstätten. Ungeachtet dieses Wachstums steht Cambro jedoch unerschütterlich bei seiner Vision: wir fertigen und liefern die widerstandsfähigsten Qualitätsprodukte für das Gastronomiegewerbe.

WWW.CAMBRO.COM

Die Cambro-Website ist ein praktisches Hilfsmittel für den optimalen Einsatz von Cambro-Produkten. Unter www.cambro.com finden Sie folgendes:

- Eine elektronische Version unseres Katalogs.
- Unser „Operator Resource Center" einschließlich Folgendem:
- Eine interaktive Kalkulationsvorlage für die Analyse von Geschäftschancen mit dem CamKiosk®.
- Eine interaktive Kalkulationsvorlage für Kostenersparnissen mit Hilfe von Cambro-Trinkgefäßen.
- Eine interaktive „Glass-to-Rack" Messhilfe zum Bestimmen der richtigen Camrack-Körbe für Ihre Trinkgefäße. Sie geben entweder die Höhe und den Durchmesser der Trinkgefäße ein oder die Hersteller- und Artikelnummer, und schon erhalten Sie einen Hinweis auf die passenden Camrack-Körbe in voller und halber Größe.
- Einen Video-Clip über die Montage von Camshelving®.
- Einen Überblick über die Beschriftungsmöglichkeiten für Cambro-Produkte.
- Einen Überblick über die empfohlenen Pflege- und Wartungsinformationen für Cambro-Produkte.
- Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen für Küchendesigner und Produktberater nach der Online-Registrierung.
- Zugelassene Cambro-Vertreter können durch den Zugriff auf die COOL-Seite (Cambro Order On Line) von der Homepage aus ihre Bestellungen online bei Cambro aufgeben.

Besuchen Sie www.cambro.com. Sie finden dort die verschiedensten Informationen und können vor Ort feststellen, warum unsere Website im Jahr 2001 vom Foodservice Innovation Network zur besten Website der Gastronomie und zur besten Website für Gastronomieausstattungen gekürt wurde.

SYMBOLFÜHRER

Der Cambro-Katalog enthält folgende, leicht zu identifizierende Symbole zur Erklärung der Produktmerkmale oder Dienstleistungen.

STORESAFE®

Cambro hat sich die Aufgabe gestellt, dem Gastronomiegewerbe Produkte zur Verfügung zu stellen, die die Anforderungen der Direktive HACCP erfüllen.

- Cambro-Produkte zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln halten Lebensmittel frisch und beugen Kreuzkontamination vor.
- Camshelving lässt sich leicht reinigen und stellt daher einen Platz zur hygienischen Aufbewahrung der Nahrungsmittel dar.
- Catering-Ausrüstungen von Cambro halten Lebensmittel bei der Aufbewahrung und beim Transport auf der richtigen Temperatur.
- Die geschlossene Wand des Camrack® Spül- und Aufbewahrungssystems kann zur hygienischen Aufbewahrung von Gläsern an einem abgeschlossenen Ort benutzt werden.

Achten Sie in diesem Katalog auf das Symbol StoreSafe, das Cambro-Aufbewahrungs- und Transportprodukte identifiziert, die die Nahrungsmittel gesund und frisch halten.

Sichere Aufbewahrung und Transport von Nahrungsmitteln.

Zeichen der National Sanitation Foundation (NSF), einer unabhängigen Prüforganisation zur Auflistung von Produkten, die den Kriterien für Hygiene und Reinhaltung entsprechen.

Ein Karton mit Produkten erfüllt die Gewichts- und Raumbestimmungen zur Lieferung durch paketlieferdienst.

Geeignet für Spülmaschinen

5-Jahre Garantie

Schaumisolierung

Stapelbar

Neues Produkt

Mit Beschriftung erhältlich. Nur für Bereiche, die nicht mit Speisen in Berührung gelangen.

für Nahrungsmittel geeignet

Hinweis: Die im Katalog angegebenen Temperaturbereiche basieren auf speziellen Testkriterien, und stellen nur Richtwerte dar. Der individuelle Gebrauch kann je nach Lade- oder Umgebungstemperatur unterschiedlich sein.

©2008- Cambro Mfg. Co. Printed in the USA

TABLETTS

Versa-Tabletts

Versa Lite-Tabletts

Camtrays®

Diättabletts

Camlite®-Tabletts

Camtread®-Tabletts

Holztabletts

Corfu-Tabletts

Capri-Tabletts

Mykonos-Tabletts

Madeira-Tabletts

Fast-Food-Tabletts

Polytread®-Tabletts

Camwear®-Tabletts

Tablotherm-isolierte Tabletts

Menütabletts

Serviertabletts

Markt-Tabletts

Tabletts der V-Serie

Century Camtray® hergestellt in den USA.

Polyester Century Versa Tablett und Versa Lite Tablett hergestellt in Europa.

PRODUKTBROSCHÜRE

	POLYESTER TABLETTSERIE				
Tablettbeschreibung	Tabletts VT/GP Seite 14-15	Tabletts mit Dekor GP Seite 16	Tabletts mit Dekor und rutschfester Oberflächen-beschichtung GP Seite 17	Lite Tabletts VL/GL Seite 18-19	Lite Tabletts mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL Seite 20
Material	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche	fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Rutschfest	Glatt	Gummi Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	H S U CS M	H S U CS M	H S U CS M	S U CS M RS	BS RC BC C B
Aufdruck	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Jahre Garantie	5	5	2	3	3
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend **	Gut	Gut	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +140˚C	-40˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +100˚C ‡
Anzahl der Größen	22	3	2	16	7
Anzahl der Formen	9	1	1	4	3
Anzahl der Farben	10	11	5	7	2

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Schale für Ihre Anwendung zu finden.

Symbolverzeichnis für die empfohlene Verwendung:

- H – Krankenhäuser
- S – Schulen
- U – Universitäten
- CS – Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet
- M – Militär
- RS – Zimmer-Service
- BS – Bankett-Service
- RC – Restaurants / Cafés
- BC – Bars / Clubs / Gaststätten
- C – Partyservice
- B – Brauereien
- P – Gefängnisse / Strafvollzug
- HD – Essen auf Rädern
- QS – Schnellservice-Restaurants
- FC – Kaufhausrestaurants / Imbissläden
- D – Delikatessen / Büffet-Auslagen
- K – Küchenbetrieb

Materialüberblick

POLYESTERTABLETTS

– VT/GP Tabletts (1)
– VT/GP Tabletts mit Dekor (2)
– VT/GP Tabletts mit Dekor und rutschfester Oberfläche (3)

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stroßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

(1) Ideal zur Verwendung in beheizten Menü-Servierwagen.

(2) Melaminharzschicht oben verstärkt den Schutz gegen Flecken, Abrieb und Kratzer.

(3) Ideal für die Verwendung in Induktions-Servierwagen. Für die rutschfeste Oberfläche gelten 2 Jahre Garantie gegen Produktverfall.

VERSA LITE TABLETTS

– VL/GL Tabletts
– VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.

PRODUKTBROSCHÜRE

	FIBERGLAS TABLETTSERIE				HOLZ-TABLETTSERIE	
Tablettbeschreibung	Camtray® Tabletts Seiten 21-25	Diät-Serviertabletts Seite 26	Camlite® Serviertabletts Seite 26	Camtread® Tabletts Seite 27	Holztabletts mit glatter Oberfläche Seite 28	Holztabletts mit Rutschfester Oberfläche Seite 28, 29
Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Buchenholzfurnier	Buchenholzfurnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Glatt	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Empfohlene Verwendung	H S U CS M RS	H S U CS M RS	H S U CS M RS	BS RC BC C B	BS RC C	BS RC BC C B
Aufdruck	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jahre Garantie	5	3**	3**	5	3**	3**
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – Normal	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Sehr- Gut	Normal
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Normal	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡
Anzahl der Größen	52	7	9	16	14	22
Anzahl der Formen	6	1	1	4	4	4
Anzahl der Farben	74	58	8	5	1	2

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
**3 Jahre gestaffelte Garantie.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

FIBERGLASTABLETTS

– Camtray Tabletts
– Diät-Serviertabletts
– Camlite Tabletts
– Market Tabletts
– Camtread Tabletts

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, Flecken und Chemikalien. 5 Jahre Garantie.

Für Camtread Tabletts mit eingegossener rutschfester Gummioberfläche gilt eine 5-jährige Garantie gegen Delaminierung.

HOLZTABLETTS

– Glatte Oberfläche
– Klare rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholzfurnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz verbunden und geformt wurden.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

TESTBESCHREIBUNGEN

Thermo-Stoßfestigkeitstest: Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0˚C) in kochendes Wasser (100˚C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

Bruchfestigkeitstest: Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

Kratzfestigkeitstest: Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen.

Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

PRODUKTBROSCHÜRE

	LAMINIERTE SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE				POLYPROPYLEN TABLETTS		SERVICE-TABLETTS
Tablettbeschreibung	CORFU Laminierte Schichtstofftabletts mit rutschfester Gummioberfläche Seite 30	CAPRI Laminierte Schichtstofftabletts mit glatter Oberfläche Seite 31	MIKONOS Laminierte Schichtstofftabletts mit rutschfester Oberfläche Seite 32	MADEIRA Laminierte Schichtstofftabletts mit texturierter Oberfläche Seite 33	Fast Food Tabletts Seite 34	Polytread® Tabletts Seite 35	Polycarbonat-Tabletts Seite 35
Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat	Polypropylen	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche	Polycarbonat
Oberfläche	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest	Texturiert	Texturiert	Rutschfest	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	CS BS RC BC C	CS RS RC BC C B	BS RC BC C	CS RS RC BC	QS FC	RS RC BC	S U GS M QS FC
Aufdruck	Ja†	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Jahre Garantie	3**	3**	3**	3**	3**	3**	3
Stapelnocken*	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal	Ja – normal	Ja – minimal	Ja – normal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Normal	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Trocknungstest	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Gut	Hervorragend	Gut***	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +80˚C ‡	-10˚ bis +80˚C ‡	-40˚ bis +99˚C ‡
Anzahl der Größen	8	21	15	9	3	6	4
Anzahl der Formen	2	4	3	4	2	2	2
Anzahl der Farben	4	10	9	4	17	2	6

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln. ** 3 Jahre gestaffelte Garantie.
† Bei Corfu Tabletts kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden ‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen. *** Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

Materialüberblick

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

– Corfu* – Capri
– Mykonos – Madeira

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

* Die direkt in das Tablett eingegossene rutschfeste Gummioberfläche löst sich nicht ab.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

POLYPROPYLEN TABLETTS

– Fast-Food-Tabletts
– Polytread® Tabletts

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht. Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tabletts wurden delaminierungssicher in das Tablett eingegossen.

SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

Stark: Für häufige Spülansprüche.
Normal: Spülen bis 3 Mal täglich.
Minimal: Spülen ein Mal pro Tag.

	ISOLIERTE TABLETTS	MENÜTABLETTS				PRÄSENTATIONSTABLETTS / SERVIER- UND ABRÄUMTABLETTS	
Tablettbeschreibung	Tablotherm isolierte Tabletts Seite 36	Polycarbonat Tabletts Seiten 37-41	ABS Seite 37	Co-Polymer Tabletts Seiten 37-41	Hitzebeständiges Kunststofftablett Seite 41	Markt-Tabletts Seite 42	Tabletts der V-Serie Seite 42
Material	Polypropylen Schaumisolierung	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht	SMC – leistungsstarkes verstärktes Polyester
Oberfläche	Glatt	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	H RS C HD	S U M P	S U M P	S U HD P	P	D	K
Aufdruck	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Jahre Garantie	3**	3**	3**	3**	3**	3**	5
Stapelnocken*	Sperrnocken zum sicheren Aufeinanderstapeln	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark	Ja –stark	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +99˚C ‡	-10˚ bis + 82˚C ‡	-10˚ bis + 80˚C ‡	-40˚ bis +190˚C ‡	-10˚ bis + 100˚C ‡	-40˚ bis + 130˚C ‡
Anzahl der Größen	2	11	1	7	2	19	1
Anzahl der Formen	1	12	1	5	1	1	1
Anzahl der Farben	2	14***	7	7	1	9	1

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
*** Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.
**3 Jahre gestaffelte Garantie.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

ISOLIERTE TABLETTS

– Tablotherm

Mit polypropylenschaumisolierung ausgegossene polypropylen-Innenschale.

POLYCARBONAT-TABLETTS

– Service-Tabletts
– Menütabletts

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.

ABS-TABLETT

– Menütabletts

Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigen ABS.

CO-POLYMER-TABLETTS

– Menütabletts

Aus wirtschaflichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer.

HITZEBESTÄNDIGE TABLETTS

– Menütabletts

Aus hitzebeständigem Material. Backofen- (bis 190˚C) und Mikrowellen geeignet. Ideal für beheizte Wagen und Koch-Kühlvorgänge.

SMC-TABLETTS

– Tabletts der V-Serie

Allzwecktablett für die Küche. Aus Fiberglas und Standard-Harzpolyester. Mikrowellen geeignet.

AUFDRUCK

Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tabletts.

Und so wird bestellt:

1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.

2) Senden Sie uns eine reproreife Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.

3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruck-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:

a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf Zip-Diskette oder CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden Dateiformaten arbeiten:

- Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Adobe Photoshop und QuarkXpress Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
- Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.

b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruck handelt.

4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikherstellungshonorar von € 50.00 pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvoranschlag.

5) Musterprozess:

a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.

b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis (zuzüglich Versandkosten).

c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:

– Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftabletts: € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
– Polypropylen Fast-Food-Tabletts: € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.

6) Aufdruckskosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

POLYESTERTABLETTS

Tabletts VT/GP (Seite 14-15)
Lite Tabletts VL/GL (Seite 18-19)

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

Tabletts VT/GP:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Lite Tabletts VL/GL:
VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, VL3853, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709, GL4853

- Mindestbestellmenge: 120 Tabletts pro Größe.
- Musterproduktionszeit: 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- Auftragsproduktionszeit: Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben: Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A27), Granit (A83), Sahara (A22), Mokka (A21).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung: Magic Blau (A24), Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben: Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

Aufdruckfläche:
Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tabletts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-299	€ 1.75
300-999	€ 1.25
1,000 und mehr	€ 1.00

FIBERGLASTABLETTS

Camtray® Tabletts (seite 21-25)

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tabletts).
- Mindestbestellmenge: Siebdruckverfahren: 144 Tabletts pro Größe. Vierfarbdruckverfahren: 72 Tabletts pro Größe.
- Musterproduktionszeit: 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- Auftragsproduktionszeit: Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Siebdruck und Vierfarbdruck.

a. Das Siebdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren nebeneinander liegenden Farben. Dieser Druckprozess ermöglicht keine Fotoreproduktion. Dieses Verfahren funktioniert am besten bei hellfarbigen Vorlagen auf dunklen Tablettfarben.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tabletts von einer Kante zur anderen abdecken.

b. Das Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tabletts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

Für Vierfarbdruckverfahren empfohlene Tablettfarben: Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zuckerwatte (434), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

Aufdruckfläche: Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tabletts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
72*-144**	€ 0.75
145-288	€ 0.50
289-432	€ 0.25
433 und mehr	Frei

* Mindestbestellmenge für Vierfarbdruck
** Mindestbestellmenge für Siebdruck

1418C

AUFDRUCK

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

Corfu (Seite 30)
Capri (Seite 31)
Mykonos (Seite 32)
Madeira (Seite 33)

- Alle Größen der laminierten Schichtstofftabletts können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tabletts können die Ober- und Unterseiten von Tabletts mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.
- Mindestbestellmenge: 120 Tabletts pro Größe.
- Musterproduktionszeit: 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- Auftragsproduktionszeit: Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

a. Vierfarbdruck: Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

b. Kundenspezifische Farbabstimmung: Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tabletts in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende PANTONE-Nummer bekannt.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tabletts von einer Kante zur anderen abdecken. Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein. (Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-288	€ 1.00
312-2,400	€ 0.65
2,424 und mehr	€ 0.50

c. Kundenspezifische CORFU Tabletts:

– Die Rückseite der Corfu Tabletts kann in jeder spezifischen Farbe hergestellt werden. Mindestbestellung: 120 Tabletts pro Größe und Farbe.

– Die Gummibeschichtung oben kann ebenfalls in Spezialfarben hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1200 Tabletts pro Farbe und in sortierten Größen von mindestens 144 Stück pro Größe. Der Netto-Zusatzpreis pro Tablett beträgt € 0.65 pro Tablett.

POLYPROPYLEN-TABLETTS

Fast-Food-Tabletts (Seite 34)

- Alle Fast-Food-Tablettgrößen können mit Aufdruck versehen werden.
- Mindestbestellmenge: 288 Tabletts pro Größe.
- Musterproduktionszeit: 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- Auftragsproduktionszeit: Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tablettoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

Aufdruckfläche: Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 cm im Quadrat nicht überschreiten.

Aufdruckpreis:

Einmalige Prägestempelgebühr: € 75.00 netto pro Auftrag

Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	€ 0.36
768-1,199	€ 0.27
1,200-5,999	€ 0.18
6,000-11,999	€ 0.14
12,000 und mehr	€ 0.12

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C

Aufdruck, siehe Seite 12.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign



Abgeflachte Kanten

VT- Tabletts – Hohes Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M^3)/VE	STÜCK-PREIS
VT- Tabletts – Hohes Profil				
VT1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)	€ 10.80
VT1418	35,5 x 46,0	12	10,0 (0,020)	13.25
VT3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	11.70

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT3753: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT1216, VT1418, VT3646C: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83)
VT2632: (A21), (A22), (A25), (A26), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3253, VT3343: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3853: (A22), (A26), (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)

VT- Tabletts – Niedriges Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M^3)/VE	STÜCK-PREIS
VT- Tabletts – Niedriges Profil				
VT2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)	8.95
VT3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)	13.70
VT3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)	16.30
VT3853	37,5 x 53,0	12	12,3 (0,022)	17.65



Versa Tabletts Century – im Flachdesign

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign				
VT3646C	35,5 x 45,6	12	8,8 (0,013)	13.25
VT3343C	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	11.70

VT3646C

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE	STÜCK-PREIS
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten				
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	€ 13.30
GP1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)	9.35
GP1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)	9.50
GP3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)	15.25
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	14.55
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	14.30
New! GP4004**	53,0 x 32,4	12	10,0 (0,019)	16.10
GP4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)	16.30
GP4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)	15.25
GP4856*	34,5 x 23,0	12	4,5 (0,006)	10.40

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

** Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr. Nicht in (A72) erhältlich.

GP- Tabletts – Café-Tabletts

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE	STÜCK-PREIS
GP- Tabletts – Café-Tabletts				
GP55653	40,0 x 27,0	12	6,0 (0,009)	€ 14.30
GP55702	26,0 x 20,0	12	2,0 (0,003)	5.40
GP55703	29,0 x 21,0	12	2,5 (0,003)	5.70



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540, GP1070, GP1080, GP3980, GP4002, GP4701, GP4709, GP4853, GP4856, GP55653: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP3074: (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4004: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A83), (A86)
GP4210: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP55702: (A27), (A83), (A86)
GP55703: (A27), (A33), (A36), (A83)

GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE	STÜCK-PREIS
GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts				
GP4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)	€ 14.40
GP4853	42,4 x 32,5	12	7,0 (0,009)	15.30



Sechskantiger Tisch Längsseite 70 cm GP4210

Quadratischer Tisch 80 x 80 cm GP4210

Runder Tisch Ø 135 cm GP4853

Quadratischer Tisch 95 x 95 cm GP4853

Polyester Versa Tabletts VT/GP werden für Menü-Wagen empfohlen, die bis zu 140˚C beheizt werden. Bitte setzen Sie sich mit dem Cambro Kundendienst oder Presswerk Köngen GmbH in Verbindung, wenn Sie Fragen zum ordnungsgemäßen Gebrauch oder zu speziellen Anwendungen haben. Cambro sendet Ihnen eingehende Anweisungen zum ordnungsgemäßen Gebrauch unserer Tabletts, um die maximale Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten.

Tablettfarben:

Mokka (A21)


Sahara (A22)

Magic Gelb (A25)

Magic Mint (A26)

Lichtgrau (A27)

Perlweiß (A33)

Granit-Blau (A36)


Flitter (A72)

Granit (A83)

Terrazzo (A86)

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes Fiberglas Verstärkte Polyester- + Melamin-Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend *
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

* Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu finden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540, GP3980, GP4002: (B93), (B96)



Abgeflachte Kanten

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten				
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	€ 13.30
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	14.55
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	14.30
New! GP4004	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	17.70

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:



Graukiesel auf terrazzofarbenem Tablett (B98)



Graffity auf lichtgrauem Tablett (B21)



Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99)

Perlweiß auf perlweißem Tablett (B33)

Lichtgrau auf lichtgrauem Tablett (B27)



Weisskiesel auf terrazz farbenem Tablett (B96)

Mattstahl auf lichtgrauem Tablett (B101)



Schwarzkiesel auf terrazzofarbenem Tablett (B100)

Mattstahl auf terrazzofarbenem Tablett (B102)



Titan auf granitfarbenem Tablett (B93)

Weisskiesel auf lichtgrauem Tablett (B95)

Graukiesel auf lichtgrauem Tablett (B97)

Aqua auf lichtgrauem Tablett (B26)



Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22)

Lava auf granitblauem Tablett (B31)

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja- Stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP3980NS: (B93), (B100)
GP4002NS: (B93), (B100)



Abgeflachte Kanten

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten				
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	€ 26.55
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	26.60
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	26.60
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)	19.05

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:



Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22)



Titan auf granitfarbenem Tablett (B93)



Lava auf granitblauem Tablett (31)



Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99)



Schwarzkiesel auf terrazzzofarbenem Tablett (B100)

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL0540, GL3980, GL4002, VL3343: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)
GL4210, VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3646C, VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL4701: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83)
GL4709: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL1070, GI1080: (A20), (A21), (A83)
GL3074: (A22), (A27)
VL3646: (A20), (A21), (A86)


Hohes Profil


Niedriges Profil

Im Flachdesign


Abgeflachte Kanten

18

GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten				
GL0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	€ 11.95
GL1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)	8.50
GL1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)	8.65
GL3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)	13.80
GL3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	13.40
GL4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	13.00
GL4060	40,0 x 60,0	12	13,0 (0,022)	20.75
GL4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)	14.65
GL4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)	13.80

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

GL1080


GL4002

GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts				
GL4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)	€ 13.00

Sechskantiger Tisch
Längsseite 70 cm
GL4210

Quadratischer
Tisch 80 x 80 cm
GL4210

GL4210

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
VL- Tabletts – Hohes Profil				
VL1014	27,0 x 35,0	12	5,6 (0,007)	€ 10.05
VL1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)	10.20
VL3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	9.55
VL1418	35,5 x 46,0	12	10,0 (0,020)	10.55

VL- Tabletts – Hohes Profil



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL3343: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3646C, VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
VL- Tabletts – Niedriges Profil				
VL2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)	€ 8.80
VL3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)	11.35
VL3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)	12.15

VL- Tabletts – Niedriges Profil

Tablettfarben:

Granit-Schwarz (A20)


Mokka (A21)


Sahara (A22)

Lichtgrau (A27)

Perlweiß (A33)


Granit (A83)

Terrazzo (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Versa Lite Century™ Tabletts im Flachdesign				
VL3646C	35,5 x 45,6	12	8,8 (0,013)	€ 10.55
New! VL3343C	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	9.55

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

Versa Lite Century Tabletts im Flachdesign

POLYESTER VERSA LITE TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasverstärktes Polyester + Rutschfester Gummi
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- – Bankett-Service
- – Restaurants / Cafés
- – Bars / Clubs / Gaststätten
- – Partyservice
- – Brauereien



Hohes Profil | Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
VL- Tabletts – Hohes Profil				
VL1418RNS	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,020)	€ 18.45
GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten				
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)	10.00
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	18.95
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	19.95
GL- Tabletts – Café-Tabletts				
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12	2,91 (0,01)	6.65
VL3200RNS	ø 32,0	12	6,37 (0,02)	14.85
VL3600RNS	ø 36,0	12	9,06 (0,02)	16.65

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:

Schwarz (A87)

Grau auf granitfarbenem Tablett (A83)

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht*
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.

*Century Tabletts sind ohne Aluminiumdraht hergestellt.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil



Niedriges Profil

Im Flachdesign

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216: (148), (204)
1418: (101)

Niedrige Seiten und Ecken bieten bessere Platzausnutzung der Tablettoberfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS GRUPPE I	STÜCKPREIS GRUPPE III
Rechteckig – Hohes Profil					
915†	22 x 38	12	4,61 (0,011)	€ 15.05	€ 17.40
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12	8,05 (0,022)	19.65	25.40
1014†	27 x 35	12	4,52 (0,012)	13.95	18.00
1015*Δ	26 x 38	24	10,38 (0,024)	14.35	18.65
1116*Δ	27,5 x 40,5	24	11,1 (0,03)	15.10	21.10
1216†	30,5 x 41,5	12	5,90 (0,017)	16.10	21.10
1313†	33 x 33	12	5,27 (0,012)	14.35	18.85
1318*†	32 x 45 x 3	12	7,93 (0,021)	19.95	24.90
1418†	36 x 46	12	7,81 (0,020)	19.25	25.05
1520†	38 x 51,5	12	9,63 (0,023)	23.30	30.15
1622†	40,5 x 56	12	12,15 (0,029)	26.80	34.85
16225*†	42 x 57	12	13,79 (0,031)	29.35	36.65
1826†	45,5 x 65,5	6	8,4 (0,04)	35.70	45.90
Rechteckig – Niedriges Profil - Century™ Camtray					
New! 1418C	36 x 46	12	7,95 (0,02)	19.25	12.80
New! 1520C	38 x 51,5	12	11 (0,02)	23.30	15.45
Rechteckig – Niedriges Profil					
46†	11 x 15	12	0,84 (0,002)	4.45	6.20
57*†	12,5 x 18	12	0,89 (0,002)	4.75	6.75
810†	20,5 x 25	12	2,93 (0,006)	10.55	13.65
2025*†	53 x 65	6	9,34 (0,020)	43.50	53.00

† Alle Standardfarben und Muster.

Δ Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Century Tray ist durch US-Patent D550,043S.

Erhältliche Century™ Camtray Farben:

- Schwarz (110)
- Burgunderrot (522)
- Kirschrot (505)
- Antik Pergament (101)
- Sand (104)
- Toskana Gold (171)
- Perlgrau (107)
- Rose (409)
- Altweiß (538)
- Amazonas Blau (123)
- Flaschengrün (119)
- Pfirsich hell (106)
- Weiß (148)
- Horizont Blau (105)
- Pazifikblau (610)

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- – Krankenhäuser
- – Schulen
- – Universitäten
- – Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- – Militär
- – Zimmerservice



Hohes Profil



Niedriges Profil



Art.-Nr.	Ø/Grösse (cm)	Verkaufs-Einheit	Gewicht/Kg/Ve Volumen (M³)/Ve	STÜCKPREIS GRUPPE I	GRUPPE III
Trapezförmige – Hohes Profil					
1418TR*†	36 x 46	12	8 (0,02)	€ 18.25	€ 24.65
1422TR*†	35,5 x 56	12	8,5 (0,024)	19.95	26.95
Trapezförmige – Niedriges Profil					
1121TR*†	28 x 53,3	12	7,14 (0,018)	18.70	24.50
1320TR*†	33 x 49,5	12	6.79 (0,020)	20.60	27.10
1520TR*†	37 x 49,5	12	8 (0,022)	21.30	27.85
Ovale – Niedriges Profil					
2500*Δ	49 x 61	6	7,11 (0,025)	34.80	45.90
2700*Δ	56 x 68,5	6	8,5 (0,02)	40.55	53.60
Runde – Hohes Profil					
900*Δ	ø 23	12	2,01 (0,006)	10.70	13.55
1000*Δ	ø 25,5	12	2,81 (0,007)	11.80	15.30
1100Δ	ø 28	12	3,5 (0,01)	11.80	15.00
1200*Δ	ø 30,5	12	3,74 (0,009)	13.10	17.45
1300*Δ	ø 33	12	4,7 (0,012)	14.35	19.00
1400Δ	ø 35,5	12	5 (0,015)	14.65	19.85
1600Δ	ø 40,5	12	6,99 (0,021)	18.40	24.65
Runde – Niedriges Profil					
1550*Δ	ø 40,5	12	7,42 (0,02)	18.75	24.45
1950*Δ	ø 49,5	12	11,46 (0,029)	25.40	33.45

† Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern.

Δ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster, und in Gruppe III Mustern

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen



CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 12.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil | Niedriges Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

3253: (110), (148)
3242: (110), (531)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS GRUPPE I	GRUPPE III
Unitray – Hohes Profil*					
1017*Δ	27 x 44,5	20	11,17 (0,025)	€ 23.35	—
1721*Δ	44 x 53,5	10	11 (0,026)	34.50	—
UT881*Δ	27 x 49,5	20	12 (0,024)	22.25	—
UT882*Δ	27 x 49,5	20	11,36 (0,023)	26.30	—
Fiberglas-Menü-Camtrays – Hohes Profil*					
16125*†	29,5 x 39,5	12	6,32 (0,014)	27.15	—
16126*†	29,5 x 39,5	12	7,2 (0,015)	27.15	—
Rechteckig Europäische – Hohes Profil					
1313✧	33 x 33	12	5,27 (0,012)	14.35	€ 18.85
3242✧	31,9 x 41,9	12	6,60 (0,014)	16.45	19.00
3853*✧	37,5 x 53	12	10 (0,023)	22.90	30.20
3949*✧	39,5 x 49	12	10,2 (0,03)	22.55	27.80
4050*✧	40 x 50	12	9,84 (0,03)	22.50	28.85
4055*✧	40 x 50,5	12	10,7 (0,03)	23.35	29.80
Rechteckig Europäische – Niedriges Profil					
2359✧	24 x 59	12	8,04 (0,022)	18.90	24.45
2632*✧	26,5 x 32,5	12	4,5 (0,01)	13.60	17.60
3046*✧	30 x 46	12	6,83 (0,016)	17.10	22.70
3253*✧	32,5 x 53	12	7,73 (0,019)	20.30	27.15
3343✧	33 x 43	12	7,04 (0,014)	17.15	22.80
3753*✧	37 x 53	12	10,41 (0,024)	23.10	30.20
3850*✧	37,5 x 50	12	9,77 (0,022)	21.40	27.80
Trapezförmige Europäische – Niedriges Profil					
3555TR*✧	35 x 55	12	9,91 (0,023)	20.80	26.90

† Nur erhältlich in Gruppe I Farben.

Δ Erhältlich in Gruppe I Farben und Gruppe I Galaxy-Mustern.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

✧ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern. 3555TR in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster.



CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBMUSTER


Amazonas Blau (123)


Antik Pergament (101)


Lorbeerbraun (513)


Schwarz (110)


Rose (409)


Brasilbraun (116)


Burgunderrot (522)

Cambro-Rot (521)

Kameen-Gelb (537)


Kirschrot (505)


Zitrus-Orange (220)

Altweiß (538)


Pfirsich dunkel (117)

Sand (104)


Erdgold (514)


Rot (221)


Traube (551)


Horizont Blau (105)


Florida-Limone (429)

Zitronensahne (536)

Pfirsich hell (106)


Limone (113)


Senfgelb (504)


Olivgrün (428)


Phantasie-Orange (222)

Perlgrau (107)


Himbeere (410)


Rostbraun (501)


Taubenblau (518)


Flaschengrün (119)


Signalrot (510)


Azurblau (177)


Schieferblau (401)


Samtbraun (508)


Taubengrau (199)


Türkis (414)


Toskana Gold (171)

Weiß (148)

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I - FARBMUSTER

Dekor Muster

Antik Pergament
(526 Gold), (531 Silber)

Netzmuster

Schwarz und Gold (270)



Grau (277)

Abstrakt-Muster

Antik Pergament (241)

Sand (244)

Dekor

Schiefergras (203)

Abstrakt

Sandstein (214)



Grau (215)

Leinen-Muster

Toffee (329)

Tabletts sind vom
Umtausch ausgeschlossen.

CAMTRAY GRUPPE III - HOLZ

Holz



Burma Teak (308)

Landeiche (304)

Weide dunkel (301)

Java Teak (309)



Weide hell (302)

Hell Rustikal (303)



Light Elm (307)

Rattan (204)

CAMTRAY GRUPPE I FARBEN – Zahlenverweis nach Farbcode

Antik Pergament (101), Sand (104),
Horizont Blau (105), Pfirsich hell (106),
Perlgrau (107), Schwarz (110),
Limone (113), Brasilbraun (116),
Pfirsich dunkel (117), Flaschengrün (119),
Amazonas Blau (123), Weiß (148),
Toskana Gold (171), Azurblau (177),
Taubengrau (199), Zitrus-Orange (220),
Rot (221), Phantasie-Orange (222),
Schieferblau (401), Rose (409),
Himbeere (410), Türkis (414),
Olivgrün (428), Florida-Limone (429),
Rostbraun (501), Senfgelb (504),
Kirschrot (505), Samtbraun (508),
Signalrot (510), Lorbeerbraun (513),
Erdgold (514), Taubenblau (518),
Cambro Rot (521), Burgunderrot (522),
Zitronensahne (536),
Kameen-Gelb (537), Altweiß (538),
Traube (551).

**Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.**

DIÄT-SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Alle Standardfarben und Muster.

Diät-Serviertabletts haben eine 1-jährige Bruchgarantie.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager— nicht umtauschbar.



Niedriges Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS GRUPPE I	STÜCKPREIS GRUPPE III
Diät-Serviertabletts – Niedriges Profil					
1216D*	30,5 x 41,5	12	6,36 (0,013)	€ 16.65	€ 22.05
1219D*	30,5 x 48,3	12	7,90 (0,018)	19.55	25.25
1220D*	30,5 x 51	12	7,46 (0,018)	21.15	27.15
1222D*	30,5 x 56	12	9 (0,018)	21.15	27.10
1418D*	35,5 x 46	12	8,2 (0,02)	19.35	25.60
1520D*	38,0 x 51,3	12	9,6 (0,02)	23.00	29.10
1622D*	40,3 x 55,6	12	11,8 (0,03)	26.40	34.45

CAMLITE® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Farben: Kadmium (163), Gelb (145), Grün (162), Blau (142), Hellbraun (161), Stahlweiß (676), Stahlrot (675), Stahlblau (674).

Für Sonderfarben ist eine Mindestbestellmenge von 12 Dutzend erforderlich.

Hohes Profil



Niedriges Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS GRUPPE I	STÜCKPREIS GRUPPE III
Rechteckig – Hohes Profil					
1014CL	27 x 35	12	5,06 (0,011)	€ 12.65	—
1216CL	30,5 x 41,5	12	5,86 (0,016)	14.30	€ 19.50
1418CL	36 x 46	12	7,98 (0,019)	15.60	21.60
1520CL	38 x 51,5	12	10,01 (0,023)	17.85	—
1826CL	45,5 x 65,5	12	14,54 (0,038)	25.70	—
Rechteckig – Niedriges Profil					
3253CL	32,5 x 53	12	8,56 (0,019)	15.35	22.25
3753CL	37 x 53	12	8,6 (0,02)	17.35	—

CAMTREAD® FIBERGLAS TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche, gegossen aus Kante zu Kante
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014CT, 3253CT, 1216CT, 1826CT, 2900CT: (110)
1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)
1100CT, 1400CT: (110), (138), (401)



Hohes Profil



Niedriges Profil

Niedriges Profil Ovales



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rundes – Hohes Profil				
900CT*	ø 23	12	2,63 (0,006)	€ 16.50
1100CT	ø 28	12	4,06 (0,009)	17.30
1400CT	ø 35,5	12	6 (0,015)	21.90
1600CT	ø 40,5	12	8,2 (0,02)	28.85
1800CT	ø 45	6	5,7 (0,0148)	34.15
Rundes – Niedriges Profil				
1550CT*	ø 40,5	12	8 (0,02)	29.75
1950CT*	ø 49,5	12	13,68 (0,030)	41.90
Ovales – Niedriges Profil				
2500CT	49 x 59	6	8,51 (0,024)	52.15
2700CT	56 x 68,5	6	11,11 (0,038)	58.65
2900CT	73,5 x 60	6	12,96 (0,026)	66.55
Rechteckiges – Hohes Profil				
1014CT*	27 x 35	12	6,24 (0,012)	20.30
1216CT*	30,5 x 41,5	12	8,06 (0,017)	23.45
1418CT	36 x 46	12	11,22 (0,019)	29.20
1520CT*	38 x 51,5	12	14,12 (0,023)	33.20
1622CT*	40,5 x 56	12	16,76 (0,029)	40.95
1826CT	45 x 65	6	10,58 (0,026)	49.15
Rechteckiges – Niedriges Profil				
3253CT	32,5 x 53	12	12,29 (0,021)	34.15

Sonderbestellungen werden nach Preisvereinbarung entgegengenommen.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen

Camtread Serviertabletts nicht in geschlossenen Thermowagen benutzen.

Fünf Jahre Garantie.

Tablettfarben:

Satin schwarz (110)



Tavernenbraun (138)

Schieferblau (401)



Himbeersahne (410)

Stahlgrau (418)

HOLZTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Sehr Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Brauereien

Tablettfarbe:



Buchenholz (000)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig – 60er Serie				
PH556010	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)	€ 15.30
PH556020	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)	21.40
PH556030	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)	24.75
PH556040	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)	32.55
PH556050	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)	37.70
Rechteckig – 65er Serie				
PH556510	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)	8.35
PH556520	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)	10.40
Oval				
PH557010	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)	5.40
PH557020	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)	5.80
PH557030	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,004)	6.40
PH557040	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)	8.00
Runder Bierglasträger				
PH558510	ø 32,0	12	5,8 (0,020)	13.90
PH558520	ø 36,0	12	7,1 (0,023)	19.05
PH558530	ø 42,0	12	9,0 (0,026)	25.15

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PH556016, PH556026, PH556036, PH556046, PH556056, PH556526, PH557016, PH557026, PH557036, PH557046, PH558516, PH558526, PH558536

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Tablettfarbe:



Buchenholz (000)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig – 60er Serie				
PH556016	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)	€ 19.45
PH556026	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)	25.90
PH556036	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)	31.45
PH556046	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)	39.80
PH556056	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)	45.00
Rechteckig – 65er Serie				
PH556516	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)	11.15
PH556526	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)	13.60
Oval				
PH557016	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)	7.70
PH557026	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)	8.35
PH557036	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,004)	8.95
PH557046	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)	11.70
Runder Bierglasträger				
PH558516	ø 32,0	12	5,8 (0,020)	17.25
PH558526	ø 36,0	12	7,1 (0,023)	22.85
PH558536	ø 42,0	12	9,0 (0,026)	27.75

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Mahagonifurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt
Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

– Bankett-Service
– Restaurants / Cafés
– Bars / Clubs / Gaststätten
– Partyservice
– Brauereien

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig				
MW3245	32,0 x 45,0	12	7,7 (0,015)	€ 15.55
MW3858	37,5 x 57,5	12	12,5 (0,021)	20.75
MW3646	36,0 x 46,0	12	8,8 (0,012)	18.40
Oval				
MW2129	21,0 x 29,0	12	1,8 (0,004)	7.10
Runder Bierglasträger				
MW3200	ø 32,0	12	5,8 (0,020)	13.80
MW3600	ø 36,0	12	7,1 (0,023)	18.25
MW4200	ø 42,0	12	9,0 (0,026)	22.15

Tablettfarbe:

Mahogani (W02)

CORFU – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

C02632,C03343, C03200: (D01)
C03253, C03646, C03800, C04300: (D01), (D02)
Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig				
C02632	26,5 x 32,5	12	5,4 (0,007)	€ 12.50
C03253	32,5 x 53,0	12	10,2 (0,014)	20.80
C03343	33,0 x 43,0	12	8,23 (0,01)	18.35
C03646	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,013)	20.25
C03753	37,0 x 53,0	12	11,7 (0,02)	22.35
Rund				
C03200	ø 32,0	12	4,3 (0,009)	13.30
C03800	ø 38,0	12	6,3 (0,012)	17.40
C04300	ø 43,0	12	8,6 (0,016)	20.25

Tablettfarben:

Schwarz auf Grau (D01)



Braun (D02)

CAPRI – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig				
CA2028	20,0 x 28,0	24	3,8 (0,005)	€ 3.55
CA2632	26,5 x 32,5	24	7,0 (0,009)	4.75
CA2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)	6.20
CA2836	28,0 x 36,0	24	8,5 (0,011)	5.95
CA3244	32,0 x 44,0	24	12,7 (0,016)	7.45
CA3253	32,5 x 53,0	24	15,0 (0,021)	8.10
CA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)	7.00
CA3446	34,0 x 46,0	24	15,9 (0,02)	7.70
CA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)	7.70
CA3748	37,0 x 48,0	24	17,0 (0,023)	8.00
CA3753	37,0 x 53,0	24	18,0 (0,026)	9.15
CA3952	39,0 x 52,0	24	18,5 (0,025)	8.80
CA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)	13.15
Trapezförmige				
CA3247TR	32,0 x 47,0	24	11,7 (0,023)	9.05
Oval				
CA1623	16,0 x 23,0	24	1,4 (0,004)	2.70
CA2026	20,0 x 26,5	24	2,7 (0,005)	2.95
CA2129	21,0 x 29,0	24	3,4 (0,006)	3.45
Rund				
CA1300	ø 13,0	24	1,5 (0,002)	1.40
CA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)	5.50
CA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)	6.55
CA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)	8.05

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA2028, CA2129, CA2738, CA2836, CA3247TR, CA3952: (E76)
CA2632: (E75), (E76)
CA3253: (E73), (E75), (E76), (E77)
CA3343, CA3646, CA3753: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75)
CA3748: (E73), (E76),(E82) CA4361: (E73),(E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

Tablettfarben:

Mahagoni (E73)

Birke (E75)


Nussbaum (E76)


Teak (E77)


Weiß (E78)

Schwarz (E79)

Beige (E80)

Grau (E81)

Anthrazit-Granit (E82)

Tablettmuster:

Besten Dank (E01).
Nur für CA1300 erhältlich.

MYKONOS – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut*
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

*Birke (E75) begrenzt fleckenfest. Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Auskünfte zur Verfügbarkeit.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MY2129, MY2632, MY3200, MY3800, MY4300,
MY4361: (E76)
MY3253: (E76)
MY3343: (E73), (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig				
MY2632	26,5 x 32,5	24	8,0 (0,009)	€ 7.20
MY2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)	9.25
MY3244	32,0 x 44,0	24	13,9 (0,016)	11.15
MY3253	32,5 x 53,0	24	15,3 (0,021)	12.10
MY3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)	10.30
MY3446	34,0 x 46,0	24	16,5 (0,02)	11.70
MY3646	36,0 x 46,0	24	15,3 (0,022)	11.70
MY3753	37,0 x 53,0	24	18,3 (0,023)	13.80
MY3952	39,0 x 52,0	24	18,7 (0,023)	13.70
MY4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)	19.30
Oval				
MY2026	20,0 x 26,5	24	2,9 (0,005)	5.05
MY2129	21,0 x 29,0	24	3,7 (0,006)	5.05
Rund				
MY3200	ø 32,0	24	6,8 (0,012)	9.00
MY3800	ø 38,0	24	9,6 (0,018)	9.95
MY4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)	12.10

Tablettfarben:

Mahagoni (E73)

Birke (E75)

Nussbaum (E76)

Teak (E77)

Schwarz (E79)

Anthrazit-Granit (E82)

MADEIRA – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT TEXTURIERTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristiken	Texturiert – oben und unten
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MA3142H, MA4361, MA3646: (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig				
MA2435	24,0 x 35,0	24	6,9 (0,009)	€ 5.65
MA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)	7.00
MA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)	7.70
MA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)	13.15
Rechteckig mit Griff				
MA3142H	31,0 x 42,0	24	9,4 (0,019)	7.50
Trapezoid				
MA3652TR	36,0 x 52,0	24	14,4 (0,026)	9.80
Rund				
MA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)	5.50
MA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)	6.55
MA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)	8.05



Tablettfarben:

FAST-FOOD-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen
Oberflächencharakteristiken	Texturiert
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal **
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +80˚C‡

Aufdruck,
siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Einmal pro Tag 60 Sekunden bei einer Höchsttemperatur von 80˚C waschen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

– Schnellservice-Restaurants

– Kaufhausrestaurants / Imbissläden

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014FF, 1216FF, 1418FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

Hohes Profil

Hohes Profil mit Griffen

1418FF

1216FF

1217FFH

Tablettfarben:

Wüstenbraun (104)

Pfirsich hell (106)

Perlgrau (107)

Primel-Gelb (108)



Schwarz (110)

Flaschengrün (119)



Rot (163)

Orange (166)

Braun (167)

Blau (168)



Marineblau (186)

Rosé (409)

Türkis (414)



Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig Tabletts – Hohes Profil				
1014FF	26,5 x 34,5	24	5,90 (0,017)	€ 3.55
1216FF	30 x 41	24	8,55 (0,029)	4.30
1418FF	36 x 46	12	6 (0,017)	5.45
Rechteckig Tablett – Hohes Profil mit Griffen				
1217FFH*	30 x 41	24	9,96 (0,026)	3.25

* In den folgenden Farben erhältlich: Schwarz (110), Flaschengrün (119), Orange (166), Braun (167), Preiselbeere (416).

* Nicht mit Aufdruck erhältlich. Produkt nicht umtauschbar.

Aufdruck,
siehe Seite 13.

POLYTREAD® TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- – Zimmerservice
- – Restaurants / Cafés
- – Bars / Clubs / Gaststätten



Hohes Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PT1216: (110)
PT1400, PT1418, PT1600: (110), (167)



Tablettfarben:

Schwarz (110)



Braun (167)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rund – Hohes Profil				
PT1100	ø 28	12	3,3 (0,009)	€ 8.90
PT1400	ø 35,5	12	4,58 (0,014)	11.85
PT1600	ø 40,5	12	6,49 (0,019)	16.00
Rechteckig – Hohes Profil				
PT1014	27 x 34,5	24	10 (0,02)	11.35
PT1216	30 x 41,5	24	11,8 (0,032)	12.40
PT1418	36 x 46	12	8,3 (0,02)	15.75

CAMWEAR® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat
Oberflächencharakteristiken	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- – Schulen
- – Universitäten
- – Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- – Militär
- – Schnellservice-Restaurants
- – Kaufhausrestaurants / Imbissläden

Farben: Blau (168), Beige (133), Weiß (148).

Hohes Profil



1418TRCW

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig – Hohes Profil				
1216CW	30,5 x 41,5	12	6,61 (0,016)	€ 16.55
1418CW	35,5 x 46	12	7,90 (0,019)	23.00
1520CW	38 x 51	12	9,5 (0,024)	23.95
Trapezförmige – Hohes Profil				
1418TRCW	35,5 x 46	12	7,3 (0,02)	23.00

TABLOTHERM-ISOLIERTE TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + Schaumisolierung
Eigenschaften	Isoliertes Tablett
Beanspruchung	Hervorragend
Wärmeisolierung	ca. 120 Minuten 64˚C
Spülmaschinenfest	Ja
Stapelbar	Ja
Speisen-Mindesttemperatur Vor dem Portionieren auf Tellern	80˚C bis 90˚C‡
Individuelle Speisenabdeckung	Ja – Verhindert Verschütten von Suppen und Saucen

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Moderate Verwendung

- Speisenservice in Krankenhäusern / Altenheimen
- Zimmerservice
- Partyservice
- Essen auf Rädern

Pellet-System hält 2 Stunden lang eine Serviertemperatur von 64,1˚C. Tests wurden am ITPD3753 und ITPD3253 mit heißem Wasser ausgeführt.

ITPD3253 Test

	Ohne Pellet	Mit Pellet
1 min.	85˚C	85˚C
20 min.	72.8˚C	80.9˚C
40 min.	68.3˚C	77.4˚C
60 min.	64.8˚C	74.2˚C
80 min.	61.8˚C	71.1˚C
100 min.	59.1˚C	68.1˚C
120 min.	56.6˚C	65.4˚C

ITPD3753 Test

	Ohne Pellet	Mit Pellet
1 min.	85˚C	85˚C
20 min.	69.8˚C	80.2˚C
40 min.	64.9˚C	76.6˚C
60 min.	61.2˚C	73.1˚C
80 min.	58.0˚C	70.0˚C
100 min.	55.3˚C	66.9˚C
120 min.	52.8˚C	64.1˚C

ITPD3253 – Gastronorm-Breite

ITPD3753 – Euronorm-Größe

Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit integrierter Gummidichtung

Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85˚C) auf +80/90˚C vorwärmen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H (cm)	GEWICHT/KG (VOLUMEN m³)	LISTENPREIS JE
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet				
ITPD3753	Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet: Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 3 Deckel 122 700 050	37,0 x 53,0 x 10,5	5,4 (0,024)	€191.10
ITPD3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet: Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 2 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 2 Deckel 122 700 050	32,5 x 48,0 x 10,5	4,2 (0,019)	173.25
Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet				
IT3753	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37,0 x 53,0 x 10,5	3,1 (0,024)	147.00
IT3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	32,5 x 48,0 x 10,5	2,4 (0,019)	136.50
Porzellangeschirr				
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 ml. Weiß.			13.45
122 500 050	Mehrzweckschüssel. Außen Ø 122 mm. Fassungsvermögen 400 ml. Weiß.			3.15
Verschlüsse				
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz			1.30
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz			1.30
Abdeckelung, hellgrau, Polypropylen mit integrierter Gummidichtung				
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfteller.			13.95
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel.			6.90
Pellet-System				
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm			8.35
Menükarte				
112 430 000	Gelb 100 x 70 mm			.20

ITPD3753, IT3753 Farbe: Zweiton-Grün.
ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweiton-Grau.
165PW Farbe: A42 165PW Verkaufseinheit: 1 Stück.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

165PW: (A42)
IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753

MENÜTABLETTS FÜR SCHULEN

SPEZIFIKATIONEN

Name	Camwear Polycarbonat	Budget	Penny-Saver
Art.-Nr.	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer
Oberflächencharakteristiken	Texturiert	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡	-10˚ bis +82˚C‡	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Militär

Nur Polycarbonat



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
10146CW	25,4 x 36,5	24	9,76 (0,030)	€ 12.65
Budget – ABS				
BCT1014	25,4 x 36,5	24	8,22 (0,028)	8.85
Penny-Saver – Co-Polymer				
PS1014	25,4 x 36,5	24	6,23 (0,023)	5.50

Camwear Polycarbonat Farben



Budget Farben

Penny-Saver Farben



MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat	Co-Polymer
Oberflächencharakteristiken	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Praktisch unzerbrechlich	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡	-10˚ bis +80˚C‡

Nur Polycarbonat

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

1596CW ist geschützt durch US-Patent D 355,333.

915CW: 100CW, SRB13CW und 50CW Schalen passen in runde Fächer. 10CW und 150CW Schalen passen in quadratische Fächer. Siehe Camwear Polycarbonat Geschirr und Servierschalen (Swirl Bowls®).

Tabletts aus Co-Polymer sind nicht NSF-aufgelistet.

Zwei Jahre Bruchgarantie für Polycarbonat-Menütabletts.

915CW & 915CP
4 quadratische Speisefächer
1 rundes Speisefach
1 Besteckfach

915CW

1596W

1596CW

1596CW & 1596CP
5 quadratische Speisefächer
1 Besteckfach

915CW & 915CP

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

– Schule
– Universitäten
– Militär

Camwear Polycarbonat

Flaschengrün (119)

Rot (404)


Beige (133)

Türkis (414)

Blau (168)

Preiselbeere (416)

Marineblau (186)


Transparent-Violett (430)


Transparent-Blau (431)

Co-Polymer


Grasgrün (437)


Marineblau (186)


Hellbraun (161)


Türkis (414)


Gelb (145)


Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
Camwear Polycarbonat				
1596CW	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)	€ 11.10
915CW	22,2 x 38	24	7,87 (0,0270)	11.10
Co-Polymer				
1596CP	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)	5.85
915CP	22,2 x 38	24	5,75 (0,026)	5.85

MENÜTABLETTS MIT PORTIONSUNTERTEILUNG UND TRAPEZOIDE MENÜTABLETTS

Menütabletts mit Portionsunterteilung

Für Cafeteria-Verpflegung mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Ausführungen mit fünf oder sechs Fächern für Servieranforderungen aller Art.Erhältlich aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat. Das Modell 13105 mit 5 Fächern ist auch aus elastischem, bruchsicherem Co-Polymer erhältlich.

Camwear Polycarbonat

6 Fächer
Farben: Marineblau (186), Preiselbeere (416), Gelb (145), Flaschengrün (119), Beige (133).

5 Fächer
Farben: Gelb (145), Beige (133).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

14105CW ist NSF-registriert.

14105CW mit 10CW und 10CWL

10146CW

10145CW

14105CW
Auch in 14105CP erhältlich.

Trapezoide Menütabletts

Das Trapezoide Menütablett für Strafvollzugsanstalten ist aus praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat und wirtschaftlichem, flexiblem Co-Polymer-Material erhältlich. Beide Materialien bieten einen großen Temperaturbereich: Camwear (-40˚C bis +99˚C) und Co-Polymer (-40˚C bis +93˚C). Das Tablett verfügt über sieben tiefe Fächer für die praktische Portionierung. Suppe und Salat können gleichzeitig serviert werden. Das große Mittelfach hat einen hohen Rand für Saft und Soßen. Platten und Schüsseln sind überflüssig. Das Design ist spülmaschinenfest, läuft leicht ab und trocknet schnell.

Camwear
Farben: Beige (133), Türkis (414).

Co-Polymer
Farben: Hellbraun (161), Türkis (414), Braun (167).

Trapezoide Menütabletts ist durch US-Patent D 508,634.

Tabletts aus Co-Polymer sind nicht NSF-aufgelistet.

14187TRCW

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
10146CW	Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	9,76 (0,030)	€ 12.65
14105CW	Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	9,5 (0,019)	13.85
10145CW	Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	9 (0,029)	13.80
Co-Polymer				
14105CP	Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	6,81 (0,019)	5.95

Verkaufseinheit: 24

RTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat			
14187TRCW	45,6 x 35,4 x 4,0	10,16 (0,038)	€ 25.00
Co-Polymer			
14187TRCP	45,2 x 35,1 x 3,8	7,73 (0,038)	15.20

Verkaufseinheit: 12 Patent angemeldet

SERVIERTABLETTS UND SEPARATOR™ TABLETT

Serviertabletts

- Ideal für die zelleninterne Verpflegung.
- Tiefe Unterteilungen bieten Platz für Menüoptionen und große Portionen.
- Drei Fächer. Mit und ohne Besteckfach erhältlich.
- Erhältlich aus Camwear® Polycarbonat, flexiblem und bruchsicherem Co-Polymer.
- Passen beim Stapeln ineinander.
- Einrast-Deckel mit guter Paßform verringert Verschütten von Speisen.
- Die texturierte Oberfläche widersteht Kratzern.

Camwear Polycarbonat
Menütablettfarbe: Beige (133), Türkis (414).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Menütablettfarbe: Braun (167), Türkis (414), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Kein Namensschriftzug möglich.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
9113CW	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	10,5 (0,05)	€ 14.95
9114CW	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	11,8 (0,05)	15.55
911CWC	Deckel für beide Tabletts		5,78 (0,019)	10.55
Co-Polymer				
9113CP	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	7,63 (0,044)	6.45
9114CP	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,4	9,1 (0,05)	6.45
911CPC	Deckel für beide Tabletts		4,26 (0,019)	3.55

Verkaufseinheit: 24

Unterteilte Separator Tabletts

- Heiße und kalte Speisen können kostensparend auf demselben Tablett mit Deckel serviert werden.
- Die spezielle fachtrennende Tablett- und Deckelkonstruktion sorgt für Temperaturisolierung und verringert Verschütten von Speisen.
- Tiefe Fächer für großzügige Portionen.
- Deckel mit guter Paßform.
- Nocken auf dem Deckel und unter dem Tablett sorgen für problemloses Stapeln ohne Verrutschen.
- Die texturierte Oberfläche widersteht Kratzern.
- Die Tabletts und Deckel sind separat aus Camwear Polycarbonat sowie aus flexiblem und bruchsicherem Co-Polymer erhältlich.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Lichtdurchlässig (190).

Weitere Informationen, siehe “Speisegeschirr”

10146DCW und 10146DCWC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

10146DCW/10146DCP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
10146DCW	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9	11,1 (0,03)	€ 16.35
10146DCWC	Deckel für 10146DCW		9,9 (0,03)	8.70
Co-Polymer				
10146DCP	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9	8,46 (0,044)	8.15
10146DCPC	Deckel für 10146DCP		6,7 (0,03)	4.75

Verkaufseinheit: 24

TABLETT-AUF-TABLETT SERVIERSYSTEM

Mit diesem System können heiße und kalte Speisenportionen für die zelleninterne Verpflegung oder sonstige „Cook-Chill"-Anwendungen in einer einzelnen Serviereinheit zusammengestellt werden.

Untersatztablett

- Fünf Fächer mit einem Fach für das Aufsatztablett.
- Als separates Cafeteria-Tablett oder für die zelleninterne Verpflegung mit Aufsatztablett verwendbar.
- Die texturierte Oberfläche widersteht Kratzern.
- Erhältlich aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat und elastischem, bruchsicherem Co-Polymer.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

1411 ist NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



1411CW/1411CP

1411CW



1411CW Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
1411CW	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3	11,6 (0,035)	€ 16.30
Co-Polymer				
1411CP	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3	8,6 (0,035)	5.75

Verkaufseinheit: 24

Aufsatztabletts

- Speziell für „Cook-Chill"-Anwendungen.
- Kann mit Wärmeisolierfolie oder Einrastdeckel abgedeckt werden.
- Acht Tabletts passen auf ein 45,7 x 66 cm großes Standardblech oder Drahtgestell.
- Drei tiefe Fächer für großzügige Portionen.
- Die texturierte Oberfläche widersteht Kratzern.
- Erhältlich aus praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat, elastischem, bruchsicherem Co-Polymer und hitzebeständigem Kunststoff.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Transparent (190).

Hitzebeständiger Kunststoff
Farbe: Bernstein (150).
Deckelfarbe: Bernstein (150).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

853FCW, 853FCWC, 853FH und 853 FHC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

853FCW/853FCP/853FH

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
853FCW	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	5,20 (0,021)	€ 10.55
853FCWC	Deckel für 853FCW		2,83 (0,008)	5.60
Co-Polymer				
853FCP	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	3,9 (0,022)	5.10
853FCPC	Deckel für 853FCP		2,0 (0,008)	2.70
Hitzebeständiger Kunststoff				
853FH	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	7,5 (0,0216)	17.50
853FHC	Deckel für 853H		3,7 (0,0128)	10.10

Verkaufseinheit: 24

MARKT-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + Aluminiumdraht
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Delikatessen / Büffet-Auslagen

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Markt-Tabletts				
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12	6,6 (0,016)	€ 17.35
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12	7,48 (0,015)	14.25
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12	9,5 (0,02)	19.65
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12	4,63 (0,011)	16.50
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12	8,21 (0,022)	18.30
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24	11 (0,024)	13.75
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12	11,4 (0,027)	21.70
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12	7 (0,018)	17.15
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12	9,70 (0,023)	21.50
1227MT*	31,6 x 68,6 x 1,9	12	10,85 (0,025)	23.15
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12	11,40 (0,027)	24.95
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12	7,96 (0,022)	17.60
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6	7,06 (0,025)	28.05
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6	9,5 (0,023)	36.75
Markt-Schalen				
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12	9 (0,02)	27.20
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12	9,5 (0,026)	22.30
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12	10,75 (0,026)	30.00
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12	8,91 (0,021)	18.25
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12	13 (0,032)	32.10

TABLETTS DER V-SERIE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +130˚C

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Krankenhäuser
– Schulen
– Universitäten
– Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
– Militär

Farbe: Antik Pergament (101)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
1000VT	25,4	12	3,47 (0,007)	€ 10.10

TISCHSERVICE

- Beschriftungen
- Camwear® Polycarbonat Krüge
- Camwear Polycarbonat Speisegeschirr
- Speisenlieferungssystem
- Camcover® Tellerabdeckungen
- Camwear Aliso® Barware
- Kelche
- Trinkbecher
- Camliter® Getränkekaraffen
- Blumenvasen
- Swirl Bowl®
- Isolierkannen
- Camwear Polycarbonat Punschbowlen
- Sektkübel
- Getränkespender
- Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

GRAVURINFORMATION

Lassen Sie Ihre Becher, Barware, Krüge und sonstige Tischserviceartikel mit Ihrem Firmenzeichen, Firmennamen oder einem Werbeslogan bedrucken. Nutzen Sie Aufdrucke auf Ihren Trinkgefäßen zur Werbung oder als Prämienartikel. Vorratshaltungsprodukte können für durchgängige Qualität und Übereinstimmung sowie zur Identifizierung von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen Sprachen kundenspezifisch beschriftet werden.

Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

FOLGENDE STANDARDAUFDRUCKFARBEN STEHEN ZUR WAHL:
Alle mit dem Werbeaufdruck gekennzeichneten Vorratshaltungsprodukte können bedruckt werden

Rot, Gelb, Hellblau, Dunkelblau, Grün, Orange

Violett, Schwarz, Weiß, Grau, Gold, Silber

Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab.

BEDRUCKEN VON TISCHSERVICEARTIKELN

Mindestmenge: 6 Kartons
Lieferzeit für Muster: 7 – 10 Arbeitstage nach Erhalt der genehmigten Druckvorlage
Druckbereich: 6 mm bis 10 cm, je nach der auf den Artikeln verfügbaren Druckfläche

FIRMENDRUCKKOSTEN (NETTO)

Mustergebühr: € 50.00 (Gebühr wird auf der Musterbestellung berechnet und dem ersten Kaufauftrag gutgeschrieben)

Plattengebühr: € 50.00 (Auf Musterauftrag in Rechnung gestellt – einmalige Gebühr)
Einrichtungsgebühr: € 75.00 (Pro Bestellung)
Preis pro Aufdruck: € 0.30

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Größe und Farbe des Tischserviceartikels, der nach Ihren Wünschen bedruckt werden soll.
3. 12 Standardaufdruckfarben stehen zur Wahl (nur Einfarbendruck). Schwarz, Weiß, Rot, Hellblau, Dunkelblau, Violett, Grün, Orange, Gelb, Grau, Gold und Silber.
4. Geben Sie die Größe und die Position des Aufdrucks auf dem Artikel an. Die Größe der Aufdruckfläche hängt von der auf dem Artikel verfügbaren Druckfläche ab. Die Aufdruckposition muss sich in einem Bereich befinden, der nicht mit Speisen in Berührung kommt.
5. Repro-fertige Druckvorlage nur im Digitalformat vorlegen. Vor dem Absenden der Druckvorlage ist ein ausgefülltes Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice für € 50.00 pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: personalizationcel@cambro.com. Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben.
   Dateigröße: 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung.
   Dateityp: Adobe® Illustrator® or Photoshop®, Corel DRAW®, Macromedia® FreeHand®, or QuarkXpress®.
   Dateiformat: JPEG, TIFF, and EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. c/o Furness Logistics bv, Tradeboulevard 4, Havennummer No. 528. NL-4761 RL Moerdijk, The Netherlands.
8. Fragen? Tel: 31-168-413-333; Tel: (49) 7024 9721 0.
9. Das unterschriebene Mustergenehmigungsformular muss an den Cambro Kundendienst gefaxt werden, ehe dieses Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

CAMWEAR® POLYCARBONAT-KRÜGE

Kristallklar wie Glas, jedoch aus unzerbrechlichem Polycarbonat. Leicht und handlich. Mit Daumenvertiefung für bequemen Halt und einer exklusiven Ausgussöffnung, mit der Eiswürfel dosiert werden und ein Überschwappen verhindert wird. Camwear Krüge sind spülmaschinen, der geschlitzte Boden lässt Flüssigkeit ablaufen und den Krug hygienisch trocknen.

Farben: Durchsichtig (135). P600CW auch in Bernstein (153) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE KRÜGE: (135)

Modell P600CW, P480CW und P320CW
Ein Branchenstandard. Breite Bodenfläche bietet guten Stand, verhindert Umkippen.

ARTIKEL-NUMMER	P320CW	P480CW	P600CW
INHALT	0,95 L	1,4 L	1,8 L
HÖHE MIT AUSGUSS	17 cm	20 cm	20,5 cm
DURCHMESSER MIT GRIFF	14,5 cm	16 cm	17 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	1,7 (0,02)	2,17 (0,022)	2,49 (0,026)
STÜCKPREIS	€ 9.35	€ 11.30	€ 11.95

Verkaufseinheit: 6

Modell PL60CW
Der Laguna Krug hat ein gehämmert wirkendes Dekor, das Kratzer unauffällig macht. Das Design entspricht dem Laguna® Becher. Sowohl vorne als auch seitlich kann Flüssigkeit mit Eis ausgeschenkt werden.

Modell P64CW
Konisches Design und tropfsichere Ausgusstülle.

Modell P60CW
Zeitgemäßes Styling. Die breite Bodenfläche sorgt für guten Stand und verhindert ein Umkippen.

Modell PC64CW
Mit dem auf drei Positionen einstellbaren Deckel können Eiswürfel zurückgehalten, Getränke unbehindert ausgeschenkt und der Inhalt verschlossen werden.

ARTIKEL-NUMMER	PL60CW	P64CW	P60CW	PC64CW
INHALT	1,8 L	1,9 L	1,8 L	1,9 L
HÖHE MIT AUSGUSS	20 cm	23,5 cm	23 cm	24,8 cm mit Deckel
DURCHMESSER MIT GRIFF	17 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	2,01 (0,033)	3 (0,04)	2,92 (0,030)	3,27 (0,034)
STÜCKPREIS	€ 8.20	€ 13.80	€ 13.80	€ 17.70

Verkaufseinheit: 6

CAMWEAR® POLYCARBONAT-GESCHIRR

Speisegeschirr, das sowohl attraktiv als auch haltbar ist. Hergestellt aus unzerbrechlichem Polycarbonat. Camwear Speisegeschirr ist flecken-, geruchs- und kratzfest. Die strukturierte Oberfläche der Salat- und Essteller macht sie noch haltbarer. Wählen Sie aus unserem Angebot von Schüsseln, Bechern, Tassen und Untertassen, das alle Bedienungs-, Größen- und Kapazitätsansprüche erfüllt.

Becher und Stapeltassen können mit Aufdrucken versehen werden. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Information, Bestellung und Preise.

5-Jahre Bruchgarantie.

Beige (133)

Schwarz (110)

Weiß (148)

Schieferblau (401)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 725CWNR,825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 35CW, 45CW, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)

5-JAHRE BRUCHGARANTIE

Ovale Teller und Menüteller

ARTIKELNUMMER	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DURCHMESSER	22,9 x 4 cm höhe	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
BESCHREIBUNG	Rund, tief	Oval, schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	48	24	48	12
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	7,4 (0,0187)	3,63 (0,010)	7,9 (0,0210)	4,5 (0,023)
STÜCKPREIS	€ 6.85	€ 7.90	€ 6.80	€ 14.50

Siehe „Heat Keeper“ für genauere Angaben über die Abdeckungen.
*HK93BCW ist nur in Beige (133) lieferbar.

Teller

ARTIKELNUMMER	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DURCHMESSER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
BESCHREIBUNG	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	4	48	48	48	48	48
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	10,4 (0,0219)	7,20 (0,017)	6,81 (0,014)	5,09 (0,011)	4,48 (0,010)	3,18 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 6.50	€ 4.70	€ 4.85	€ 4.15	€ 3.05	€ 2.55

Schüsseln

VERKAUF-
SEINHEIT 48

Deckel auf Bestellung erhältlich

ARTIKELNUMMER	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
DURCHMESSER	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
BESCHREIBUNG	Schüssel	Deckel für 10CW Schüssel	Suppe	Kompott	Tiefe Schüssel	Schale	Tiefe Schüssel	Schüssel
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,85 (0,013)	1,21 (0,004)	2,40 (0,007)	2,7 (0,0093)	5,10 (0,017)	5,2 (0,0158)	3,4 (0,0170)	5 (0,0159)
FORM	Eckig	Eckig	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Oberer Rand rund Boden eckig
AUSSENDURCHMESSER	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Oberer Rand: 13,3 cm unten: 6,4 x 6,4 cm
HÖHE	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm
STÜCKPREIS	€ 3.05	€ 2.30	€ 2.15	€ 2.55	€ 3.05	€ 3.05	€ 2.60	€ 4.15

Becher, Tassen, Untertassen

VERKAUFSEINHEIT 48

ARTIKELNUMMER	75CW	96CW
DURCHMESSER	239 mL	288 mL
BESCHREIBUNG	Stapel Tassen	Becher
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3,9 (0,0188)	4,71 (0,027)
MAX. DURCHM./HÖHE	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	16C414	16C414
STÜCKPREIS	€ 3.95	€ 3.95

* Maximaler Durchmesser inklusive Griffe.

WARMHALTESYSTEM – DIE SHORELINE KOLLEKTION

Das Cambro Warmhaltesystem bietet einen zeitgenössischen Look, hohe Leistung und unvergleichliche Sicherheit zu einem budgetfreundlichen Preis. Das Kernstück des Systems ist eine 24 cm große Thermowarmhaltepalette aus hochdichtem Kunststoff, die…

- in einem Lowerator oder herkömmlichen Ofen erhitzt werden kann,
- dank des Warmhaltekerns bleiben heiße Speisen 1 Stunde lang auf sicheren Temperaturen über 65˚C hält,
- bleibt am Rand 6,7˚C kühler als Metallpellets, wodurch Personal und Patienten vor Verbrennungsverletzungen geschützt sind,
- im Gegensatz zu Metallpellets kein absplittern oder verbeulen,
- leises Abstapeln, damit Patienten nicht gestört werden.

Farbe des Thermopellets: Dunkelgrau (477)

Fassungsvermögen bis zum Rand.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSD9, MDSL9: (480), (487)
MDSP9: (477)

New!

Die Kuppelhaube mit patentiertem kreuzförmigen Griff erleichtert das Anheben.

Das Thermo-Warmhaltepellet hält über 1 Stunde lang sichere Temperaturen über 65˚C. Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85˚C) auf +80/90˚C vorwärmen.

Das Isolierunterteil hält das Pellet sicher fest.

FARBEN:

Moosbeere (487)



Marine-Blau (497)

Grau Gesprenkelt (480)

Wärmeisolierung





ARTIKEL NUMMER	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSD9	MDSL9	MDSP9	DL3**	DL4**	DL5**
BESCHREIBUNG	Becher	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Isolierte Kuppel	Isolierunterteil	Themopellet	Deckel f. kl. Schüssel	Deckel f. gr. Schüssel und Becher	Trinkdeckel f. Becher und kl. Schüssel
FASSUNGSVER-MÖGEN CA.	0,24 L	0,15 L	0,27 L	22,86 cm Teller	24,13 cm Palette	—	Passend für MDSB5	Passend für MDSB9, MDSM8	Passend für MDSB5, MDSM8
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm *	8,89 cm	11,11 cm	25,4 cm	24,29 cm	24 cm	8,89 cm	11,11 cm	8,89 cm
HÖHE	10,16 cm	6,03 cm	6,03 cm	7,3 cm	4,6 cm	4,45 cm	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	12	12	12	1500	1000	1000
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	5,22 (0,04)	3,36 (0,03)	4,57 (0,04)	4,88 (0,04)	2,38 (0,01)	13,56 (0,02)	3,51 (0,07)	3,22 (0,06)	3, 21 (0,06)
STÜCKPREIS	€ 2.85	€ 2.85	€ 2.85	€ 17.75	€ 8.00	€ 43.60	€ 93.00**	€ 78.00**	€ 78.00**

* MDSM8 Durchmesser 11,43 cm mit Griff

**DL3, DL4, DL5 Preise pro Packung.

CAMCOVERS® TELLERABDECKHAUBEN AUS CAMWEAR® POLYCARBONAT UND POLYÄTHYLEN

Camwear Polycarbonat Abdeckhauben

Speisen bleiben warm und appetitlich, ohne gewärmt werden zu müssen. Camwear Abdeckhauben können in Wärmewagen bis zu 99˚C benutzt werden. Hergestellt aus unzerbrechlichem Polycarbonat. Ihre wichtigsten Vorteile bestehen darin, dass sie leicht, leise und formbeständig sind, und nicht poliert werden müssen. Erhältlich in einer breiten Palette von Farben, passend zu jedem Dekor oder zur praktischen Farbidentifikation.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

Das CAMCOVER HANDBUCH mit einer Maßtabelle für Camcovers kann per Telefon, Anschreiben oder Online von unserer Website bestellt werden.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisangaben.

New! Jetzt erhältlich in neuer Silberfarbe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

900CW: (152), (153), (486)
806CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1101CW, 1202CW: (152), (486)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12	2,47 (0,017)	€ 9.25
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12	2,61 (0,017)	9.30
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12	2,90 (0,018)	9.85
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12	3,5 (0,018)	10.20
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12	2,98 (0,018)	10.15
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12	2,91 (0,022)	11.10
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12	3,45 (0,018)	11.10
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12	3,3 (0,02)	11.05
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12	3,51 (0,022)	11.25
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12	3,93 (0,022)	11.25
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12	3,59 (0,022)	11.30
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12	3,54 (0,022)	11.25
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12	3,97 (0,027)	11.30

Abdeckhauben aus Polyäthylen

Die stossfesten Polyäthylen-Abdeckhauben von Cambro bieten Leistung zum günstigen Preis. Sie bewahren Wärme besser als Metall, und müssen nicht vorgewärmt werden. Camcovers liefern jahrelang zuverlässigen Dienst ohne Beulen oder Kratzer. Leise, leicht und einfach zu handhaben. Die Farbenpalette kann zur Codierung spezieller Diäten benutzt werden.

Farben: Sand (126), Hellgrau (127).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
901P	23,2 cm	7,0 cm	12	2,34 (0,017)	€ 6.60
909P	24,3 cm	6,8 cm	12	2,3 (0,018)	6.60
9011P	25,1 cm	7,2 cm	12	2,24 (0,022)	7.85
9013P	24,9 cm	7,0 cm	12	2,5 (0,02)	7.90
1000P	25,6 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,02)	7.85
1005P	26,2 cm	7,2 cm	12	2,82 (0,022)	7.85
1007P	26,7 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,022)	7.85
1013P	27,0 cm	6,8 cm	12	2,56 (0,022)	7.85
1101P	27,8 cm	6,8 cm	12	2,9 (0,022)	7.85
1202P	30,5 cm	6,8 cm	12	3,13 (0,026)	7.85

VERSA CAMCOVERS®

Servieren Sie heiße Speisen heiß – mit dem Versa Camcover, einer eleganten und preiswerten Alternative zu Abdeckhauben aus Edelstahl. Versa Cover sind bis zu 149˚C hitzebeständig, bleiben jedoch außen kühl, und dadurch vom Bedienungspersonal leicht zu handhaben. Leichter und geräuschloser als Edelstahl-Abdeckungen. Müssen nicht poliert werden. Hergestellt aus unporösem Material, das keinen Geruch annimmt und fleckenfest ist. Mikrowellen geeignet. Wählen Sie die für Ihre Zwecke am besten geeignete Versa Cover Haube aus dem Cambro Camcover-Handbuch. Oder senden Sie uns Ihren Teller zur Größenbestimmung.

CODE	BESCHREIBUNG
1013CRVS	Spezialabdeckhaube für Cardinal Reception Teller, 27 cm

Farben: Elfenbein (197), Granitgrau (191), Antikpergament (101).

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUßERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Rund					
68VS	16,5 cm	5,6 cm	12	2,34 (0,013)	€ 9.55
86VS	21,0 cm	6,7 cm	12	4,01 (0,013)	10.60
91VS	23,2 cm	6,8 cm	12	4,35 (0,015)	11.30
913VS	24,9 cm	6,8 cm	12	3,9 (0,015)	11.30
95VS	23,7 cm	6,8 cm	12	4,36 (0,015)	11.30
99VS	24,3 cm	6,7 cm	12	5,28 (0,015)	11.30
911VS	24,6 cm	7,0 cm	12	4,81 (0,018)	11.65
100VS	25,4 cm	6,8 cm	12	4,2 (0,015)	11.50
103VS	25,9 cm	6,8 cm	12	5,57 (0,016)	11.85
105VS	26,2 cm	6,8 cm	12	4,2 (0,020)	11.85
106VS	26,4 cm	7,2 cm	12	5,9 (0,020)	13.30
107VS	26,5 cm	6,8 cm	12	4,6 (0,020)	12.30
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	12	6,14 (0,017)	12.60
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	12	5,19 (0,017)	12.60
1013CRVS	27,5 cm	8,0 cm	12	5,59 (0,019)	12.60
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	12	4,8 (0,020)	12.60
116VS	28,9 cm	8,1 cm	12	6,57 (0,019)	13.55
120VS	30,5 cm	7,3 cm	12	6,9 (0,021)	17.35
124VS	31,1 cm	7,3 cm	12	7,2 (0,024)	18.00

Mikrowellenfest!

Perfekt für beheizte Servierwägen!

ALISO® BARWARE UND KELCHE

Aliso Barware aus unzerbrechlichem Polycarbonat wirkt und sieht aus wie klares Glas. Die Barware weist keine Nähte auf, die das elegante, glasähnliche Aussehen beeinträchtigen. Das elegante Design und die Haltbarkeit von Aliso Barware sind die stilvolle Wahl für legeres Dining, Freiluftveranstaltungen und Service am Swimming Pool. Mit Aliso Barware wird Glasbruch ausgeschaltet.

Die Formen und Größen von Aliso sind für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Das Weinglas fasst knapp einen Viertelliter; in das Pilsnerglas und in den Krug passen ca. 0,35 l mit dem Martini-, Pilsner- und Kelch-Design lassen sich zudem elegante Desserts und exotische Drink-Präsentationen zaubern.

- Aliso Barware zeichnet sich durch einen großzügigen, schweren Boden aus, der für zusätzliche Standfestigkeit sorgt.
- Aliso Barware oder Kelche können ohne Temperaturschockgefahr im Kühl- oder Gefrierschrank vorgekühlt werden.
- Kartons inklusive 6 Innenpackungen.
- Das Sockeldesign ermöglicht rasches Ablaufen und komplettes Trocknen.
- Gastro-Spülmaschinenfest.

Farben: Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ALISO BARWARE PRODUKTE: (135)
GB850CW, GB1200CW: (135)

ARTIKELNUMMER	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW
BESCHREIBUNG	Martini	Wein	Pilsner	Bier	Kelch	Kelch
MAX. DURCHMESSER	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm
MAX. HÖHE	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	9S638	25S638	25S958	9S638	36S534	36S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL
VERKAUFSEINHEIT	12	24	24	12	24	24
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3,7 (0,068)	2,8 (0,023)	7,16 (0,048)	3,4 (0,024)	2,46 (0,024)	3,06 (0,027)
STÜCKPREIS	€ 8.90	€ 7.00	€ 9.65	€ 9.60	€ 3.50	€ 4.20

CAMBRO® BECHER

Trinkbecher von Cambro bieten die Eleganz von Glas verbunden mit den kostensparenden und umgangsfreundlichen Eigenschaften unzerbrechlicher Kunststoffe. Unsere Trinkbecher sind bis zu 50% leichter als Glas, was das Tragen und Servieren von Getränken wesentlich erleichtert, und sind darüber hinaus 33% billiger als vergleichbare Gläser. Weniger Bruch bedeutet niedrigere Austauschkosten und weniger Zeitaufwand zur Beseitigung zerbrochener Gläser. Alle Trinkbecher haben Stapelrippen für einfache Stapelung, Transport und Aufbewahrung, und sind spülmaschinenfest.

Erweitern Sie Ihre Service-Optionen! Mit den seit Jahren von Restaurants, Krankenhäusern und Schulen geschätzten Trinkbechern müssen Sie nicht aus Sorge um Bruch auf den gehobenen Look von Glas verzichten. Unsere eleganten Designs eignen sich ideal für Freiluftveranstaltungen und Resorts. Cambro-Trinkbecher sind erhältlich für jeden Anlass.

Elegantes Design

HUNTINGTON®
Elegantes Design, Unzerbrechlich

LAGUNA®
Geriffelt

NEWPORT
Gerillt

DEL MAR®
Cracklé-Glas

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: am Swimmingpool, für Freiluftveranstaltungen, Catering, Bars, Zimmerservice, Hotels & Resorts, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Country Clubs, Picknicks und Themenparks.

Universell

COLORWARE
Preisgünstige Alternative

CAMWEAR® POLYCARBONAT
Praktisch unzerbrechlich

PERSONALISATION
Erhältlich auf allen Trinkbechern

LOGO

Mit Ihrem Firmenlogos können Sie für Ihre Firma werben und Kundentreue herstellen. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für weitere Angaben.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: Familienfeiern, Pizzerias, Krankenhäuser, Cafeterias, Schulen, Pflegeheime.

CAMWEAR® POLYCARBONAT HUNTINGTON® UND SAN NEWPORT TRINKBECHER

Newport Trinkbecher

Besonders elegant und von natürlichem Glas fast nicht zu unterscheiden – die aus unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten Huntington Trinkbecher von Cambro. Das bedeutet Eleganz ohne hohe Austauschkosten. Dadurch, dass sie weniger wiegen als Glas, lassen sich Huntington Becher leichter tragen. Stapelrippen sorgen dafür, dass die Becher selbst im feuchten Zustand nicht aneinander haften. Mit dreiseitigem Abtropfboden für schnelles Spülen und Trocknen.

Farben: Himmelblau (196), Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

Huntington Trinkbecher sind geschützt durch US-Patente D 386,047, D 375,871 & D 375,657.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT12CW: (135)
HT10CW: (135), (196)

ARTIKELNUMMER	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
MAX. DURCHMESSER	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	1,75 (0,008)	2,37 (0,011)	2,8 (0,0127)	3,26 (0,015)	3,17 (0,018)	3,43 (0,016)	3,9 (0,02)	4,78 (0,025)
STÜCKPREIS	€ 2.38	€ 2.49	€ 2.59	€ 2.71	€ 2.66	€ 2.98	€ 3.46	€ 4.33

Newport Trinkbecher

Das gerillte Design gibt Ihrem Tisch eine ausgeprägte Note. Die Newport Becher aus stossfestem Kunststoff sind bruch- und splitterfest. Ideal für Wasser, Limonade und Eistee. Stapelrippen verhindern gegenseitige Haftung, hygienischer Becherrand entspricht den US-Gesundheits-bestimmungen.

Farben: Durchsichtig (152), Rose (409), Bernstein (153), Schieferblau (401).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe “Werbeaufdruck”

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)

ARTIKELNUMMER	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
MAX. DURCHMESSER	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE (VOL. M^3)/VE	1,6 (0,0082)	1,9 (0,0082)	2,1 (0,0096)	2,4 (0,0116)	2,5 (0,0201)	2,8 (0,0209)	3,08 (0,0232)	3,8 (0,0288)
STÜCKPREIS	€ 1.25	€ 1.29	€ 1.41	€ 1.53	€ 1.59	€ 1.85	€ 1.90	€ 2.35

SAN LAGUNA® UND DEL MAR® BECHER

Laguna Trinkbecher

Obwohl Laguna Trinkbecher sich wie Glas anfühlen, sind sie tatsächlich aus bruchsicherem SAN hergestellt und halten dadurch wesentlich länger. Ihre geriffelte Oberfläche fängt das Licht und verbirgt Wasserflecken und Kratzer. Leicht tragbar.

Farben: Durchsichtig (152), Spanischgrün (427).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Laguna Trinkbecher sind geschützt durch US-Patent D 409,319.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)

ARTIKELNUMMER	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
MAX. DURCHMESSER	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAX. HÖHE	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,02 (0,010)	2,31 (0,013)	2,5 (0,015)	2,92 (0,017)	3,18 (0,019)	3,52 (0,021)	4,58 (0,030)
STÜCKPREIS	€ 1.55	€ 1.70	€ 1.76	€ 1.93	€ 2.05	€ 2.26	€ 2.54

Del Mar Trinkbecher

Vom Bar-Service am Swimming Pool bis hin zu Erfrischungsgetränken in der Pizzeria stellen die eleganten Del Mar Becher eine erfrischende Alternative zu Trinkgläsern dar. Die Del Mar Becher aus haltbarem Kunststoff mit dicken, standfesten Sockeln wirken wie elegantes Cracklé-Glas und bieten zudem mehr Sicherheit, Kosteneinsparungen und durch ihr leichtes Gewicht verbesserte Handhabung.

Perfekt für eine legere Dinner-Atmosphäre, für Familienrestaurants, Party-Service, Cafeterias, Pizzerias, Krankenhäuser, Seniorenheime und Hotels. Das bruchsichere SAN-Material bietet jahrelange zuverlässige Dienste. Del Mar Becher sowie alle anderen Cambro Becher, Camwear® Kannen und Camliter® Karaffen bieten eine kristallklare Lösung für die problemlose Umstellung von Glas zu Kunststoff.

Farben: Durchsichtig (152), Rubinrot (156), Saphirblau (608), Hell-Bernstein (609).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Del Mar Becher sind geschützt durch U.S.-Patent D 478,778 S.

ARTIKELNUMMER	D8	D12	D14	D16	D24
MAX. DURCHMESSER	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK 1/1 GRÖßE	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,2 (0,010)	3 (0,014)	3,4 (0,018)	3,9 (0,019)	5 (0,026)
STÜCKPREIS	€ 1.20	€ 1.27	€ 1.55	€ 1.60	€ 2.07

SAN COLOR-TRINKBECHER UND COCA-COLA® BECHER

Ihre rauhe Außenfläche und glatte Innenfläche machen diese Becher kratzfest und pflegeleicht. Color-Becher sind aus stossfestem Kunststoff hergestellt und haben Innenrippen zum einfachen Stapeln und Aufbewahren. Hygienischer Becherrand entspricht den US-Gesundheitsbestimmungen. Für zwanglose Parties zum Servieren von Wasser, Limonade, Eistee und Spezialgetränken.

Farben: Rose (409), Schieferblau (401), Durchsichtig (152), Bernstein (153), Rubinrot (156).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck"

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

800P, 900P, 1200P: (152)

	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (72 PACK)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (24 PACK)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
VERKAUFSEINHEIT (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE (P)	2,84 (0,013)	3,58 (0,016)	3,83 (0,019)	4,33 (0,021)	5,05 (0,024)	6 (0,035)	7,7 (0,036)	—
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE (P2)	0,98 (0,005)	1,25 (0,006)	1,32 (0,007)	1,5 (0,007)	1,75 (0,008)	2 (0,015)	2,72 (0,013)	3,59 (0,020)
STÜCKPREIS (P/P2)	€ 0.82/€ 0.89	€ 0.99/€ 1.08	€ 1.67/€ 1.83	€ 1.15/€ 1.26	€ 1.29/€ 1.35	€ 1.52/€ 1.62	€ 1.88/€ 2.05	-/€ 3.04

Coca-Cola® Becher

Coca Cola Becher sind mit weißem Coca-Cola Aufdruck erhältlich.

Farben: Rubinrot (156), Durchsichtig (152).

Der Coca-Cola Schriftzug wird nur in Weiß gedruckt.

Diese durch Warenzeichen geschützten Gefäße sind keine Handelsware und nur für Kunden bestimmt, die Coca-Cola im Barservice verkaufen.

ARTIKELNUMMER	20CC	32CC
MAX. DURCHMESSER	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	6,4 cm	7,3 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT	72	24
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,7 (0,036)	3,56 (0,020)
STÜCKPREIS	€ 2.22	€ 3.33

CAMWEAR® POLYCARBONAT TRINKBECHER UND KARAFFEN

Camwear Polycarbonat Trinkbecher

Sehen aus und fühlen sich an wie Glas, sind jedoch aus unverwüstlichem Polycarbonat hergestellt. Ideal für attraktiven Getränkeservice bei niedrigen Kosten. Die strukturierte Außenfläche verhindert Kratzer, die glatte Innenfläche ist pflegeleicht. Hygienischer Becherrand entspricht den US-Gesundheitsbestimmungen. Leicht und handlich.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), 1200CW und 1600CW in Rot (156) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

500CW, 800CW, 850CW, 950CW, 1200CW: (152)

ARTIKELNUMMER	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖßE	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	160 mL	237 mL	269 mL (Dickwandig)	284 mL	384 mL	503 mL
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	1,92 (0,008)	2,51 (0,012)	4,31 (0,017)	3 (0,015)	4 (0,02)	4,3 (0,023)
STÜCKPREIS	€ 1.45	€ 1.75	€ 4.50	€ 2.05	€ 2.30	€ 2.80

Camwear Polycarbonat Karaffen

Karaffen verleihen Tisch und Buffet eine besondere Note. Diese Karaffen aus unverwüstlichem, kratz- und stossfestem Polycarbonat liefern jahrelangen zuverlässigen Dienst. Ideal für Saft und Wein. Leicht und einfach zu handhaben. Dichtschließender Deckel, um das Verschütten von Getränken zu vermeiden, wird mitgeliefert. Camliter-Karaffen mit dichtschließenden Flachdeckeln schützen den Inhalt der Karaffe bei der Aufbewahrung. Camliter-Deckel mit Ausgusstüllen ermöglichen das ungehinderte Ausgießen von Flüssigkeiten im abgedeckten Zustand.

Farbe: Durchsichtig (135)
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

WW1000CW, WW5-00CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	HÖHE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Karaffen, einschl. Deckel: (WW1000L, WW250L)				
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm	3,86 (0,0447)	€ 12.90
WW1000CW	1 L	24,8 cm	3,3 (0,03)	9.95
WW500CW	0,5 L	20,0 cm	2 (0,02)	7.30
WW250CW	0,25 L	15,9 cm	1 (0,01)	4.45
DECKEL				
WW1000LS	(Deckel für 1,5, 1 L, und 0,5L)		0,2 (0,001)	1.00
WW1000L	(Deckel für 1,5 L, 1 L und 0,5 L)		0,2 (0,001)	1.00
WW250L	(Deckel für 250 mL)		0,2 (0,001)	1.00

Verkaufseinheit: 12 Deckel mit Ausgusstülle muss getrennt bestellt werden.

WW1000L

WW1000LS

BLUMENVASE CAMWEAR® POLYCARBONAT, SERVIERSCHALEN UND ISOLIERKANNEN

Camwear Polycarbonat Blumenvase

Unsere unzerbrechlichen Blumenvasen sind ideal für Speisesäle, Cafeterias, Tische und Frühstückstabletts. Mit einer frischen Rosenknospe, Kunstblumen, einzelnen Blüten oder kleinen Blumengebinden passen sie in alle Bereiche der Gastronomie und verschönern die Atmosphäre.

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148).

Weiß (148) Durchsichtig (135)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
BV6CW	15,24 cm Blumenvase	12	1 (0,010)	€ 3.25

Servierschalen

Ideal zum Servieren von Eis, Beilagen, Salaten, Würzmitteln und Nachspeisen. Paßt für Saucen und Salatdressings auf Teller und kann an Selbstbedienungsbüfetts zum wunschgerechten Auffüllen gestapelt werden. Aus unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat oder bruchfestem SAN erhältlich. Zwei veschiedene Größen und drei Farben.

Farben:
SRB5CW und SRB13CW lieferbar in: Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148).
SRB5 und SRB13: lieferbar in Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SRB5CW: (135)

SRB13CW SRB5CW

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
SRB5CW	148 mL	24	1,36 (0,0064)	€ 2.10
SRB13CW	384 mL	24	2,34 (0,009)	4.10
SAN				
SRB5	148 mL	24	1,36 (0,0064)	1.55
SRB13	384 mL	24	2,36 (0,009)	2.90

Isolierkannen

Ideal zum Servieren von Kaffee und heißen Getränken für die Familie und beim gemütlichen Zusammensein. Unsere doppelwandigen Isolierkannen sind zur Beibehaltung der Temperatur schaumisoliert. Erhältlich mit abnehmbarem Schwingdeckel, breitem Füllloch und praktischer Tülle. Isolierkannen von Cambro sind stossfest und beständig gegen Flecken, Säuren und Geruch.

Farben: Schieferblau mit Schwarz (401), Gold mit Schwarz (165), Schwarz uni (110).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck/ Beschriftungen”.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

320TS: (401)
640TS: (165), (401)



640TS 480TS 320TS 180TS 100TS

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
100TS	300 mL	6	1,83 (0,010)	€ 16.45
180TS	0,54 L	6	2,80 (0,017)	26.25
320TS	0,96 L	6	4,2 (0,025)	26.95
480TS	1,3 L	6	4,17 (0,030)	32.20
640TS	1,8 L	6	4,9 (0,040)	35.35

CAMWEAR® POLYCARBONAT PUNSCHBOWLEN, SEKTKÜBEL, 22,7 L GETRÄNKEBEHÄLTER UND EIMER MIT TRAGEGRIFF

Rauhstruktur-Punschbowle mit Sockel

Das große Fassungsvermögen unserer Rauhstruktur-Punschbowlen mit Sockel eliminiert das ständige Nachfüllen von Getränken. Ideal für Catering, Parties, Hochzeiten, Empfänge und vieles mehr. Hergestellt aus unzerbrechlichem Polycarbonat zum langjährigen Gebrauch. Die attraktiven, strukturierten Außenwände machen die Schalen kratzsicher, die glatten Innenwände lassen sich leicht reinigen.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PPB15, PPB18: (176)

ARTIKEL-NUMMER	DURCHMESSER Ø	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1	1,22 (0,036)	€ 68.60
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1	2,18 (0,06)	90.50
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1	4 (0,13)	155.65

Sektkübel

Diese Sektkübel aus unzerbrechlichem Polycarbonat sind elegant und haltbar zugleich. Unzerbrechlich, splitterfest und pflegeleicht. Zum Aufstellen von Wein oder Sekt auf dem Tisch oder mit Chromständer.

Farbe: Durchsichtig (135).
Ständer: Chrom (136).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck”.

WC100CW

WC100CWNH

WCS30

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN DURCH. Ø X H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Kübel				
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1	1 (0,014)	€ 37.75
WC100CWNH (ohne Griffe)	20,3 x 22,9 cm	1	1 (0,014)	21.70
Ständer				
WCS30		1	2 (0,04)	97.25

22,7 L Getränkebehälter

Ideal zum Mixen und Servieren von Konzentraten – einfach 4,5-Liter Konzentrat in den Getränkeeimer geben und mit Wasser auffüllen. Auf der Rückseite des Eimers befindet sich eine Maßskala mit US- und metrischer Maßeinteilung für einfache Misch- und Portionskontrolle. Sechs Getränkeaufkleber werden zur Identifizierung des Inhalts mitgeliefert.

DSPR6
Inhalt: 22,7 L

Farbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck”.

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
DSPR6	22,7 L	1,72 (0,043)	€ 38.55

Verkaufseinheit: 1

Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

Der Polyäthylen-Mehrzweckeimer von Cambro ist zuverlässig, fleckensicher und spülmaschinenfest. Das Fassungsvermögen von 22,7 L ist ideal zum Mischen, Aufbewahren oder Transportieren. Der Spezialdeckel (separat erhältlich) sorgt für größere Mobilität.

Temperaturbereich: -40˚C bis 70˚C

ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
PWB22	6,54 (0,093)	€ 22.15
RFSC12 (Deckel)	1,7 (0,012)	4.35

Farbe: Naturweiß (148).
Nicht NSF gelistet.
Verkaufseinheit: 6

PRÄSENTATION

- Deli-Schüsseln und -Platten
- ShowFest®
- Abdeckhauben und Tabletts
- Präsentiertabletts und -schalen
- Schüsseln
- Töpfe
- Schöpflöffel
- Servierlöffel
- Camtensils®
- Lugano™ Zangen
- Camwear® Polycarbonat Zangen
- Camwear Polycarbonat Streuer und Dosen
- Camwear Polycarbonat Gewürzdosen

DELI-SCHÜSSELN UND -PLATTE

Mit diesen attraktiven Schüsseln und Platten können Sie Ihr Speisenangebot zeitgerecht präsentieren. Das Muschelmuster ist in drei populären Größen erhältlich. Ideal für die Vorratshaltung und Abfallreduktion. Für die Präsentation von Salaten, Appetithäppchen, Hauptgerichten und Desserts. Ideal für Delikatessenabteilungen, Büffets und Catering. Die Farboptionen sind für jedes Dekor geeignet. Die aus SAN hergestellten Produkte stellen eine wirtschaftliche Alternative dar, sind stoß- und bruchfest, fleckensicher und splittern nicht ab.

Schüssel- und Plattenfarben: Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

Schüsseldeckelfarbe: Durchsichtig (135).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Deli Crocks sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 504283 S, D 503.871 S und D 494.419 S. Der Speisenservicedeckel mit Muschelmuster ist durch folgendes US-Patent geschützt: D 506.795 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC5, DC10: (110), (148), (404)
DCC5, DCC10: (135)

Zubereiten, Stapeln, Aufbewahren und Servieren – alles in einem.

Stapelung spart Platz.

Der durchsichtige Deckel mit Griff verhindert Kreuzkontamination und hält Speisen frisch.

Für mehr Höhe auf dem Büffettisch oder in der Delikatessenauslage kann der Deckel als Untersatz verwendet werden.

Deckel dient als doppelter Boden für die Präsentation und Abfallreduzierung.

Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	DC5	DC10	DP15
BESCHREIBUNG	Schüssel	Schüssel	Platte
ABMESSUNGEN B x L x H	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2 L	4,6 L	3,2 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,8 (0,010)	3,08 (0,02)	3,91 (0,014)
STÜCKPREIS	€ 9.55	€ 13.15	€ 12.00

Verkaufseinheit: 6

Schüsseldeckel

ARTIKEL NUMMER	DCC5 passend für DC5	DCC10 passend für DC10
ABMESSUNGEN B x L x H	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	0,85 L	1,9 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,95 (0,014)	2,27 (0,011)
STÜCKPREIS	€ 6.85	€ 9.55

Verkaufseinheit: 6

SHOWFEST® SCHÜSSELN UND PRÄSENTATIONSTABLETTS

Für das attraktive Anrichten von Delikatessenauslagen, Buffets und Salatbars. Erhältlich in fünf verschiedenen Ausführungen, einschließlich in Cambros exklusivem Dreieckstil zur optimalen Ausnutzung der Präsentierfläche. Ideal für Salate, Vorspeisen, Hauptgerichte und Nachspeisen. Hergestellt aus FDA-geprüftem Acryl/ABS-Material, das kratz- und fleckenfest ist.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Dreieckstil geschützt durch US-Patent D 419,364.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFV1015, SFR1012, SFT1010, SFT1212, SFT1515: (110), (148)

Oktagonal

ARTIKEL NUMMER	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,04 (0,0115)	2,63 (0,0143)	3,26 (0,0147)	5,04 (0,0218)
STÜCKPREIS	€ 28.45	€ 30.35	€ 32.35	€ 38.80

Verkaufseinheit: 6

Oval

ARTIKEL NUMMER	SFV1015
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 38 x 5 c
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,08 (0,017)
STÜCKPREIS	€ 29.7

Verkaufseinheit: 6

Rechteckig

ARTIKEL NUMMER	SFR1012
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	4,3 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,33 (0,013)
STÜCKPREIS	€ 28.45

Verkaufseinheit: 6

Dreieckig

ARTIKEL NUMMER	SFT1010	SFT1212	SFT1515
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	1,9 L	2,8 L	4,2 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,23 (0,011)	1,8 (0,015)	2,74 (0,023)
STÜCKPREIS	€ 26.95	€ 29.25	€ 33.85

Verkaufseinheit: 6

PRÄSENTIERSCHALEN UND -TABLETTS

Präsentiertabletts aus Fiberglas

Zum appetitlichen Anbieten von Salaten, Desserts, Vorspeisen, Backwaren, und anderen Lebensmitteln in Bäckereien, Supermärkten und Feinkostgeschäften. Hergestellt aus druckgeformter Glasfaser mit Polyesterharz-Konstruktion, sind diese Tabletts im Gegensatz zu Aluminiumtabletts flüssigkeitsabstoßend und nicht-oxydierend. In austauschbaren Größen, so dass zwei kleine Schalen den gleichen Platz einnehmen wie eine große. Bietet verschiedene Möglichkeiten zur Ausnutzung von Präsentierflächen. Eignen sich ausgezeichnet zur Vorratshaltung und Kühlung.

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Markt-Tabletts geben Backwaren zusätzliches appetitliches Aussehen.

Präsentierschalen aus Fiberglas

Unsere 5 cm tiefen Auslageschalen haben ein großes Fassungsvermögen, um Überfüllung zu vermeiden. Hergestellt aus stossfestem Fiberglas mit aluminiumverstärktem Rand für lange Haltbarkeit. Mit Dri-Stak-Stapelnocken für schnelles Trocknen durch Luftzirkulation.

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

Mit Beschriftung erhältlich.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Delikatessen in Markt-Schalen



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Markt-Tabletts				
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	6,60 (0,016)	€ 17.35
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9 cm	12	7,48 (0,015)	14.25
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	9,5 (0,02)	19.65
918MT*	22 x 45,7 x 2,1 cm	12	4,63 (0,011)	16.50
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5 cm	12	8,21 (0,022)	18.30
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9 cm	24	11 (0,024)	13.75
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9 cm	12	10,2 (0,023)	21.70
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5 cm	12	7 (0,018)	17.15
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9 cm	12	9,70 (0,023)	21.50
1227MT*	31,6 x 68,6 x 4,5 cm	12	10,85 (0,025)	23.15
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9 cm	12	11,40 (0,027)	24.95
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7 cm	12	7,96 (0,022)	17.60
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	6	7,06 (0,025)	28.05
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1 cm	6	9,5 (0,023)	36.75

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Markt-Schalen				
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1 cm	12	9 (0,02)	€ 27.20
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)	22.30
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)	30.00
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8 cm	12	8,91 (0,021)	18.25
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1 cm	12	13 (0,032)	32.10

CAMWEAR® POLYCARBONAT ABDECKHAUBEN UND TABLETTS

Die aus unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten Abdeckhauben von Cambro sehen aus und fühlen sich an wie Glas. Die modernen Chromgriffe lassen sich leicht anbringen, so dass die Hauben direkt aus dem Lieferkarton benutzt werden können. Die attraktiven Hauben halten Brot und Gebäck frisch. An der Seite oder am Ende befindliche Öffnungen bieten schnellen Zugang für Bedienung oder Selbstbedienung.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Abdeckhauben:
Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Haubenhöhe ohne Griff. Griffhöhe: 3 cm.

Markttabletts:
Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

Auslagetabletts:
Farben: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

** Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Präsentiertabletts sind stapelbar.



RD1220CW



RD1220CWH

RD1200CW

DD1220BECW

ARTIKEL-NUMMER	CA. ABMESSUNGEN L x B x H*	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VER-KAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Servierplatten-Abdeckhauben					
RD1200CW	30,5 cm	Tortenhaube	1	0,97 (0,021)	€ 27.65
DD1220CW	32,5 x 53 x 16,8 cm	Kuppelhaube	1	1,78 (0,044)	48.15
DD1220ECW	32,5 x 53 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit schmalseitiger Öffnung	1	1,65 (0,044)	60.85
DD1220BECW	32,5 x 53 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit 2 Öffnungen	1	1,53 (0,046)	74.10
DD1220SCW	32,5 x 53 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1	1,65 (0,050)	60.85
DD1826CW	45,7 x 66 x 17,8 cm	Kuppelhaube	1	3 (0,08)	67.55
RD926CW	22,9 x 66 x 17,8 cm	Rechteckige Haube	1	6 (0,03)	44.85
RD1220CW	32,5 x 53 x 11,7 cm	Kuppelhaube mit schmalseitiger Öffnung	1	1,84 (0,031)	50.90
RD1220CWH	32,5 x 53 x 11,7 cm	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1	1,88 (0,026)	72.50
RD1826CW	45,7 x 66 x 12 cm	Rechteckige Haube	1	3 (0,055)	66.00
RD1826CWH	45,7 x 66 x 12 cm	Rechteckige Haube	1	3 (0,055)	77.05
Serviertablett – passend für alle Hauben 1220					
DT1220CW	32,5 x 53 cm	Serviertablett	1	0,88 (0,008)	19.40
Markt-Tabletts – passend für alle Hauben 1826					
1826MT**	45,2 x 65,2 x 2,7 cm		6	7,06 (0,025)	28.05



Auslagetablett – DT1220CW

Haube mit längsseitiger Öffnung – DD1220SCW

CAMWEAR® POLYCARBONAT RAUHSTRUKTUR-SCHÜSSELN

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

Elegante, strukturierte Außenfläche und pflegeleichte, glatte Innenfläche. Ideal für Früchte, Salate und Nachspeisen. Hergestellt aus unzerbrechlichem Polycarbonat für langjährigen zuverlässigen Dienst. In sieben Größen für verschiedene Menüs und Portionen erhältlich.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

* Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12,: (176)

Rechteckige und runde gerillte Schüsseln

Stilvoll und modern im Aussehen zur appetitlichen Präsentation. Das praktisch unzerbrechliche Polycarbonat garantiert, dass unsere gerillten Schüsseln nicht wie Glas zerbrechen, formbeständiger als Stahl sind, und nicht wie Acryl splittern. Sehen Jahr über Jahr wie neu aus. Sind dazu säurefest, flecken- und geruchsbeständig. In einer Palette von Farben für jedes Dekor.

Farben: Preiselbeere (416), Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

* Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT*	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,03 (0,005)	2,16 (0,012)	4,2 (0,022)	6 (0,04)
STÜCKPREIS	€ 3.30	€ 5.60	€ 11.00	€ 14.20

Farbe: Rauhstruktur (176).

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB15	PSB18	PSB23
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,67 (0,034)	6 (0,06)	9 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 23.20	€ 36.95	€ 56.25

Farbe: Rauhstruktur (176).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB15, PSB18: (176)

Rechteckige Schalen mit Rillen

ARTIKEL NUMMER	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
INNERER DURCHMESSER	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
INHALT	2,7 L	4,7 L	11,3 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	4 (0,02)	2,11 (0,015)	4 (0,03
STÜCKPREIS	€ 11.80	€ 17.30	€ 28.05

Runde gerillte Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1 (0,005)	3 (0,015)	5,3 (0,026)	9 (0,05)
STÜCKPREIS	€ 4.25	€ 8.25	€ 15.15	€ 25.25

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

RSB6CW, RSB8CW: (110), (148)
RSB15CW: (135)
RSB10CW, RSB12CW: (110), (135), (148)

ARTIKEL NUMMER	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	5,5 (0,04)	6,3 (0,06)	10 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 32.60	€ 47.05	€ 70.80

KELCHFÖRMIGE SCHÜSSELN, SPARPREIS- UND FIBERGLAS-SCHÜSSELN

Camwear® Polycarbonat Kelchschüsseln mit Rauhstruktur

Aus unverwüstlichem Polycarbonat. Diese kelchförmigen Schüsseln sind die ideale Auslage für Früchte und Salate. Eine vielseitige Alternative zu unseren traditionellen Rauhstruktur-Schüsseln.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Kein Namensschriftzug möglich.

* Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	BSB10	BSB12	BSB18
AUßEN DURCHMESSER	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
INHALT	2,0 L	3,8 L	11,8 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	3,08 (0,014)	1,71 (0,014)	4 (0,04)
STÜCKPREIS	€ 11.00	€ 14.15	€ 29.90

Sparpreis-Schüsseln

Preiswerte Qualität. Diese stossfesten Schüsseln sind fleckenabweisend, säure- und geruchsfest. Hergestellt aus FDA-geprüftem Material.

Farbe: Birke (174), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

* Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	SB55	SB60	SB80
AUßEN DURCHMESSER	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
INHALT	325 mL	375 mL	925 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	3,27 (0,014)	4,01 (0,015)	9 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 1.55	€ 1.90	€ 3.75

Verkaufseinheit: 72

SB80 SB60

Fiberglasschüsseln

Die Erscheinung von gemasertem Holz kombiniert mit der Haltbarkeit von Fiberglas. Farbe veblasst selbst nach jahrelanger Nutzung und Spülen nicht. Ein appetitlicher Akzent für Salate, Vorspeisen und vieles mehr.

Farben: Korbgeflecht hell (302), oder Korbgeflecht dunkel (301).

Kein Namensschriftzug möglich.

Farb- und Dekormuster, siehe Katalogabschnitte zu “Camtray”.

* Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

** Sonderbestellung, nicht auf Lager/nicht umtauschbar.

ARTIKEL NUMMER	5F**	6F
AUßEN DURCHMESSER	12,7 cm	15,6 cm
INHALT	325 mL	425 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,99 (0,004)	1,05 (0,003)
STÜCKPREIS	€ 10.20	€ 10.35

Verkaufseinheit: 12

ARTIKEL NUMMER	8F
INNERER DURCHMESSER	20,3 cm
INHALT	925 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	2 (0,006)
STÜCKPREIS	€ 11.95

Verkaufseinheit: 12

TÖPFE UND SCHÖPFLÖFFEL

Töpfe

Die aus stossfestem Material im Spritzgussverfahren hergestellten Töpfe von Cambro garantieren auch bei häufigem Gebrauch langjährige Zuverlässigkeit. Hergestellt aus FDA-geprüftem Material sind diese Töpfe unempfindlich gegen Flecken oder Farbrückstände, die durch Essig, Salatöl oder Mayonnaise verursacht werden können. Ihre glatte Innen- und Außenfläche macht sie pflegeleicht. Erhältlich mit Schnappdeckeln zur bequemen und sicheren Aufbewahrung.

Topffarben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Rotbraun (195). Klarsichttopffarbe: Transparent (152).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt Werbeaufdruck/Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Deckel für farbige und Klarsichttöpfe sind nicht austauschbar.

ARTIKEL-NUMMER	HÖHE	OBERER DURCHMESSER	BODENAUSSCHNITT DURCHMESSER
Maße der farbigen Töpfe, einschließlich Deckel			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Maße der Klarsichttöpfe, einschließlich Deckel			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Farbige Töpfe				
CP12	1,1 L mit Deckel	12	2,98 (0,029)	€ 7.35
CP15	1,4 L mit Deckel	6	2 (0,02)	9.15
CP27	2,4 L mit Deckel	6	2,53 (0,031)	10.45
Deckel für farbige Töpfe				
CPL12*	Für farbigen CP12 Topf	12	0,5 (0,003)	1.30
CPL27*	Für farbigen CP15 und CP27 Topf	12	0,64 (0,004)	1.35
Klarsichttöpfe				
CCP12	1,1 L mit Deckel	12	3,44 (0,029)	8.40
CCP15	1,4 L mit Deckel	6	2,18 (0,02)	13.15
CCP27	2,4 L mit Deckel	6	3 (0,03)	14.05
Deckel für Klarsichttöpfe				
CCPL12*	Für Klarsichttopf CCP12	12	0,5 (0,03)	1.25
CCPL27*	Für Klarsichttopf CCP15 und CCP27	12	1 (0,004)	1.30

Camwear® Polycarbonat Schöpflöffel

Cambro Schöpflöffel erhöhen dank ihrer Dosierkellen die Wirtschaflichkeit Ihres Betriebs. Mit handgerecht angebrachtem und oben abgewinkeltem Griff, so dass der Schöpflöffel nicht in den Servierbehälter rutschen kann. Hergestellt aus unverwüstlichem Polycarbonat für lange Haltbarkeit. Können mit aufgedruckten Dressing-Namen bestellt werden (siehe unten). Auch als gemischtes Sortiment erhältlich.

Farben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148), Rotbraun (195).

* Das Sortimentset von Cambro bietet 8 bedruckte und 4 unbedruckte Schöpflöffel. Die 8 bedruckten Schöpflöffel sind wie folgt beschriftet: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caeser, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, Die perfekte Erstausstattung für Salatbars.

Speziell angefertigte Schöpflöffelaufdrucke – Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisinformation. Maximale Aufdruckfläche: 2,5 x 1,2 cm.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LD85: (135), (110), (148)
LD105: (135), (110)
LD130: (148)



*Schöpflöffel mit Aufdruck.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE	INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
LD85	einfach	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)	€ 3.20
LD85A*	Sortiment	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)	4.55
LD105	einfach	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)	3.20
LD105A*	Sortiment	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)	4.55
LD130	einfach	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)	3.55
LD130A*	Sortiment	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)	4.80

Verkaufseinheit: 12

POLYCARBONAT BEILAGENLÖFFEL, ZANGEN UND CAMTENSILS®

Camwear® Polycarbonat Beilagenlöffel

Die aus unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten Löffel behalten ihren Glanz, verbiegen sich nicht und bekommen keine Dellen. Dank ihrer breiten Griffe sind sie leicht zu handhaben, Kerben auf der Rückseite des Stiels dienen der Auflage auf dem Topfrand, ein Loch zum Aufhängen ist ebenfalls vorhanden. Eine Daumenauflage gibt besseren Halt.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Rot (404), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO11CW, SPOP11CW: (110), (135),
SPOP13CW: (110), (135), (148)
SPO13CW: (110), (135), (148)

ARTIKEL NUMMER	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
BESCHREIBUNG	25,5 cm Durchbrochener Wender Salatlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli löffel
ABMESSUNGEN	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,27 (0,001)	0,68 (0,003)	1,0 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.60	€ 3.25	€ 5.50

Verkaufseinheit: 12

Beilagenlöffel aus Camwear Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
BESCHREIBUNG	20,5 cm Salatlöffel	25,5 cm Büfettlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli Löffel
ABMESSUNGEN	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,23 (0,0011)	0,27 (0,001)	0,68 (0,003)	1,01 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.40	€ 2.60	€ 3.25	€ 5.55

Verkaufseinheit: 12

Hitzebständige Camtensil Löffel und Wender

Durch ihre Temperaturbeständigkeit von -40˚C bis 190˚C eignen sich die Camtensil Löffel und Wender besonders für hohe Temperaturen. Mit abgewinkeltem Stielansatz zur leichteren Handhabung, einer Daumenauflage für zusätzlichen Halt, Aufhängeloch und gekerbter Rückseite, so dass sie auf dem Topfrand liegen bleiben.

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SP013, SPA14, SPOP13, SPASL14: (150)

Hitzebeständige Deli-Löffel

ARTIKEL NUMMER	SPO11	SPO13	SPA14
BESCHREIBUNG	28 cm Hitzebeständiger Löffel	33 cm Hitzebeständiger Löffel	35,5 cm Wender
ABMESSUNGEN	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,68 (0,003)	3,2 (0,02)	1,54 (0,009)
STÜCKPREIS	€ 5.00	€ 8.25	€ 9.30

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Sieblöffel und durchbrochene Pfannenwender

ARTIKEL NUMMER	SPOP11	SPOP13	SPASL14
BESCHREIBUNG	28 cm Durchbrochener	33 cm Schaumlöffel	35,5 cm Durchbrochener
ABMESSUNGEN	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,68 (0,003)	3,2 (0,02)	7 (0.65)
STÜCKPREIS	€ 5.00	€ 8.25	€ 9.30

Verkaufseinheit: 12

LUGANO™ ZANGEN

Zangen bestehen aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen bis 149˚C aushält – ideal zum Servieren heißer und kalter Speisen, selbst aus Dampftischen. Klare Zangen bestehen aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat, welches bis zu 99˚C temperaturbeständig ist.

Flache Zangen

ARTIKEL NUMMER	TG6	TG9	TG12
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,34 (0,001)	0,69 (0,003)	1,49 (0,006)
STÜCKPREIS	€ 2.30	€ 3.75	€ 5.65

Verkaufseinheit: 12

Lugano flache oder randgeschwungene Zangen

Flache Zangen haben Rillen für sicheres Festhalten. Die randgeschwungenen Zangen haben ein neues ergonomisches Design zum sichereren Festhalten, wodurch das Ergreifen schlecht fassbarer Produkte wie Salatblätter erleichtert wird.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Rot (404), Weiß (148).

2 Jahre Garantie für bunte Zangen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

6TGS, 12TGS, TG6, TG9, TG12: (135), (110)
9TGS: (133), (135), (110), (148)

Randgeschwungene Zangen

ARTIKEL NUMMER	6TGS	9TGS	12TGS
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,37 (0,002)	0,83 (0,004)	1,16 (0,006)
STÜCKPREIS	€ 2.40	€ 3.75	€ 5.65

Verkaufseinheit: 12

Lugano Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen

Bei unseren ergonomischen Lugano Winkelzangen trifft Form auf Funktion. Die Winkelform erleichtert das Servieren von Produkten wie Pasta und Salat. Easy-Grasp Zangen sind eine Kombination aus Gabel und Löffel, die sicheres Ergreifen verschiedener Speisen ermöglichen.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

2 Jahre Garantie für bunte Zangen.

Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen Lugano Winkelzangen geschützt durch US-Patent D 530,994.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TGA8, TGA11, TGG6, TGG9: (110), (133), (135), (148)

Winkelzangen

ARTIKEL NUMMER	TGA8	TGA11
BESCHREIBUNG	Winkelzange	Winkelzange
LÄNGE	21 cm	27,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,85 (0,006)	1,16 (0,008)
STÜCKPREIS	€ 3.80	€ 4.45

Verkaufseinheit: 12

Easy-Grasp Zangen

ARTIKEL NUMMER	TGG6	TGG9
BESCHREIBUNG	Easy-Grasp Zange	Easy-Grasp Zange
LÄNGE	15 cm	24 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,63 (0,004)	1,05 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 3.80	€ 4.10

Verkaufseinheit: 12

CAMWEAR® POLYCARBONAT STREUER/DOSEN & DOSEN FÜR WÜRZBEILAGEN

Camwear Streuer/Dosen

In Klarsichtausführung zur leichten Identifizierung des Inhalts. Farbcodierte Deckel kennzeichnen fein gemahlene, mittlere und grobkörnige Gewürze. Hergestellt aus unzerbrechlichem Polycarbonat. Spülmaschinenfest und säureunempfindlich. Unbedingt in die Küche, zur Beilagenstation oder zum Esstisch.

Farbe (Streuer): Durchsichtig (135).
Farbe (Camliter): Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".

96SKRLF
Feingemahlenes

96SKRLD
Salz & Pfeffer

96SKRLM
Mittelgrobgemahlenes

96SKRLN
Ohne Lochung

96SKRLC
Käse

96SKRLP
Petersilie

ARTIKELNUMMER	FARBE	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Streuer mit Deckel (inhalt ca. 300mL)			
96SKRF (mit Deckel für Feingemahlenes)	Grün (407)	1,4 (0,009)	€ 5.45
96SKRP (mit Deckel für Petersilie)	Weiß (148)	1,4 (0,009)	5.45
96SKRD (mit Deckel für Salz und Pfeffer)	Beige (406)	1,4 (0,009)	5.45
96SKRC (mit Deckel für Käse)	Gelb (405)	1,42 (0,008)	5.45
96SKRN (mit Deckel ohne Lochung)	Weiß (148)	1,4 (0,009)	5.45
96SKRM (mit Deckel für Grobgemahlenes)	Rosa (408)	1,41 (0,008)	5.45
Ersatzdeckel			
96SKRLF Deckel für Feingemahlenes	Grün (407)	0,2 (0,001)	1.00
96SKRLP Deckel für Petersilie	Weiß (148)	0,2 (0,001)	1.00
96SKRLD Deckel für Salz und Pfeffer	Beige (406)	0,2 (0,001)	1.00
96SKRLC Deckel für Käse	Gelb (405)	0,2 (0,001)	1.00
96SKRLN Deckel ohne Lochung	Weiß (148)	0,2 (0,001)	1.00
96SKRLM Deckel für Grobgemahlenes	Rosa (408)	0,2 (0,001)	1.00

Verkaufseinheit: 12

Camwear Polycarbonat Behälter für Würzbeilagen

Klare, praktisch unzerbrechliche Polycarbonat-Dosen zum Servieren von Senf, Dressing, Gelee, Marmelade oder Sauce. Die Deckel haben kleine Öffnungen für die Gewürzlöffel.

Farbe: Durchsichtig (135).
Drahtrostfarbe: Silber.

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".

ARTIKELNUMMER	INHALT	MASSE H X T	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Behältersatz für Würzbeilagen					
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24	0,37 (0,007)	€ 7.65

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Camshelving®

Wandregal-Bausatz

Extender-Bausätze

Lageruntersätze, Serie S

Camlink®

Pizzateigboxen

Vorratsbehälter

Camcrisper®

StoreSafe® Aufkleber

Übersicht über Lösungen für die Vorratshaltung

Allzweckwagen

Rechteckige Vorratsboxen

Speiseschalen auf einen Blick

Gastronormschalen mit Deckel

Camwear® Siebeinsätze

Camwear Polycarbonat Abtropfplatte

H-Pan™ Schalen mit Deckel

Transparente Polypropylen Gastronorm-Schalen

StoreSafe® ID-Clipse

Camwear Schaufeln

Camwear Messbecher

CAMSHELVING®



CAMSHELVING ERFÜLLT FOLGENDE NORMEN UND STANDARDS.

StoreSafe

Aufbewahrung und Transport Lebensmittelsicherheit

Spülmaschinenfest. Ausnahme: Bewegliche Teile.

HACCP

Für Nahrungsmittel geeignet.

CdF

Ohne Kadmium.

5 PP

Recyclingfähiges Polypropylen.

KEINE SCHRAUBEN, KEINE MUTTERN

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Eine Silber-Ionen-Technologie, die das Wachstum von Schimmel und Bakterien hemmt. Camguard ist in das gesamte Regalfachmaterial integriert, d.h. es lässt sich nicht abkratzen oder abwaschen und nutzt sich nicht ab. Schützt kontinuierlich gegen das Wachstum schädlicher Bakterien.



- Schnell und einfach zu reinigen
- Einfache Montage und Konfiguration
- Ohne Frage robust, haltbar und stabil
- Korrosionsfest

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com, KCL or AutoQuotes

Camshelving ist durch US-Patent Nr. 0686817geschützt.

EINFACH UND SCHNELL ZU REINIGEN

Für hygienische Lagerhaltung

Die glatte Oberfläche aus Polypropylen läßt sich leicht abwischen, und die fugenlose Konstruktion verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Alle Bauteile von Camshelving sind spülmaschinenfest. Die leichte Reinigung macht es einfacher, die Anforderungen des HACCP-Betriebs mit hygienischer Lagerhaltung einzuhalten.

HACCP



Die Regalfächer lassen sich leicht herausnehmen und einzeln waschen oder können in einem Camrack® OETR314 in einem kommerziellen Geschirrspüler gereinigt werden.

OHNE FRAGE ROBUST UND HALTBAR

Stabil wie Stahl

Die gewichttragenden Pfosten und Querstreben aus Stahlprofil sind stabil und hochbelastbar. Die spezielle Konstruktion der Pfostenverbindungen (oben und unten) sichert höchste Querstabilität. Bei geradlinigem Anbau unterstützt ein Pfosten zwei Regale ohne Verlust der Tragfähigkeit.

HACCP



Gewichtstragende Komponenten haben einen Stahlkern.

TRAGFÄHIGKEIT Stationäre Einheit



QUERSTREBENLÄNGE	Einzeleinheit	Einzeleinheit	Eckeinheit*	Lageruntersatz**	Mobile Einheit***
TRAGFÄHIGKEIT PRO FACH	600 mm to 1200 mm	1300 mm to 1700 mm	1300 mm to 1700 mm	600 mm to 1200 mm	600 mm to 1200 mm
GESAMTGEWICHT PRO EINHEIT MIT 4 FÄCHERN	200 Kg	150 Kg	454 Kg	180 Kg	—
GESAMTGEWICHT AUF MOBILER EINHEIT	800 Kg	600 Kg	—	720 Kg	340 Kg

* Eckverbindungen empfohlen zur Verwendung mit max. 1200 mm langen Querstreben.

** Lageruntersätze (Hilfsstützen) werden nur auf dem untersten Regal benutzt. Empfohlen für Querstreben mit einer Länge von mindestens 1400 mm.

*** Aufgrund der Tragfähigkeit der Rollen ist die maximale Gewichtskapazität einer Mobileinheit 340 kg.

LEICHT MONTIERBAR UND VERSTELLBAR

Mit beliebiger Konfiguration für jeden Bereich

Camshelving ist zum raumsparenden Aufbau in allen Bereichen in 5 Höhen-, 4 Tiefen- und 12 Längenabmessungen erhältlich. Die Regalfächer können ohne Auseinandernahme der Einheit um je 100 mm verstellt werden.

Einzelne Regale können durch einen gemeinsamen Pfosten geradlinig verlängert oder durch Eckverbindungen rechtwinkelig oder U-förmig erweitert werden.

STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobil		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

Für alle Bereiche – Feucht oder Trocken

Die glatte Polypropylenoberfläche und fugenlose Konstruktion schützen Camshelving beim Reinigen und in feuchten Aufstellorten vor Korrosion. Nicht einmal Salzwasser oder Meeresluft können Camshelving etwas anhaben. Camshelving eignet sich daher ideal für Kühl- und Gefrierräume mit Temperaturen bis zu -38˚C und feuchte Umgebungen. Korrosionsfestigkeit ist eine unbedingte Voraussetzung für den hygienischen Betrieb unter Einhaltung der HACCP-Vorschriften.

Begrenzte Garantie auf Lebenszeit gegen Rost und Korrosion an Querstreben und stationären Pfosten.

HACCP

LEICHT VERSTELLBAR!



Regalfächer können ohne Auseinandernahme der Einheit um je 100 mm verstellt werden.

LEICHT MONTIERBAR!



Querstrebe lässt sich leicht auf den Schwalbenschwanz schieben

Trockenlagerung

Kühlraumlagerung

BERATUNG

Kostenloser Camshelving Beratungsdienst

Cambros Beratungsdienst ist kostenlos. Rufen Sie zur Kontaktaufnahme mit der Camshelving Beratungsabteilung einfach bei Cambro oder bei Ihrem zuständigen Cambro-Vertrieb an. Geben Sie die Abmessungen des Lagerraums, die Anzahl der Regalfächer pro Einheit, die Höhe der Pfosten und sonstige spezielle Anforderungen an. Cambro erstellt einen Aufstellplan und eine Produktbestelliste. Der zuständige Cambro-Vertrieb oder Vertreter gibt Ihnen die entsprechenden Preisauskünfte. Dieser Service steht Ihnen kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.

Tel: 0800 587 0057 Tel: 31-168-413-333

Fax: 31-168-414-033.

EINZELTEILE

Camshelving ist modular aufgebaut und besteht aus vier Schlüsselkomponenten. Alle Bauteile sind in diversen Abmessungen lieferbar und ermöglichen dadurch die Zusammenstellung der Regale in diversen Größen. Die Bauteile werden wie folgt geliefert:

Stationäre Einheiten

a. Pfostensätze mit zwei Pfosten und einem Satz Pfostenverbindungen (eine obere und eine untere Pfostenverbindung).

b. Fachbausätze mit zwei Querstreben und einem Regalauflagensatz, passend zur Länge der Querstreben.

Mobile Einheiten

a. Pfostensätze mit zwei Pfosten für mobile Einheiten und einem Satz Pfostenverbindungen.

b. Fachbausätze mit zwei Querstreben und einem Regalauflagensatz, passend zur Länge der Querstreben.

c. Rollen getrennt erhältlich.

PFOSTENSATZ – Zwei Pfosten und eine obere und untere Pfostenverbindung

PFOSTEN

Die stabilen Pfosten bestehen aus mit Polypropylen ummanteltem Stahlprofil.

Die Höhe des Regals richtet sich nach der angegebenen Pfostenhöhe mit voll ausgedrehtem Standfuß.

Die Querstreben werden an den Nocken der Pfosten befestigt.

Der Abstand zwischen den Regalauflagen beträgt 100 mm.

PFOSTEN FÜR MOBILES CAMSHELVING

Mobile Camshelving-Einheiten werden mit Pfosten für mobiles Camshelving montiert.

PFOSTEN FÜR STATIONÄRE EINHEIT

PFOSTEN FÜR MOBILE EINHEIT

PFOSTENVERBINDUNGEN



(OBEN)

(UNTEN)

Pfostenverbindungen halten zwei Pfosten zusammen und bestimmen die Tiefe der Einheit.

Pfostenverbindungen sind aus Polypropylen hergestellt.

Pfostenverbindungen bieten ausgezeichnete Querstabilität.

PFOSTENSATZ

FACHBAUSATZ – Zwei Querstreben und Regalauflagen passend zur Länge der Querstreben

QUERSTREBEN

Die stabilen Querstreben bestehen aus mit Polypropylen ummanteltem Stahlprofil.

Die Querstreben werden an den Nocken der Pfosten befestigt.

Die Regalfächer werden auf die Querstreben aufgelegt. Für ein Fach werden zwei Querstreben benötigt.

Die Breite der Regaleinheit richtet sich nach der Breite der Querstreben.

REGALAUFLAGEN

Die Regalauflagen sind aus Polypropylen hergestellt.

Erhältlich in geschlossener und geschlitzter Ausführung.



CAMGUARD ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

FACHBAUSATZ





ECKVERBINDUNGSSATZ

Eckverbindungen werden dazu benutzt, eine Grundeinheit mit einer zweiten Einheit rechtwinkelig oder mit zwei zusätzlichen Einheiten U-förmig zu erweitern.

Für jedes Fach wird ein Eckverbindungssatz benötigt.

Bei Verwendung von Eckverbindungen wird die Tragfähigkeit auf 180 kg pro Fach reduziert.

* Eckverbindungen werden zum Gebrauch mit maximal 1200 mm langen Querstreben empfohlen. Geschützt durch U.S. Patent D498,664S.

ROLLEN

Für mobile Einheiten und Einheiten für Kompaktlagerung werden verschiedenartige Rollen angeboten.

Lageruntersatz (Hilfsstütze)

Empfohlen für hohe Lasten bis zu 450 kg auf dem untersten Fach von Regalen mit einer Länge von mindestens 1400 mm.



Relingsystem

Ideal zur Sicherung von Lagerartikeln auf stationärem und mobilem Camshelving. Erhältlich in allen Längen und zwei Höhenabmessungen durch Kombination von Polypropylenklammern und zwei eloxierten Aluminiumstäben.



* Dunnage-Stände sind geschützt durch U.S. Patent US 6,981,454B2

MAXIMALE PLATZAUSNUTZUNG

GRUNDEINHEIT

Camshelving-Bauteile können zu Grundeinheiten verschiedener Größe montiert werden.

ERWEITERUNGSEINHEIT

Beim Anbau an die Grundeinheit werden beide Regale vom mittleren Pfosten getragen.

Dadurch werden nur zwei zusätzliche Pfosten anstelle von vier Pfosten oder Anbauclips benötigt.

Das macht die Montage einfach, und senkt die Kosten ohne Verlust der Tragfähigkeit.

ECKEINHEIT UND U-FÖRMIGE EINHEITEN

Erweiterungseinheiten lassen sich mit einem Satz Eckverbindungen pro Regal im Winkel von 90˚ an einer Grundeinheit befestigen. Die U-Form wird gebildet, indem an beiden Enden jedes Regals ein Satz Eckverbindungen angebracht wird, die dann wiederum an den Grundeinheiten befestigt werden.

Eckverbindungen rasten problemlos in der Querstrebe der ersten Einheit ein.

Die Querstreben rasten in den Schwalbenschwänzen der Eckverbindungen ein, genau so wie in den Schwalbenschwänzen der Pfosten.



MOBILE EINHEIT

Mobile Camshelving-Einheiten werden mit Pfosten für mobile Einheiten unter Zusatz von Rollen zusammengebaut.

Mobile Einheit mit optimalem Seitenschutz

KOMPAKTLAGERUNG

Bessere Platznutzung mit raumsparender Camshelving Kompaktlagerung.

Robuste Camshelving-Rollen lassen sich in eine Richtung verriegeln.

Da die Rollen die Richtung bestimmen, in die sich die Einheit bewegt, sind keine stationären Einheiten mit Führungsschienen erforderlich.

BODENBEFESTIGUNG

Zum Verankern der Pfosten im Boden für größere Stabilität, z.B. auf Kreuzfahrtschiffen. Schrauben nicht inklusive.

WANDHALTER

Zur Wandbefestigung der Pfosten als Sicherheitsmaßnahme z.B. auf Kreuzfahrtschiffen. Schrauben nicht inklusive.

IDENTIFIZIERUNGSPLAKETTE

Zur Kennzeichnung des Inventars einfach an den Querstreben befestigen. Aus PVC. 12 HACCP-Etiketten inklusive.

CAMSHELVING® KONFIGURATIONSDETAILS

Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Bestimmung der Aufstellfläche in Ihrem Lagerraum und bei der Errechnung der tatsächlichen Platzeinnahme des Regals helfen. Die Abmessungen der Querstreben richten sich nach den äußeren Breitenabmessungen der Einheit, einschließlich der Pfosten. Die Gesamtbreite variiert leicht bei Verwendung einer Grundeinheit, Erweiterungseinheit, mittleren Einheit oder Eckeinheit. Diese Abweichungen sind im folgenden dargestellt.

GRUNDEINHEIT



ERWEITERUNGSEINHEIT

Die Grundeinheit und Erweiterungseinheit teilen sich einen Pfosten.



ECKEINHEIT

Verwendung von einem Satz Eckverbindungen



MITTLERE EINHEIT

Verwendung von zwei Sätzen Eckverbindungen pro Regalseite.



EINHEIT	GESAMTBREITE (GRUNDEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (ERWEITERUNGSEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (GRUND- + ERWEITERUNGSEINHEIT)
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

EINHEIT	GESAMTBREITE (ECKEINHEIT)	GESAMTBREITE (MITTLERE EINHEIT)
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm
1300 mm	1355 mm	1330 mm
1400 mm	1455 mm	1430 mm
1500 mm	1555 mm	1530 mm
1600 mm	1655 mm	1630 mm
1700 mm	1755 mm	1730 mm

Regalfach-Abstand

Schwalbenschwänze sind im Abstand von 100 mm angebracht

STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobil		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

STATIONÄRE PFOSTENSÄTZE

HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	ART. NR.	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
	STÜCKPREIS	€ 67.15	€ 69.95	€ 72.90	€ 74.60
1500 mm	ART. NR.	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
	STÜCKPREIS	€ 67.40	€ 70.10	€ 73.10	€ 74.80
1600 mm	ART. NR.	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
	STÜCKPREIS	€ 69.50	€ 72.25	€ 75.20	€ 76.95
1700 mm	ART. NR.	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
	STÜCKPREIS	€ 70.20	€ 73.00	€ 76.00	€ 77.65
1800 mm	ART. NR.	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180
	STÜCKPREIS	€ 71.05	€ 73.85	€ 76.80	€ 78.55

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

DUNNAGE-STAND (HILFSSTÜTZEN)

					
	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	ART. NR.	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60
	STÜCKPREIS	€ 51.85	€ 53.50	€ 54.45	€ 54.80

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE LAGERUNTERSÄTZE: (490)

ZUBEHÖR

						
		Bodenbefestigung	Wandbefestigung	Eckverbinder	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	ART. NR.	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
	BESCHREIBUNG	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	Eckverbinder	ID-Plakette,152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	FARBE	Silber	Silber	Weißgesprenkelt (490)	Weiß/Durchsichtig	Weiß/Durchsichtig
	GRÖSSE: L x B x H	102 x 83 x 59 mm	—	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
	VERKAUFSEINHEIT	Je 4	Je 4	1 Satz (2 Stk.)	Je 12	Je 12
	STÜCKPREIS	€ 28.05	€ 23.35	€ 3.35	€ 2.10	€ 2.10

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSEQ3, CSID3, MSCC: (490)

FACHBAUSÄTZE (FÜR GESCHLOSSENE AUFLAGEN)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE UNDURCHBROCHENEN REGALBAUSÄTZE: (490)

TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
	STÜCKPREIS	€ 41.75	€ 44.50	€ 48.65	€ 60.00	€ 63.45	€ 66.55
400 mm	ART. NR.	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
	STÜCKPREIS	€ 44.70	€ 48.35	€ 53.50	€ 64.40	€ 68.85	€ 72.80
500 mm	ART. NR.	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
	STÜCKPREIS	€ 49.85	€ 53.80	€ 59.25	€ 72.20	€ 76.95	€ 81.15
600 mm	ART. NR.	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK
	STÜCKPREIS	€ 55.05	€ 59.25	€ 47.41	€ 79.90	€ 84.80	€ 89.50

TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
	STÜCKPREIS	€ 70.45	€ 81.30	€ 84.45	€ 88.60	€ 91.50	€ 100.85
400 mm	ART. NR.	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
	STÜCKPREIS	€ 77.65	€ 88.15	€ 92.25	€ 97.30	€ 101.15	€ 110.80
500 mm	ART. NR.	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
	STÜCKPREIS	€ 86.25	€ 98.75	€ 103.10	€ 108.50	€ 112.60	€ 124.20
600 mm	ART. NR.	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK
	STÜCKPREIS	€ 94.90	€ 109.35	€ 114.00	€ 119.65	€ 124.10	€ 137.75

Verkaufseinheit: 1 **Farbe**: Weißgesprenkelt (490).

FACHBAUSÄTZE (GESCHLITZTE AUFLAGEN)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE DURCHBROCHENEN REGALBAUSÄTZE: (490)

TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
	STÜCKPREIS	€ 40.10	€ 42.95	€ 47.30	€ 57.55	€ 61.15	€ 64.35
400 mm	ART. NR.	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
	STÜCKPREIS	€ 42.85	€ 46.75	€ 52.15	€ 61.65	€ 66.30	€ 70.50
500 mm	ART. NR.	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
	STÜCKPREIS	€ 47.45	€ 51.60	€ 57.40	€ 68.50	€ 73.50	€ 78.10
600 mm	ART. NR.	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK
	STÜCKPREIS	€ 51.95	€ 56.55	€ 62.65	€ 75.35	€ 80.75	€ 85.65

TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
	STÜCKPREIS	€ 68.35	€ 78.10	€ 81.40	€ 85.65	€ 88.70	€ 97.65
400 mm	ART. NR.	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
	STÜCKPREIS	€ 75.60	€ 84.65	€ 88.95	€ 94.25	€ 98.35	€ 106.55
500 mm	ART. NR.	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
	STÜCKPREIS	€ 83.45	€ 94.15	€ 98.80	€ 104.40	€ 108.90	€ 118.65
600 mm	ART. NR.	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK
	STÜCKPREIS	€ 91.40	€ 103.55	€ 108.65	€ 114.65	€ 119.45	€ 130.80

Verkaufseinheit: 1 **Farbe**: Weißgesprenkelt (490).

GESCHLOSSENE GRUNDEINHEITEN

TIEFE 300 mm		*	 *	*	*	*	*	*	*
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK

Anzahl der Bestellsätze

TIEFE 400 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK

Anzahl der Bestellsätze

TIEFE 500 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK

Anzahl der Bestellsätze

TIEFE 600 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

GESCHLOSSENE ERWEITERUNGSEINHEITEN

TIEFE 300 mm									
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	1 Pfostensatz	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK
1600 mm	1 Pfostensatz	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK
1700 mm	1 Pfostensatz	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK
1800 mm	1 Pfostensatz	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180
	4 Fachbausätze	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK

TIEFE 400 mm									
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	1 Pfostensatz	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1600 mm	1 Pfostensatz	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1700 mm	1 Pfostensatz	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1800 mm	1 Pfostensatz	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK

TIEFE 500 mm									
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	1 Pfostensatz	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1600 mm	1 Pfostensatz	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1700 mm	1 Pfostensatz	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1800 mm	1 Pfostensatz	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK

TIEFE 600 mm									
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	1 Pfostensatz	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1600 mm	1 Pfostensatz	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1700 mm	1 Pfostensatz	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1800 mm	1 Pfostensatz	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN

TIEFE 300 mm		*	*	*	*	*	*	*	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150
	4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160
	4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170
	4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180
	4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK

TIEFE 400 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK

TIEFE 500 mm		*	*	*	*	*	*	*	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK

TIEFE 600 mm		*	*	*	*	*	*	*	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	2 Pfostensätze	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1600 mm	2 Pfostensätze	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1700 mm	2 Pfostensätze	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1800 mm	2 Pfostensätze	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN

TIEFE 300 mm



HÖHE		BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	Anzahl der Bestellsätze	1 Pfostensatz	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150	MSPK30150
		4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK
1600 mm		1 Pfostensatz	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160	MSPK30160
		4 Fachbausätz	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK
1700 mm		1 Pfostensatz	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170	MSPK30170
		4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK
1800 mm		1 Pfostensatz	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180	MSPK30180
		4 Fachbausätze	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK

TIEFE 400 mm



HÖHE		BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	Anzahl der Bestellsätze	1 Pfostensatz	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150	MSPK40150
		4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1600 mm		1 Pfostensatz	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160	MSPK40160
		4 Fachbausätz	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1700 mm		1 Pfostensatz	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170	MSPK40170
		4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1800 mm		1 Pfostensatz	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180	MSPK40180
		4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK

TIEFE 500 mm



HÖHE		BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	Anzahl der Bestellsätze	1 Pfostensatz	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150	MSPK50150
		4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1600 mm		1 Pfostensatz	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160	MSPK50160
		4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1700 mm		1 Pfostensatz	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170	MSPK50170
		4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1800 mm		1 Pfostensatz	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180	MSPK50180
		4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK

TIEFE 600 mm



HÖHE		BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1500 mm	Anzahl der Bestellsätze	1 Pfostensatz	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150	MSPK60150
		4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1600 mm		1 Pfostensatz	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160	MSPK60160
		4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1700 mm		1 Pfostensatz	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170	MSPK60170
		4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1800 mm		1 Pfostensatz	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180	MSPK60180
		4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

PFOSTENSÄTZE FÜR MOBILEINHEITEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE MOBILEN PFOSTENBAUSÄTZE: (490)

HÖHE MIT ROLLEN	TIEFE	*	*	*
		400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	ART. NR.	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
	STÜCKPREIS	€ 66.00	€ 69.00	€ 70.70
1490 mm	ART. NR.	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
	STÜCKPREIS	€ 75.20	€ 78.15	€ 79.90
1590 mm	ART. NR.	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
	STÜCKPREIS	€ 76.10	€ 79.05	€ 80.75
1690 mm	ART. NR.	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
	STÜCKPREIS	€ 76.95	€ 79.90	€ 81.60
1790 mm	ART. NR.	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177
	STÜCKPREIS	€ 77.65	€ 80.65	€ 82.35

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490) * ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN. Zur Bestellung geschlossener und geschlitzter Regalauflagen, siehe Seite 79.

ROLLEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ROLLEN: (490)

	DURCHMESSER	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
	ART. NR.	MSCSL	MSCTL	MSSB	MSCS
	BESCHREIBUNG	Rolle mit Lenkarretierung	Rolle mit Bremse	Lenkrolle mit Bremse	Lenkrolle
	STÜCKPREIS	€ 70.40	€ 70.40	€ 69.20	€ 69.20

Verkaufseinheit: 1

ROLLE MIT LENK-ARRETIERUNG (MSCSL)

Läßt sich so arretieren, daß sie nur in eine Richtung bewegt werden kann.

ROLLE MIT BREMSE (MSCTL)

Mit einer Bremse, die sowohl die seitlichen Bewegungen als auch die Fortbewegung blockiert.

LENKROLLE MIT BREMSE (MSSB)

Lenkrolle mit Bremse zur Verwendung an Transportwagen.

LENKROLLE (MSCS)

Lenkrolle ohne Bremse zur Verwendung an Transportwagen.

GESCHLOSSENE MOBILE GRUNDEINHEITEN

TIEFE 400 mm		*	*	*	*	*	*	 *	*
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1490 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1590 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1690 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK
1790 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177
	4 Fachbausätze	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.
Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

TIEFE 500 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1490 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1590 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1690 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK
1790 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177
	4 Fachbausätze	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.
Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

TIEFE 600 mm		*	*	*	 *	*	*	*	*
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1490 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1590 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1690 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK
1790 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177
	4 Fachbausätze	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.
Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

GESCHLITZTE MOBILE GRUNDEINHEITEN

TIEFE 400 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1490 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147	MSPRK40147
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1590 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157	MSPRK40157
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1690 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167	MSPRK40167
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK
1790 mm	2 Pfostensätze	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177	MSPRK40177
	4 Fachbausätze	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.
Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

TIEFE 500 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1490 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147	MSPRK50147
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1590 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157	MSPRK50157
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1690 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167	MSPRK50167
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK
1790 mm	2 Pfostensätze	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177	MSPRK50177
	4 Fachbausätze	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.
Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

TIEFE 600 mm		*	*	*	*	*	*	*	*
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1490 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147	MSPRK60147
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1590 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157	MSPRK60157
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1690 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167	MSPRK60167
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK
1790 mm	2 Pfostensätze	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177	MSPRK60177
	4 Fachbausätze	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK

Anzahl der Bestellsätze

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.
Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten

CAMSHELVING-RELINGSYSTEM UND SICHERHEITSKÄFIG

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Querstreben-schutz (doppelt) 10 cm	ART. NR.	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
	STÜCKPREIS	€ 21.65	€ 23.00	€ 24.40	€ 26.50	€ 27.90	€ 29.95
	PASSEND / QUERSTREBE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	ART. NR.	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
	STÜCKPREIS	€ 31.30	€ 33.50	€ 34.90	€ 36.25	€ 37.70	€ 39.10

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Querstreben-schutz (einfach) 5 cm	ART. NR.	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
	STÜCKPREIS	€ 16.20	€ 16.85	€ 17.55	€ 18.30	€ 19.55	€ 20.75
	PASSEND / QUERSTREBE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	ART. NR.	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
	STÜCKPREIS	€ 21.40	€ 22.70	€ 22.90	€ 23.60	€ 24.90	€ 25.60

TYP	PASSEND / PFOSTENVERBINDER	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Endschutz	ART. NR.	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	2
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2
	STÜCKPREIS	€ 15.05	€ 16.35	€ 17.65	€ 18.90

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

SICHERHEITSKÄFIG FÜR CAMSHELVING®

Der Sicherheitskäfig für Camshelving® sorgt für die sichere Aufbewahrung von teureren Produkten wie Wein, Sekt und Spirituosen. Auch ideal für persönliches Eigentum wie Handtaschen und Rucksäcke. Durch sein spezielles modulares Design können hiermit ohne weiteres einzelne Regalfächer oder auch eine gesamte Regaleinheit problemlos nachgerüstet werden.



New! Der Sicherheitskäfig passt in 600 mm breite und mindestens 1200 mm lange Standard Camshelving Einheiten.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X B X H	GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	STÜCK-PREIS
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm	13,2 (0,15)	€ 582.40

Verkaufseinheit: 1 Vorhängeschloss nicht inklusive.

Camshelving®-Wandregale und StoreSafe®-Extender-Bausätze

Wandregale

Die Wandregale mit einer maximalen Tragfähigkeit von 68 kg sind stabil und langlebig. Alle Wandregale sind mit praktisch unzerstörbaren Doppel-T-Stützpfosten und speziellen Schnappschienen zur einfachen Installation an Ansatzbolzen an der Wand ausgestattet. Mit geformter, 50 mm hoher Leiste gegen auslaufende Flüssigkeiten und Kreuzkontamination. Das Polypropylen-Baumaterial hält Temperaturen bis zu 88˚C aus, und ist 100% rostfrei und korrosionsfest, wodurch die Wandregale ideal für Spülküchen geeignet sind. Die Regalauflagen lassen sich einfach abwischen, oder können zum Spülen oder Dampfreinigen aus den Halterungen genommen werden.

Extender-Bausätze

Extender-Bausätze verwandeln ungenutzten Platz an der Wand in einen funktionellen Aufbewahrungsbereich. Extender können mit oder ohne Wandregale benutzt werden. Mit der Installierung mehrerer Extender an einer Wand können bedarfsgerechte Aufbewahrungsstationen gestaltet werden. Die aus stoßfestem, rostfreiem und korrosionsfestem Kunststoff hergestellten Extender eignen sich ideal zum Aufhängen von Küchengerät und Pfannen in Spülküchen. Die Hakenleisten sich temperaturbeständig bis 88˚C und spülmaschinenfest.

Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	BRACKETS	HAKEN
91cm	3	2	6
122 cm	3	3	9

Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110)

Farbe: Graugesprenkelt (480).

Wandregal-Bausatz ist durch US-Patent D 508,646 S & D 512,867 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)

ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	91 cm Wandregal, Geschlitzt	122 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUßERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	4,6 (0,04)	5,7 (0,05)	4,4 (0,04)	5,3 (0,05)
STÜCK-PREIS	€ 100.65	€ 113.75	€ 100.65	€ 113.75

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen
ÄUßERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	5,34 (0,044)	6,56 (0,058)
STÜCK-PREIS	€ 130.00	€ 150.00

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	91 cm Fach-Extender	122 cm Fach-Extender
ÄUßERE ABMESSUNGEN L x B x H	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	2,7 (0,01)	3,3 (0,01)
STÜCK-PREIS	€ 153.15	€ 227.55

Verkaufseinheit: 1

LAGERUNTERSÄTZE UND PIZZATEIGBOXEN

Serie S Lageruntersätze

Lagern Sie gefrorene, gekühlte und trockene Vorräte 30,5 cm vom Boden entfernt. Die aus strapazierfähigem Polypropylen gefertigten Untersätze sind rost- und korrosionsfrei, formbeständig und pflegeleicht. Die durchgehende, in einem Stück gegossene Konstruktion mit quadratischen Füßen ist besonders stabil und widerstandsfähig. Erhältlich mit glatter oder geschlitzter Oberfläche für maximale Luftzirkulation für leicht verderbliche Lebensmittel, die in Kühlern und Gefriertruhen aufbewahrt werden. Mit den separat erhältlichen Camlink Verbindungsstücken können mehrere Untersätze zu einem stabilen Lagersystem zusammengebaut werden. Die Untersätze sind in dunkelbraun oder graugesprenkelt passend zum Camshelving® erhältlich.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).

DRS48

DRS30

DRS600

DRS360

ARTIKEL-NUMMER	ÄUSSERE ABMESSUNGEN H x T x B	NUTZLAST	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Ohne Schlitze				
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 Kg	10 (0,135)	€ 201.00
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 Kg	11,70 (0,17)	218.00
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 Kg	15,92 (0,210)	264.00
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 Kg	18,54 (0,270)	304.00
Geschlitzte Oberfläche				
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 Kg	9 (0,14)	201.00
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 Kg	11,25 (0,17)	218.00
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 Kg	15,89 (0,211)	264.00
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 Kg	18,28 (0,268)	304.00

Verkaufseinheit: 1

Camlink®

Camlinks halten Lageruntersätze zusammen.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT	STÜCK-PREIS
DRLNK	6	€ 2.55

Farbe: Schwarz (110).

Camlink ist geschützt durch US-Patent D 397,289.

Camlink ist für alle Größen und Modelle geeignet. Im Lieferumfang jedes Lageruntersatzes ist ein kostenloses Camlink enthalten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

Camwear® Polycarbonat Pizzateigboxen

Sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld, indem Sie die Aufbewahrungsdauer Ihres Pizzateigs verlängern. Cambros Teigboxen verhindern Austrocknen, reduzieren die Häufigkeit der Teigherstellung, und verlängern die Aufbewahrungszeit des Teiges. Die robuste Polycarbonat-Konstruktion ist an allen Seiten verstärkt, und die Ecken sind zur Sicherheit abgerundet. Die Boxen sind formbeständig. Zwei Modelle in den Tiefen 7,6 cm und 15,3 cm erhältlich. Der Deckel mit den Abmessungen 46 x 66 cm passt auf beide Modelle.

Farbe: Weiß (148).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DB18266CW, DBC1826CW: (148)

DB18266CW

DB18263CW

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE	INNENMASSE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	39,4 x 59,7 cm	10,9 (0,131)	€ 45.40
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	39,4 x 59,7 cm	15,62 (0,268)	61.05
Deckel				
DBC1826CW	46 x 66 cm		7,15 (0,034)	33.10
Verkaufseinheit: 6				
Camdolly®				
CD1826PDB	—	—	10 (0,1)	327.00
Verkaufseinheit: 1				

CD1826PDB

ALLZWECKWAGEN FÜR MEHL, ZUCKER, OBST UND GEMÜSE

Allzweckwagen

Die fahrbaren Vorratsbehälter von Cambro passen unter standardmäßige Arbeitstische zum effizienten Aufbewahren von trockenem Schüttgut. Vier Größen mit flachem Schiebedeckel und zwei Größen mit abgeschrägtem Schiebedeckel stehen zur Wahl. Der Behälter besteht aus FDA-zugelassenem Polyäthylen, d.h. sie können ohne Einlagebeutel verwendet werden. Die klaren Deckel aus Polycarbonat lassen den Inhalt leicht erkennen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32: (148).

Camcrisper Gemüsewagen

Kann als unabhängiges System zur Aufbewahrung, Reinigung und den Transport von Obst und Gemüse benutzt werden. Vermindert Kreuzkontamination und reduziert unnötige Handhabung auf ein Minimum. Obst oder Gemüse zunächst aus den Lieferkartons in den sauberen Behälter umfüllen, abdecken und zur Aufbewahrung in den Kühler rollen. Zur Zubereitung den Behälter herausrollen, das Obst oder Gemüse im Camcrisper waschen und spülen, ohne die Nahrungsmittel auf potentiell unsanitäre Abtropftplatten neben Spülabflüssen legen zu müssen. Sauberes Obst oder Gemüse zur Zubereitung in die Küche rollen. Der in einem Teil aus hochdichtem Polyäthylen gefertigte Wagen ist rost- und korrosionsfrei, und nimmt keine Gerüche an. Das transparente Polycarbonat ist praktisch unzerbrechlich. Eingeschraubter Ablaufhahn läßt Wasser schnell und leicht ablaufen.

7,6 cm Rollen – 2 Bock-, 2 Lenkrollen.

Farbe: Weiß (148).

Schaufeln separat erhältlich.



Extra breite Rollen für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.

ARTIKEL NUMMER	IBS20	IBS27	IBS37	IB27
AUSSENMASSE B x L x H	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	32 x 75 x 74 cm
INHALT	81 L	102 L	140 L	102 L
M^3	0,081	0,102	0,140	0,101
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	77 Kg	103 Kg	143 Kg	98 Kg
FÜLLGEWICHT (MEHL)	63 Kg	68 Kg	102 Kg	68 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	12,7 (0,19)	11 (0,22)	11,42 (0,301)	11,5 (0,19)
STÜCKPREIS	€ 344.00	€ 356.00	€ 379.00	€ 367.00

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL NUMMER	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
AUSSENMASSE B x L x H	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
INHALT	121 L	129 L	161 L	121 L
M^3	0,123	0,134	0,160	0,123
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	98 Kg	114 Kg	145 Kg	24 Köpfe, unvorbereitet
FÜLLGEWICHT (MEHL)	73 Kg	82 Kg	104 Kg	42 Köpfe, vorbereitet
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	13 (0,21)	12,91 (0,216)	13,32 (0,264)	13 (0,217)
STÜCKPREIS	€ 367.00	€ 379.00	€ 384.00	€ 545.00

Verkaufseinheit: 1

STORESAFE™ ROTATIONSETIKETTEN FÜR VORRÄTE

StoreSafe Rotationsetiketten für Vorräte hinterlassen keine klebrigen Rückstände, machen Abkratzen überflüssig und sparen dem Gastronomen Zeit und Geld. Sowohl der Kleber als auch die Etiketten lösen sich in weniger als 30 Sekunden in der Spülmaschine oder unter heißem oder kaltem Fließwasser vollständig vom Behälter ab. Klebeband und nicht lösliche Etiketten hinterlassen klebrige Rückstände, in denen sich schädliche Bakterien ansiedeln können, was wiederum das Kreuzkontaminations-risiko erhöht. Die richtige Etikettierung vom Wareneingang bis zum Service hilft dabei, ältere Ware zuerst zu verwenden, sowie bei der Einhaltung der entsprechenden Hygiene-Vorschriften. Die Etiketten werden für Beschriftungsansprüche aller Art in Blisterpack Einzelhandelspackungen, Großpackungen (24 Rollen pro Schachtel oder Minikarton mit 6 Rollen) und auf Laser-DIN A 4-Blättern angeboten.

- Sicher für alle Abwasser- und Klärgrubensysteme, keine Ablagerung in Abflußrohren.
- Vor dem Anbringen am trockenen Behälter mit Kugelschreiber, Bleistift oder Markierstift beschriften.
- Stellen Sie von sieben Farbetiketten auf ein leicht anzuwendendes Universaletikett für alle Wochentage um.
- Widersteht 4 Stunden lang Hitzetemperaturen bis 93°C. Mikrowellenfest.

Etikettfarbe: Weiß.

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

100 % biologisch abbaubar.

FDA-zugelassenes Material.

Verhindert klebrige Rückstände und Kreuzkontamination. Kein Abkratzen mehr!

Löst sich im Geschirrspüler oder unter fließendem Wasser vollständig vom Behälter ab.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, A4SLL21, 1252SLINB250

Blisterpackung

ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SL
ETIKETTENGRÖßE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	20 Rollen, 100 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,3 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 386.80

Großpackung

ARTIKEL-NR./PACKUNG	1252SLB250	1252SLINB250
ETIKETTENGRÖßE	3 x 5 cm	3 x 5 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,26 (0,007)	2,24 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 355.40	€ 355.40

Großpackung

ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLB250	23SLB6250
ETIKETTENGRÖßE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	4,5 (0,0085)	1,1 (0,003)
STÜCKPREIS	€ 716.05	€ 186.05

Großpackung

ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLINB250
ETIKETTENGRÖßE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	4,93 (0,011)
STÜCKPREIS	€ 716.05

Laserblatt

**A4 Format.

ARTIKEL-NR./PACKUNG	SLL30 (Avery® 5160)	A4SLL21 (Avery® J8160)
ETIKETTENGRÖßE	2,54 x 6,35 cm	3,81 x 6,35 cm
VERKAUFSEINHEIT	100 Blatt, 30 Etiketten pro Blatt Blattgröße 21,6 x 27,9 cm	100 Blatt, 21 Etiketten pro Blatt Blattgröße ** 20,96 x 29,69 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	1,10 (0,002)	1,2 (0,002)
STÜCKPREIS	€ 182.95	€ 182.95

ÜBERSICHT ÜBER LÖSUNGEN FÜR DIE VORRATSHALTUNG

Vorratshaltungsprodukte können zur Identifikation von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen Sprachen wunschgerecht beschriftet werden. Die “Let’s Get Personal” Anweisungen im Abschnitt “Tischservice” enthalten Bestellinformationen für kundenspezifisch beschriftete Vorratsbehälter.

Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Unsere breite Palette von Behältern bietet die besten Lösungen zur sicheren Aufbewahrung von Zutaten als auch zubereiteten Gerichten.

Vorratsbehälter

Runde Vorratsbehälter

Mit guter Luftzirkulation. Leichtes Umrühren bei Verwendung für Flüssigkeiten, Saucen und Suppen.

Quadratische Vorratsbehälter

Für die Speisenvorbereitung. Platzsparend.

Vorratsboxen

Zum Aufbewahren von Gemüse, Salat und Obst, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch (mit Cambro Siebeinsatz) und Backwaren. Aus Camwear Polycarbonat und Polyäthylen erhältlich.

Fahrbare Vorratsbehälter

Für Trockenvorräte wie Reis, Mehl und Bohnen. Behälter aus Polyäthylen, Deckel aus Camwear Polycarbonat.

GN-Schalen

Camwear® Polycarbonat GN-Schalen

Ein Behälter zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren. Empfohlen für kalte Vorräte und Speisen. Exklusives FlipLid® bietet schnellen Zugriff, und GripLid™ schützt vor Verschüttungen.

Transparente Speisenschalen

Eine neue wirtschaftliche Alternative für die Vorratshaltung und Verwendung auf Zubereitungstischen und in Theken. Empfohlen für kalte und trockene Vorräte und Speisen.

GN H-Schalen

Ein Behälter zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren. Perfekt zum Einfrieren, für die Mikrowelle oder Combi-Dämpfer. Aus hitzebeständigem Material erhältlich.



ColdFest® - Isolierte Gastronorm-Schalen

Hiermit bleiben kalte Speisen auch ohne Eis im sicheren Temperaturbereich.

Materialien

Camwear® Polycarbonat

- Praktisch unzerbrechliches, klares Polycarbonat.
- Porenfreie, glatte Oberfläche widersteht Fleckenbildung. Wird von Speisensäuren, Öl und Alkohol nicht angegriffen.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 99˚C.
- Durchsichtig (135), Weiß (148) und Schwarz (110).



Hitzebeständig

- Hervorragend für Combi-Dämpfer und Mikrowelle.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 190˚C.
- Bernstein (150), Schwarz (110).

Durchsichtig

- Überaus chemikaliensicher.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 70˚C.
- Lichtdurchlässig (190).

Polyäthylen

- Überaus chemikalien- und fleckensicher.
- Hohe Stoßfestigkeit.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 70˚C.
- Weiß (148).

CAMSQUARE® RECHTECKIGE VORRATSBEHÄLTER

Machen Sie das meiste aus Ihrem Aufbewahrungsbereich. Leicht ablesbare Maßskala an der Außenfläche gibt einen raschen Überblick über den Inhalt. Die separat erhältlichen Polyethylendeckel sind und schließen dicht. Laschen erleichtern das Öffnen.

Camwear® Polycarbonat CamSquare Vorratsbehälter

Die Camwear CamSquares aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat lassen den Inhalt leicht erkennen. Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C und ist daher sowohl für Kühlschrank als auch Gefriertruhe geeignet.

Lichtdurchlässige CamSquare Vorratsbehälter

Hoch-chemikalienfest. Die transparente Ausführung erleichtert das Erkennen des Inhalts und die Vorratshaltung. Für Temperaturbereiche von -40˚C bis 70˚C.

Polyäthylen CamSquare Vorratsbehälter

Aus schlag-, flecken- und chemikalienfestem Material. Ein preisgünstiger Behälter. Für Temperaturbereiche von -40˚C bis 70˚C.

Kundenspezifisch Beschriftete Vorratshaltungsprodukte

Zur Erhaltung von Produktqualität und Konsistenz können Vorratsbehälter zur Identifizierung von Menüzutaten, Fülllinien für Rezepte oder auch in verschiedenen Sprachen gekennzeichnet werden.

GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION

Camwear® Policarbonat

ARTIKEL NUMMER	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
FARBE	Kelly-Grün	Kelly-Grün	Winterrose	Winterrose	Mitternachtsblau	Mitternachtsblau	Mitternachtsblau
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,52 (0,012)	2,40 (0,017)	3,18 (0,028)	3,82 (0,031)	5,42 (0,066)	9 (0,08)	11,5 (0,085)
STÜCKPREIS	€ 7.85	€ 12.00	€ 15.60	€ 18.30	€ 24.40	€ 36.15	€ 45.85

Farbe: Durchsichtig (135). Verkaufseinheit: 6 Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMWEAR PRODUKTE AUS POLYCARBONAT: (135)

Lichtdurchlässig

ARTIKEL NUMMER	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,24 (0,012)	2,02 (0,017)	2,46 (0,028)	3,11 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	8,66 (0,085)
STÜCKPREIS	€ 5.60	€ 7.65	€ 9.50	€ 11.25	€ 15.90	€ 21.65	€ 26.60

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Verkaufseinheit: 6 Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

Polyäthylen

ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	28 (0,012)	2 (0,016)	2,57 (0,026)	3,47 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	9 (0,085)
STÜCKPREIS	€ 5.30	€ 7.20	€ 8.95	€ 10.65	€ 15.15	€ 20.50	€ 25.05

Farbe: Naturweiß (148). Verkaufseinheit: 6 Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

Deckel*

ARTIKEL NUMMER	SFC2	SFC6	SFC12
FARBE	Kelly-Grün (452)	Winterrose (451)	Mitternachtsblau (453)
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,6 (0,003)	0,71 (0,005)	1,15 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.95	€ 3.65	€ 5.35

Verkaufseinheit: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFC2: (452) SFC6: (451) SFC12: (453)

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

* Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

RUNDE VORRATSBEHÄLTER

Zur Aufbewahrung oder dem Transport fertiger oder vorbereiteter Gerichte. Die runde Form fördert die Luftzirkulation und macht das Umrühren von Soßen und Suppen einfach. Mit leicht lesbarer Maßskala für genaue Inhaltsangabe. In die Griffe gebohrte Löcher begünstigen schnelles und hygienisches Trocknen. Getrennt erhältliche Deckel sind schwappsicher, können jedoch einfach abgenommen werden.

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

Runde Vorratsbehälter – Camwear® Polycarbonat

Die aus durchsichtigem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten, runden Camwear Behälter lassen ihren Inhalt sofort erkennen. Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C, d.h. sie können in Kühlschränken und Tiefkühltruhen verwendet werden. Säuren, Öle und Alkohol hinterlassen an dem Behälter keine Spuren.

Runde Vorratsbehälter – Lichtdurchlässig

Lässt den Inhalt erkennen. Hochchemikalienfest. Für die Verwendung bei Temperaturbereichen von -40˚C bis 70˚C.

Runde Behälter – Polyäthylen

Eine wirtschaftliche Lösung für die Aufbewahrung von Vorräten oder den Transport von Speisen. Erhältlich in acht Größen von 0,9 L bis 20,8 L. Die Deckel (Option) sind zum Abheben mit praktischen Laschen ausgerüstet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

RFSCW1. RFSCW2, RFSCW4, RFSCW6, RFSCW8, RFSCW12, RFSCW18, RFSCW22: (135)
RFS1SCPP, RFS2SCPP, RFS6SCPP, RFS12SCPP: (438)

DECKEL FÜR RUNDE CAMWEAR BEHÄLTER

Camwear Polycarbonat

- Fest sitzende Einrast-Deckel.
- Fleckenfest gegen Nahrungsmittelsäuren und Fett.
- Widersteht Temperaturen von -40˚C bis 99˚C

Dichtungsdeckel

- Innen- und Außendichtungen verhindern Verschütten.
- Sicher von -40˚C bis 70˚C.

GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION

Camwear® Policarbonat

ARTIKEL NUMMER	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2 (0,012)	2,98 (0,020)	5 (0,03)	5,6 (0,04)	7 (0,04)	5,23 (0,051)	7,5 (0,074)	8,69 (0,093)
STÜCKPREIS	€ 6.10	€ 8.45	€ 14.30	€ 16.80	€ 21.25	€ 30.00	€ 41.20	€ 47.40

Farbe: Durchsichtig (135). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Camwear Polycarbonat-Deckel

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Für 0,9 L	12	RFSCWC1	0,6 (0,002)	€ 2.20
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2	1,3 (0,007)	3.95
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6	1,58 (0,009)	5.00
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12	2 (0,012)	11.50

Farbe: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel für runde Camwear Polycarbonat-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Für 0,9 L	12	RFS1SCPP	0,15 (0,002)	€ 1.75
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP	1,3 (0,007)	2.60
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP	2 (0,0085)	2.70
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP	1,47 (0,014)	5.85

Farbe: Reinblau (438).

Lichtdurchlässig

ARTIKEL NUMMER	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,36 (0,013)	1,67 (0,019)	3 (0,03)	4 (0,04)	5,15 (0,040)	3,29 (0,049)	5 (0,074)	1,68 (0,044)
STÜCKPREIS	€ 3.55	€ 3.90	€ 4.65	€ 5.60	€ 7.45	€ 13.20	€ 16.05	€ 18.85

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Polyäthylen

ARTIKEL NUMMER	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,39 (0,013)	1,7 (0,02)	3 (0,03)	3,97 (0,038)	5,5 (0,04)	3,5 (0,05)	4,64 (0,070)	6 (0,09)
STÜCKPREIS	€ 3.40	€ 3.70	€ 4.30	€ 5.30	€ 6.95	€ 12.45	€ 15.10	€ 17.75

Farbe: Naturweiß (148). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Deckel für transparente runde Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Für 0,9 L	12	RFSC1PP	0,5 (0,002)	€ 1.30
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP	0,64 (0,004)	1.35
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP	0,95 (0,006)	2.00
Für 11,4 L, 17,2 L& 20,8 L	6	RFSC12PP	1,6 (0,01)	4.55

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Deckel für runde Poly-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Für 0,9 L	12	RFSC1	0,5 (0,002)	€ 1.25
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2	0,65 (0,004)	1.30
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6	1,03 (0,006)	1.85
Für 11,4 L, 17,2 L& 20,8 L	6	RFSC12	1,7 (0,012)	4.35

Farbe: Naturweiß (148).

VORRATSBOXEN – Zum Ausschalten des Kreuzkontaminationsrisikos.

Zutaten bleiben frisch, und Kreuzkontamination wird eliminiert, wenn Produkte nach ihrem Eingang sofort vom Pappkarton in unsere durchsichtigen Camwear Polycarbonat-oder weißen Polyäthylenbehälter umgepackt werden. Die glatten Innen- und Außenflächen lassen sich leicht reinigen, und die Bodentextur vermindert Kratzer. Separat erhältliche Schnappdeckel lösen sich beim Transport nicht von den Behältern.

Camwear SlidingLid™ Schiebedeckel für Camwear Vorratsboxen

Anstatt abgenommen werden zu müssen, lassen sich diese Deckel einfach zurückschieben, um an den Inhalt zu gelangen. Dadurch wird nicht nur Kreuzkontamination verhindert, sondern auch Zeit und Geld gespart.

Camwear® Polycarbonat-Vorratsbehälter

Die kristallklaren, praktisch unzerbrechlichen Camwear Vorratsbehälter aus Polycarbonat lassen den Produktinhalt leicht erkennen. Hervorragende Leistung bei Temperaturen von -40˚C bis 99˚C für die Verwendung in Kühl- und Gefrierschränken.

Vorratsbehälter – weißes Poly

Stoß-, flecken- und chemikalienbeständiges Material. Eine erschwingliche Alternative.

Sicherheitsrote Camwear Polycarbonat-Vorratsbehälter

Hilft beim Verhindern von Kreuzkontamination zwischen rohem Fleisch und sonstigen Nahrungsmittelvorräten. In zwei Größen erhältlich: 30,5 x 46 cm und 46 x 66 cm, 15 cm tief. Passende Flachdeckel ebenfalls erhältlich.

Camwear Polycarbonat Abtropfplatte

Passend für 30,5 x 46 cm oder 46 x 66 cm große Camwear oder Polyäthylen-Vorratsboxen.

Camwear Polycarbonat Siebeinsätze

Zur Verbesserung der Nahrungsmittelqualität und Verringerung des Kreuzkontaminationsrisikos können hiermit Obst und Gemüse abtropfen, gefrorenes Fleisch oder Geflügel aufgetaut oder Fisch und Meeresfrüchte auf Eis gelagert werden.

Vorratsboxen mit Zapfhähnen sind nicht NSF-aufgelistet.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe “Werbeaufdruck/Beschriftung” für weitere Produkt- und Bestellinformation.

Deckel nicht untereinander austauschbar.

SlidingLids sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 447.906 S und D 6.540.098 B1.

Der ColanderKit ist ein komplettes hygienisches Sicherheitssystem für Nahrungsmittel in einem Karton.

15-cm- und 20,5-cm-Abtropfeinsatz ist NSF-aufgelistet.

GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMWEAR PRODUKTE AUS POLYCARBONAT: (135)

Camwear® Policarbonat

ARTIKEL NUMMER	18263CW	•18266CW	18269CW	182615CW	12183CW	•12186CW	12189CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4	3	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	9,95 (0,061)	13,63 (0,130)	12,26 (0,126)	16 (0,19)	5,51 (0,029)	7,27 (0,060)	9,27 (0,077)
STÜCKPREIS	€ 40.55	€ 52.60	€ 69.15	€ 99.35	€ 22.20	€ 28.10	€ 37.80

Farbe: Durchsichtig (135). •18266CW & 12186CW erhältlich in: Sicherheitsrot (467), Durchsichtig (135).

Polyäthylen

ARTIKEL NUMMER	18263P	18266P	18269P	182615P	12183P	12186P	12189P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4	3	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,71 (0,061)	13,04 (0,121)	14,43 (0,158)	12,5 (0,19)	4,27 (0,026)	5,43 (0,056)	7,46 (0,072)
STÜCKPREIS	€ 25.70	€ 33.70	€ 44.05	€ 62.85	€ 15.50	€ 19.40	€ 25.55

Farbe: Naturweiß (148).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMWEAR DECKEL AUS POLYCARBONAT: (135)

Camwear Polycarbonat -Deckel

ARTIKEL NUMMER	•1826CCW FLACH	1826SCCW SLIDINGLID™	•1218CCW FLACH	1218SCCW SLIDINGLID™
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,26 (0,026)	8,63 (0,049)	3,57 (0,014)	4,3 (0,020)
STÜCKPREIS	€ 27.55	€ 49.30	€ 13.75	€ 29.30

Farbe: Transparent (135). •1826CCW & 1218CCW erhältlich in: Sicherheitsrot (467), Transparente (135). Verkaufseinheit: 6

Polyethylen -Deckel

ARTIKEL NUMMER	1826CP FLACH	1218CP FLACH
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	5,98 (0,026)	2,58 (0,012)
STÜCKPREIS	€ 19.80	€ 11.90

Farbe: Transparent (135). Verkaufseinheit: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBE

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW **(12,7 CM TIEF)**	18268CLRCW **(20 CM TIEF)**	18268CLRKIT
BESCHREIBUNG	Abtropfplatte	Abtropfplatte	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat ColanderKit™
GRÖSSE	Für Vorratsboxen 45,7 x 66 cm	Für Vorratsboxen 30,5 x 45,7 cm	Passend für Vorratsboxen 45,7 x 66 x 15,2 cm und tiefer	Passend für Vorratsboxen 46 x 66 x 23 or 38 cm	Ein 20,3 cm tiefer Siebeinsatz Eine 45,7 x 66 x 22,9 cm Vorratsbox Ein 45,7 x 66 cm SlidingLid™
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	4	1 Set
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	5,33 (0,026)	1,3 (0,01)	13 (0,07)	10,99 (0,093)	7,58 (0,086)
STÜCKPREIS	€ 22.65	€ 8.95	€ 43.45	€ 75.15	€ 193.55

Farbe: Transparent (135).

GN-SCHALEN

Cambro GN-Schalen sind in den folgenden Materialien erhältlich:

CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN

- Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat reißt nicht, ist formbeständig und dellt nicht ein.
- Kristallklares Polycarbonat ermöglicht die Inhaltserkennung auf einen Blick.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.
- Deckel schützt den Inhalt und hält Produkte länger frisch.
- In klar, schwarz und weiß erhältlich.

HITZEBESTÄNDIGE H-SCHALEN

- Das stark hitzebeständige = ist temperaturbeständig Material ist Temperaturbeständig von –40˚C bis 190˚C.
- Schalen können nach der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden.
- Sicher für Mikrowelle, Kombi-Öfen und Dampftische.
- Ideal für Blitzgefrieren, Kochen und Aufwärmen.



POLYPROPYLEN GN-SCHALEN

- Eine wirtschaftliche Wahl für Vorratshaltung und Service.
- Ideal für Zubereitungstische, Speisebüffets und Verkaufswagen.
- Transparentes Polypropylen ist von -40˚C bis 70˚C unbedenklich.
- Bietet hohe Chemikalienfestigkeit.

COLDFEST® ISOLIERTE GN-SPEISENSCHALEN

- Hält kalte Speisen ohne Eis stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Entspricht den Gastronorm-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebüffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln aller Art verwendet werden

Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1

COLDFEST® GASTRONORM-SCHALEN, SCHÜSSEL, DECKEL & PUMPEN

Zur Kühlhaltung von Nahrungsmitteln entsprechend der HACCP-Richtlinie bei 4˚C oder darunter ohne lästiges Eis. Dazu ColdFest einfach über Nacht acht Stunden lang in der Tiefkühlkammer frieren lassen, und mit vorgekühlten Produkten, wie z.B. Salaten, Speisewürzen oder Gemüse, füllen. Die Speiseschalen von halber und ein Drittel Standardgröße halten ihren Inhalt maximal acht Stunden lang kalt. In der Ein-Sechstel-Größe und im runden Topf bleibt der Inhalt maximal sechs Stunden lang kalt. Die aus stoßsicherem ABS-Material und FDA-geprüftem, ungiftigem Gel hergestellten ColdFest-Speiseschalen eignen sich besonders zum häufigen Gebrauch im Gastronomiebetrieb. Die widerstandsfähige, hygienische Dichtung zwischen der inneren und äußeren Schale beugt Abtrennung und Lecks vor.

- Entspricht den Standard-Gastronorm Außenabmessungen und passt in Speisebüfetts vor dem Haus und in Anrichtetische hinter dem Haus.
- Zur direkten Berührung mit allen Arten von Lebensmittelprodukten zugelassen.
- Drei Pumpen und Deckel passend für ColdFest Schüsseln.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).
Flachdeckel: Durchsichtig (135).
Dichtungsdeckel: Weiß (148).
Pumpe mit Dechel: Durchsichtig (135).

Empfohlene Aufbewahrungszeiten basieren auf Tests bei Umgebungstemperaturen von bis zu 23ºC.

Coldfest ist durch US-Patent D 419.364 geschützt.

*Ohne NSF-Gütesiegel.

Alle ColdFest GN-Speisenschalen entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE SCHALEN/SCHÜSSELN: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)

Ideal für Cambro Salatbars oder zu Kühlung von Speisewürzen und Kaffeesahne.

Schalen / Schüssel

SCHALEN CODE	26CF	36CF	66CF	CFR18
KONFIGURATION	GN ½ – 26,5 x 32,5 cm	GN ⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN ⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
SCHALEN TIEFE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	3,28 (0,015)	2,21 (0,010)	1,21 (0,005)	1,4 (0,0056)
STÜCKPREIS	€ 55.35	€ 41.60	€ 28.35	€ 30.75

Verkaufseinheit: 1

ColdFest-Speiseschalen sind aus stoßsicheren ABS-Schalen und einer Füllung aus ungiftigem Kühlgel hergestellt.

Deckel

DECKEL CODE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Dichtungsdeckel
PASST COLDFEST	GN ½	GN ⅓	GN ⅙	TOPF	TOPF
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,70 (0,0040)	0,44 (0,002)	0,25 (0,0014)	0,23 (0,0008)	0,14 (0,0011)
STÜCKPREIS	€ 23.10	€ 19.85	€ 15.10	€ 17.15	€ 5.05

Verkaufseinheit: 2

Pumpen mit Deckel

ARTIKEL NUMMER	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
BESCHREIBUNG	Standardpumpe 29,5 mL-Portionen	Maxi-Pumpe für Würzbeilagen mit Klümpchen	Pumpe mit fixierter Düse für kontrolliertes Spenden
ABMESSUNGEN B x L x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,29 (0,003)	0,31 (0,003)	0,34 (0,003)
STÜCKPREIS	€ 15.10	€ 35.90	€ 35.55

Verkaufseinheit: 1

CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN

Camwear Polycarbonat Gastronorm Schalen

Zum halben Preis von Edelstahl sind Camwear Büffetschalen besonders kosteneffektiv. Durch ihre Herstellung aus unzerbrechlichem Polycarbonat sind sie sprung- und biegefest, und formbeständig. Die Schalen haben eine Temperaturbeständigkeit von -40˚C bis 99˚C und haben Standard- und metrische Gradeinteilungen für schnelle Inventur. Den Gastronorm-GN-Anforderungen entsprechend maßkonstruiert, bieten die Camwear Büffetschalen drei Verwendungsmöglichkeiten: Aufbewahrung, Transport und Selbstbedienungsauslage. Die glatten Anti-Haft-Innenflächen sorgen für ökonomischen Verbrauch, lassen sich leicht säubern und ohne Verkanten oder Haften stapeln.

Der gleichbreite 1,27 cm Rand sorgt für einwandfreies Passen in Zubereitungstischen und Trennschienen. Aufliegende Deckel und Cambros exklusive FlipLid® und GripLid™, die auf Bestellung separat erhältlich sind, verhindern das Verschütten von Speisen beim Transport.

Farbe: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). (18CW und 28CW nur in Durchsichtig (135) erhältlich).
Abtropfeinsatz: Durchsichtig (135).

Camwear Polycarbonat GN-Schalen werden für Dampftische und Mikrowelle nicht empfohlen.

GN-H-Schalen sind für Dampftische und Mikrowelle vorgesehen. Im Abschnitt über H-Schalen finden Sie weitere Informationen über diese Warmhalte- und Erhitzungsmethoden.

Camwear Abtropfsiebe

Spülen, abtropfen und lagern - alles in einem. Flüssigkeiten laufen in die darunter liegende Speiseschale ab, was die Speisen frischer hält und weniger Kontakt mit den Speisen erfordert. Die Abtropfsiebe lassen sich einfach aus der Speiseschale heraus heben, und Flüssigkeiten können schnell und sicher entsorgt werden. Ideal für vorbereitetes Obst und Gemüse, die Lagerung von Meeresfrüchten auf Eis, und das Auftauen und Marinieren von Fleisch. Flachdeckel von Camwear, Deckel mit Griffen und Griffdeckel mit Kerbe passen zu den Speiseschalen mit Abtropfsieben und sind zum Stapeln und Lagern. Erhältlich in den Tiefenabmessungen 7,62 cm und 12,7 cm in Schalen der Größen 1/1, 1/2, 1/3 und 1/6.

Camwear Polycarbonat Abtropfunterlage

Abtropfunterlage

Für GN-Schalen in den Größen 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, und 1/6. Speisenunterlage, ermöglicht das Ablaufen von Flüssigkeit.

Kühltest

Testergebnisse zeigen, dass Camwear Büffetschalen Speisen genauso kalt wie Edelstahl halten. Edelstahl fühlt sich kühler an, hält den Testergebnissen zufolge Speisen jedoch nicht kühler oder länger kalt.

Edelstahl-Schalen

Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
3.4˚C	3.3˚C	2.4˚C	1.9˚C	1.6˚C

Camwear Schalen

Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
3.4˚C	3.2˚C	2.5˚C	2.1˚C	1.7˚C

CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION













GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
GN 1/1	12CW	6,5 cm	8,5 L	5 (0,024)	€ 17.30
32,5 x 53 cm	14CW	10 cm	13,0 L	6,5 (0,05)	22.05
	16CW	15 cm	19,5 L	7,68 (0,059)	26.70
	18CW	20 cm	25,6 L	10,4 (0,08)	31.95
	13CLRCW	7,6 cm	Abtropfeinsatz	4,88 (0,043)	22.05
	15CLRCW	12,7 cm	Abtropfeinsatz	6,53 (0,06)	26.70
	10CWD	Abtropfplatte		2,51 (0,010)	12.55
GN 2/4	22LPCW	6,5 cm	3 L	2,49 (0,013)	13.15
16,2 x 53 cm	24LPCW	10 cm	5 L	3,50 (0,026)	16.40
GN 1/2	22CW	6,5 cm	3,9 L	2,53 (0,020)	9.60
26,5 x 32,5 cm	24CW	10 cm	5,9 L	3,4 (0,02)	11.95
	26CW	15 cm	8,9 L	4,28 (0,032)	15.40
	28CW	20 cm	11,7 L	5,36 (0,039)	19.55
	20CWD	Abtropfplatte		1,04 (0,005)	5.85
	23CLRCW	7,6 cm	Abtropfeinsatz	2,72 (0,022)	11.95
	25CLRCW	12,7 cm	Abtropfeinsatz	3,54 (0,028)	15.40
GN 1/3	32CW	6,5 cm	2,4 L	1,88 (0,013)	7.25
17,6 x 32,5 cm	34CW	10 cm	3,6 L	2,5 (0,02)	9.95
	36CW	15 cm	5,3 L	3,07 (0,021)	11.55
	38CW	20 cm	6,9 L	4 (0,026)	14.85
	30CWD	Abtropfplatte		0,58 (0,002)	5.40
	33CLRCW	7,6 cm	Abtropfeinsatz	1,95 (0,015)	9.95
	35CLRCW	12,7 cm	Abtropfeinsatz	2,54 (0,019)	11.55
GN 1/4	42CW	6,5 cm	1,7 L	1,35 (0,009)	7.35
16,2 x 26,5 cm	44CW	10 cm	2,5 L	1,70 (0,012)	8.60
	46CW	15 cm	3,7 L	2,4 (0,017)	9.95
	40CWD	Abtropfplatte		0,40 (0,002)	4.50
GN 1/6	62CW	6,5 cm	1 L	0,98 (0,007)	5.30
16,2 x 17,6 cm	64CW	10 cm	1,5 L	1,18 (0,009)	6.00
	66CW	15 cm	2,2 L	1,61 (0,011)	8.00
	60CWD	Abtropfplatte		0,26 (0,001)	2.40
	63CLRCW	7,6 cm	Abtropfeinsatz	1,02 (0,008)	6.00
	65CLRCW	12,7 cm	Abtropfeinsatz	1,40 (0,009)	8.00
GN 1/9	92CW	6,5 cm	0,57 L	0,63 (0,004)	5.40
10,8 x 17,6 cm	94CW	10 cm	0,85 L	1 (0,006)	6.55
	90CWD	Abtropfplatte		0,20 (0,001)	1.85

Stk pro Karton – alle Speiseschalen: 6. Deckel siehe nächste Seite.

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). (18CW und 28CW nur in Transparent (135) erhältlich).
Abtropfeinsatz: Durchsichtig (135).

Das Material aller GN-Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL NUMMER UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 38CW, 40CWD, 60CWD, 92CW, 13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 35CLRCW, 63CLRCW, 65CLRCW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
34CW, 36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)

CAMWEAR® POLYCARBONAT DECKEL GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION

Camwear Polycarbonat Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

Camwear Polycarbonat Deckel mit Griff

Der tiefe Formgriff sorgt für sicheres Festhalten. Die schwarze Deckelausführung verhindert das Eindringen von Licht und somit das Verfärben von Fleisch und Käse und sorgt für bessere Frischhaltung.

Camwear Polycarbonat Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.

Luftdichte Deckel

Eine wirtschaftliche Option für geringe Lageransprüche. In allen Schalengrößen erhältlich, mit Ausnahme halblange Schalen (22LPCW & 24LPCW).

FlipLid®

Aufklappbar zur einfachen Entnahme des Inhalts. Speisen können aufbewahrt werden ohne auszutrocknen, wodurch ökonomischer Verbrauch gewährleistet wird. Vermindert Kreuzkontamination.

FlipLid mit Kerbe

Klappdeckel mit Kerbe zur Aufnahme des Servierlöffels bei geschlossenem Deckel.

GripLid™

Polyurethan-Dichtung am Deckel schließt den Behälter luftdicht ab. Der luftdichte Behälter verhindert Kreuzkontamination gemäß HACCP-Richtlinien.

GASTRONORM	DECKEL ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
GN 1/1	10CWC	Flachdeckel	3,77 (0,012)	€ 14.55
32,5 x 53 cm	10CWCH	Deckel mit Griff	3,85 (0,019)	14.55
	10CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	3,84 (0,019)	14.55
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)	29.60
	10SC	Luftdichte Deckel	3,2 (0,01)	10.25
GN 2/4	20LPCWC	Flachdeckel	2 (0,007)	11.25
16,2 x 53 cm				
GN 1/2	20CWC	Flachdeckel	1,7 (0,006)	7.60
26,5 x 32,5 cm	20CWCH	Deckel mit Griff	2 (0,01)	7.60
	20CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	2 (0,01)	8.90
	20CWL*	FlipLid	2,45 (0,009)	13.30
	20CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	2,45 (0,009)	13.30
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)	20.55
	20SC	Luftdichte Deckel	1,34 (0,006)	5.95
GN 1/3	30CWC	Flachdeckel	1,16 (0,004)	5.60
17,6 x 32,5 cm	30CWCH	Deckel mit Griff	1,43 (0,009)	5.60
	30CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,5 (0,009)	7.60
	30CWL*	FlipLid	1,65 (0,006)	11.35
	30CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,65 (0,006)	11.35
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)	14.15
	30SC	Luftdichte Deckel	0,82 (0,004)	4.40
GN 1/4	40CWC	Flachdeckel	1 (0,003)	5.05
16,2 x 26,5 cm	40CWCH	Deckel mit Griff	0,92 (0,006)	5.05
	40CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,91 (0,006)	5.05
	40SC	Luftdichte Deckel	0,73 (0,003)	3.90
GN 1/6	60CWC	Flachdeckel	0,55 (0,002)	4.00
16,2 x 17,6 cm	60CWCH	Deckel mit Griff	0,64 (0,004)	4.40
	60CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,64 (0,005)	4.40
	60CWL*	FlipLid	0,91 (0,0032)	6.45
	60CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	0,91 (0,0032)	6.45
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)	11.60
	60SC	Luftdichte Deckel	0,42 (0,002)	3.00
GN 1/9	90CWC	Flachdeckel	0,38 (0,001)	4.50
10,8 x 17,6 cm	90CWCN	Flacher Deckel mit Aussparung	0,38 (0,001)	4.50
	90SC	Luftdichte Deckel	0,27 (0,001)	2.65

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Durchsichtig (135).
Farbe des luftdichten Deckels: Weiß (148).
Farbe des Deckels mit Griff: Durchsichtig (135), Schwarz (101).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

* FlipLids sind nicht NSF-geprüft.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente 420,849, 422,838 und 427,012. GripLids sind durch US-Patent D 446.076 und Utility-Patent D 6.273.288 B1 geschützt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 40CWCHN, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC,: (135)

PASSENDE DECKEL FÜR IHRE SPEISENSCHALEN.

Deckel schützen den Inhalt besser als Klarsicht- oder Aluminiumfolie und sparen daher Zeit und Geld. Deckel erhöhen die Speisenhygiene und halten Produkte länger frisch.



Deckel mit Griff
Der eingegossene Griff sorgt für sicheres Festhalten.

Dichtungsdeckel
Wirtschaftlicher Deckel für alle Schalengrößen.

Gekerbter Deckel mit Griff
Servierbesteck passt in die Deckelkerbe und bleibt somit in der Speisenschale, fern von potenziell kontaminierten Thekenflächen.

Flachdeckel
Der Basisdeckel ist in allen Schalengrößen erhältlich.

FlipLid®
Deckt den Inhalt ab, lässt sich jedoch zur Selbstbedienung leicht aufklappen. Fungiert als sofortiger Hygieneschutz.

Schwarzer Deckel mit Griff
In Schwarz erhältlich; durch Lichtblockierung bleibt die Farbe von Fleisch und Käse erhalten.

GripLid®
Deckel umschließt die Schalenränder und verringert Verschütten und Kreuzkontaminationspunkte.

GRÖßEN

	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/2 LONG	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
Polycarbonat Flachdeckel	•	•	•	•	•	•	•
Schwarzer Deckel mit Griff	•	•		•	•	•	
Deckel mit Griff	•	•		•	•	•	
Deckel mit Griff und Kerbe	•	•		•	•	•	
Luftdichte Deckel	•	•		•	•	•	•
FlipLid		•		•		•	
Fliplid mit Kerbe		•		•		•	
GripLid	•	•		•		•	

MATERIALIEN

Polycarbonat Camwear®	H-Pan™	Durchsichtig
•	•	•
•		
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	
•	•	
•		

GASTRONORM H-PAN™ BÜFFETSCHALEN

Vereinfachen Sie sich die Arbeit mit einer Büffetschale, die alles kann. H-Büffetschalen gehen von der Zubereitung zum Kühler zum Ofen von dort zum Dämpfer, denn sie halten extreme Temperaturänderungen von -40˚C bis 190˚C aus. Im Gegensatz zu Metallschalen sind H-Schalen ideal für die Mikrowelle geeignet. Besonders gut geeignet für Schnellkühlung, Kochen und Aufwärmen. Maßkonstruiert gemäß den Gastronorm-GN-Richtlinien mit Standard- und metrischen Maßskalen zur einfachen Inventarverwaltung. Der gleichförmige 1,27 cm breite Rand sichert genaues Passen in Combi-Dämpfern und Trennschienen. Anti-Haft Innenflächen sorgen für den ökonomischen Verbrauch der Dämpfer und leichte Reinigung. Deckel sind auf Bestellung getrennt erhältlich.

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).
H-Pan Abtropfsieb und Abtropfplatte Farbe: Bernstein (150)

Das Material aller Gastronorm H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle Gastronorm H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Variationen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe “Werbeaufdruck/Beschriftung” für weitere Produkt- und Bestellinformation.

GN H-Pan-Schalen sind zur Verwendung in Combi-Dämpfern vorgesehen.



Hitzebeständige H-Pan GN-Abtropfeinsätze

Kochen, abtropfen, lagern und servieren - alles in einer Schale. Abtropfsiebe lassen Flüssigkeiten und Bratensäfte ablaufen, und erhöhen damit die Qualität der Speisen. Ideal zum Gebrauch in Mikrowellen, Dampftischen, und Büfetts. Flache H-Schalendeckel, Deckel mit Griffen oder mit Kerbe passen Speiseschalen mit Abtropfsieben zum Stapeln und Lagern. Erhältlich in den Tiefenabmessungen 7,6 cm und 12,7 cm in Schalen der Größen 1/2, 1/3 und 1/6.

Abtropfunterlage

Für GN-Schalen in den Größen 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, und 1/6. Speisenunterlage, ermöglicht das Ablaufen von Flüssigkeit.

GASTRONORM H-PAN™ SCHALEN
GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION

GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
GN 1/1	12HP	6,5 cm	8,5 L	5,11 (0,037)	€ 48.55
32,5 x 53 cm	14HP	10 cm	13,0 L	6,46 (0,050)	58.70
	16HP	15 cm	19,5 L	9 (0,063)	76.30
	13CLRHP	7,6 cm	Abtropfsiebe	5,14 (0,043)	58.70
	15CLRHP	12,7 cm	Abtropfsiebe	6,87 (0,06)	76.30
	10HPD	Abtropfplatte		2,7 (0,01)	32.10

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN 2/4	22LPHP	6,5 cm	3 L	2,64 (0,012)	34.50
16,2 x 53 cm	24LPHP	10 cm	5 L	3,92 (0,028)	42.90

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN 1/2	22HP	6,5 cm	3,9 L	2,70 (0,019)	24.20
26,5 x 32,5 cm	24HP	10 cm	5,9 L	3,81 (0,024)	31.45
	26HP	15 cm	8,9 L	4,54 (0,031)	40.30
	23CLRHP	7,6 cm	Abtropfsiebe	3,20 (0,023)	31.45
	25CLRHP	12,7	Abtropfsiebe	4,20 (0,030	40.30
	20HPD	Abtropfplatte		1,10 (0,005)	14.35

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN 1/3	32HP	6,5 cm	2,4 L	2,2 (0,01)	20.30
17,6 x 32,5 cm	34HP	10 cm	3,6 L	2,57 (0,017)	26.25
	36HP	15 cm	5,3 L	3,46 (0,021)	35.65
	33CLRHP	7,6 cm	Abtropfsiebe	2,08 (0,015)	26.25
	35CLRHP	12,7 cm	Abtropfsiebe	3,05 (0,020)	35.65
	30HPD	Abtropfplatte		0,66 (0,002)	10.80

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN 1/4	42HP	6,5 cm	1,7 L	1,43 (0,010)	17.50
16,2 x 26,5 cm	44HP	10 cm	2,5 L	1,9 (0,014)	21.65
	46HP	15 cm	3,7 L	2,51 (0,017)	27.70
	40HPD	Abtropfplatte		0,43 (0,002)	10.80

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN 1/6	62HP	6,5 cm	1 L	1 (0,006)	13.70
16,2 x 17,6 cm	64HP	10 cm	1,5 L	1,36 (0,008)	16.50
	66HP	15 cm	2,2 L	1,73 (0,011)	20.05
	63CLRHP	7,6 cm	Abtropfsiebe	1,22 (0,008)	16.50
	65CLRHP	12,7 cm	Abtropfsiebe	1,57 (0,010)	20.05
	60HPD	Abtropfplatte		0,27 (0,001)	5.60

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN 1/9	92HP	6,5 cm	0,57 L	0,73 (0,004)	10.35
10,8 x 17,6 cm	94HP	10 cm	0,85 L	0,87 (0,006)	12.05
	90HPD	Abtropfplatte		0,20 (0,001)	4.35

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).
Farbe der **Abtropfsiebe:** Bernstein (150).
Farbe der Abtropfplatte: Bernstein (150).

Das Material aller GN H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen.
Alle GN H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.
Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

12HP, 14HP, 16HP, 22HP, 23CLRHP, 25CLRHP, 32HP, 13CLRHP, 15CLRHP, 33CLRHP, 35CLRHP, 30HPD, 42HP, 44HP, 40HPD, 63CLRHP, 65CLRHP, 60HPD: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 62HP, 64HP, 66HP: (110), (150)

GASTRONORM H-PANS™ DECKEL GRÖßEN UND BESTELLINFORMATION

GN H-Pan Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

Deckel mit Griff

Tief eingegossene Griffe sorgen für sicheres Festhalten ohne Topflappen.



GN H-Pan Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.



Luftdichte Deckel

Eine wirtschaftliche Option für geringe Lageransprüche. Kunststofffolienabdeckung überflüssig.

FlipLid®

Klappdeckel für die problemlose Entnahme des Inhalts.

FlipLid mit Kerbe und Griff

Klappdeckel für den bequemen Zugriff auf den Inhalt.

GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
GN 1/1	10HPC	Flachdeckel	3,84 (0,013)	€ 43.55
32,5 x 53 cm	10HPCH	Deckel mit Griff	4,04 (0,019)	43.55
	10HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	4 (0,018)	43.60
	10SC	Luftdichte Deckel	3,2 (0,01)	10.25
GN 2/4	20LPHPC	Flachdeckel	2 (0,007)	26.00
16,2 x 53 cm				
GN 1/2	20HPC	Flachdeckel	1,85 (0,006)	18.95
26,5 x 32,5 cm	20HPCH	Deckel mit Griff	2,06 (0,010)	20.10
	20HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	2,11 (0,009)	23.05
	20HPL*	FlipLid	2,49 (0,009)	33.35
	20HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	2,66 (0,009)	33.35
	20SC	Luftdichte Deckel	1,34 (0,006)	5.95
GN 1/3	30HPC	Flachdeckel	1,18 (0,004)	14.10
17,6 x 32,5 cm	30HPCH	Deckel mit Griff	1,31 (0,008)	16.00
	30HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,30 (0,008)	16.00
	30HPL*	FlipLid	1,76 (0,006)	23.85
	30HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,76 (0,006)	23.85
	30SC	Luftdichte Deckel	0,82 (0,004)	4.40
GN 1/4	40HPC	Flachdeckel	1 (0,003)	11.50
16,2 x 26,5 cm	40HPCH	Deckel mit Griff	1,01 (0,006)	12.35
	40HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,01 (0,006)	12.55
	40SC	Luftdichte Deckel	0,73 (0,003)	3.90
GN 1/6	60HPC	Flachdeckel	0,8 (0,002)	10.00
16,2 x 17,6 cm	60HPCH	Deckel mit Griff	0,68 (0,005)	10.00
	60HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,62 (0,005)	10.00
	60HPL*	FlipLid	1,02 (0,003)	13.65
	60HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,02 (0,003)	13.65
	60SC	Luftdichte Deckel	0,42 (0,002)	3.00
GN 1/9	90HPC	Flachdeckel	0,41 (0,001)	6.85
10,8 x 17,6 cm	90SC	Luftdichte Deckel	0,27 (0,001)	2.65

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Bernstein (150).
Luftdichter Deckel, Farbe: Weiß (148).
Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

* Nicht NSF-geprüft.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente D 420,849, D 422,838, D 427,012 und D 6,273,288 B1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN

Transparente Speisenschalen stellen eine wirtschaftliche Alternative für die Vorratshaltung und Verwendung auf Zubereitungstischen und in Theken dar. Die aus transparentem Polypropylen hergestellten Schalen halten Temperaturen von -40˚C bis +70˚C aus, lassen den Inhalt erkennen und sind chemikalienfest. Entspricht den Gastronorm-Spezifikationen. Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung. Einheitliche Kanten sorgen für gute Dichtung auf Zubereitungstischen und Schienen.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Maßskala und Fassungsvermögen sind Zirkawerte.

Gastronorm-Schalen voller Größe (GN 1/1) sind für den Einsatz in von vorn beladbaren Carriern UPC400, UPCS400 UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, Camtherm™ Wagen und Kombinationswagen vorgesehen.

Transparente Speisenschalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

Transparente Speisenschalen sind mit anderen transparenten Cambro Speisenschalen stapelbar.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe “Werbeaufdruck/Beschriftung” für weitere Produkt- und Bestellinformationen.

Transparente Speisenschalen sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfen vorgesehen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPD, 14PP, 16PP, 24PP, 26PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 18PP, 28PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)
FPID24: (000)

Ideal für den Transport in Cambro Carriern, die von oben beladen werden.

UPC100	UPCS140	100MPC
UPC140	UPCS160	240MPC
UPC160		

Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststofffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

StoreSafe® ID-Clipse für GN-Schalen

Die farbcodierten Clipse können am Deckel und an der Schale angebracht werden, um Kontamination durch falsche Aufbewahrung von Speiseprodukten zu verhindern. Die unterschiedlichen Farben der Clipse machen es einfach, den Inhalt von Vorratsbehältern zu identifizieren, und helfen Gastronomen bei der Einhaltung der HACCP-Richtlinien. Spülmaschinenfest. ID-Clipse für Speiseschalen passen Camwear GN-Schalen aus at Polypropylen.

ARTIKEL	FPID24
BESCHREIBUNG	Karton mit 24 Beuteln mit je 4 x 2 Clipsen in gelb, blau, rot, grün
VERKAUFSEINHEIT	24
GEWICHT/KG/VE	
VOL. (M^3)/VE	0,45 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 36.00

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

Clip-Farben:

BESTELLINFORMATIONEN UND DECKELGRÖßEN FÜR TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN











GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
GN 1/1	14PP	10 cm	13,0 L	3,98 (0,046)	€ 13.15
32,5 x 53 cm	16PP	15 cm	19,5 L	5,68 (0,066)	16.80
	18PP	20 cm	25,6 L	7,73 (0,081)	22.60
	10PPD	Abtropfplatte		1,90 (0,010)	8.25
	Verkaufseinheit: 6.				
GN 1/2	24PP	10 cm	5,9 L	2,42 (0,024)	7.85
26,5 x 32,5 cm	26PP	15 cm	8,9 L	3,21 (0,031)	10.20
	28PP	20 cm	11,7 L	4,10 (0,036)	13.50
	20PPD	Abtropfplatte		0,78 (0,004)	3.85
	Verkaufseinheit: 6.				
GN 1/3	34PP	10 cm	3,6 L	1,92 (0,017)	6.50
17,6 x 32,5 cm	36PP	15 cm	5,3 L	2,27 (0,020)	7.55
	30PPD	Abtropfplatte		0,46 (0,002)	3.60
	Verkaufseinheit: 6.				
GN 1/4	44PP	10 cm	2,5 L	1,19 (0,017)	5.60
16,2 x 26,5 cm	46PP	15 cm	3,7 L	1,48 (0,015)	6.50
	40PPD	Abtropfplatte		0,31 (0,002)	3.00
	Verkaufseinheit: 6.				
GN 1/6	64PP	10 cm	1,5 L	0,91 (0,008)	4.20
16,2 x 17,6 cm	66PP	15 cm	2,2 L	1,18 (0,011)	5.50
	60PPD	Abtropfplatte		1,70 (0,0008)	2.00
	Verkaufseinheit: 6.				
	94PP	10 cm	0,85 L	0,63 (0,006)	4.70
GN 1/9	90PPD	Abtropfplatte		0,17 (0,001)	1.50
10,8 x 17,6 cm	Verkaufseinheit: 6.				

1/1

1/3

1/4

1/6

GASTRONORM	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
GN 1/1	10PPCH	Deckel mit Griff	2,73 (0,016)	€ 9.50
32,5 x 53 cm	10PPSC	Luftdichte Deckel	2,94 (0,023)	9.50
GN 1/2	20PPCH	Deckel mit Griff	1,36 (0,010)	6.50
26,5 x 32,5 cm	20PPSC	Luftdichte Deckel	0,2 (0,01)	5.85
GN 1/3	30PPCH	Deckel mit Griff	0,98 (0,008)	4.55
17,6 x 32,5 cm	30PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,98 (0,008)	5.55
	30PPSC	Luftdichte Deckel	0,1 (0,01)	5.15
GN 1/4	40PPCH	Deckel mit Griff	0,71 (0,006)	4.45
16,2 x 26,5 cm	40PPSC	Luftdichte Deckel	0,1 (0,006)	4.15
GN 1/6	60PPCH	Deckel mit Griff	0,48 (0,005)	3.80
16,2 x 17,6 cm	60PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,48 (0,005)	4.15
	60PPSC	Luftdichte Deckel	0,54 (0,004)	3.80
GN 1/9	90PPC	Flachdeckel	0,34 (0,001)	3.30
10,8 x 17,6 cm	90PPSC	Luftdichte Deckel	0,04 (0,003)	3.30

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Speisenschalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

Deckel sind nicht NSF-aufgelistet.

Abtropfeinsätze
Erhältlich für alle Schalengrößen.

Deckel mit Griff
Erhältlich für alle Schalengrößen.

Gekerbte Deckel mit Griff
Erhältlich für Schalengrößen GN1/3 und GN1/6.

Luftdichte Deckel
Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststofffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

Flacher Deckel
Nur für Schalengröße GN1/9 erhältlich.

CAMWEAR® POLYCARBONAT MEßBECHER UND SCHAUFELN

Camwear Polycarbonat Schaufeln

Camwear Schaufeln aus superhartem Polycarbonat halten ewig. Die Schaufeln dellen nicht ein, splittern und rosten nicht, und der handgerechte Griff kann nicht abfallen. Sie sehen auch noch nach Jahren des Gebrauchs und zahllosen Spülgängen wie neu aus.

Farbe: Durchsichtig (135).

Kein Namensschriftzug möglich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE POLYCARBONAT SCHAUFELN: (135)



ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
SCP6CW	170 g	12	1,02 (0,006)	€ 6.15
SCP12CW	340 g	12	1,31 (0,008)	6.70
SCP24CW	680 g	12	1,76 (0,012)	8.45
SCP64CW	1814 g	6	1,88 (0,019)	12.05

Camwear Polycarbonat Meßbecher

Ganz egal, ob das Rezept Unzen, Pinten, Quarts oder Liter verlangt, mit den Camwear Meßbechern ist das richtige Maß sofort ersichtlich. Die Skaleneinteilung ist auf einer Seiter in blau für metrische und auf der anderen Seite in rot für amerikanische Maßeinheiten eingeprägt. Aus säurebeständigem, widerstandsfähigem Polycarbonat. Durch ihre Formbeständigkeit gewährleisten sie genaue Abmessungen. Der angeformte Griff kann nicht abbrechen.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe “Werbeaufdruck/Beschriftung” für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

Die metrischen Maßeinheiten sind Blau, die amerikanischen Rot eingeprägt.

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
25MCCW	225 mL*	12	0,8 (0,008)	€ 6.00
50MCCW	0,5 L	12	2,11 (0,019)	11.25
100MCCW	1 L	12	3,2 (0,03)	12.65
200MCCW	2 L	12	4,81 (0,064)	17.40
400MCCW	4 L	1	0,73 (0,012)	18.90

*(Trockenmaß)

MOBILE BARS UND VERKAUFSWAGEN

CamKiosk® System
Universaltisch
Besteckdispenser
Speisebüffets
Camchiller® Wagen
Verkaufswagen
Kindersitze
Eiswagen
Fahrbare Cambars®

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com

CAMKIOSK® SYSTEM

Kaffee und Backwaren in der Lobby zum Frühstück. Imbiss vor und nach dem Fußballspiel. Sogar Mittagessen am 10. Loch des Golfplatzes. Mit dem CamKiosk können Waren an den ausgefallensten Orten verkauft werden. Der Cambro Wagen mit Waschbecken kann separat stehen oder am CamKiosk befestigt werden, um den Hygienevorschriften für ein größeres Speisenangebot Genüge zu tun. Die leichten, aus haltbarem Polyethylen gefertigten Wagen verbeulen nicht, bekommen keine Risse, werfen keine Blasen auf, blättern nicht ab und sind extrem haltbar. Sie lassen sich durch Abwischen leicht sauber halten. Die dicke Spezialschaumisolierung hält die Temperatur von Speisen. Im CamKiosk können Sie eine überraschend große Warenmenge unterbringen. Und das alles zu wesentlich niedrigeren Kosten als andere Wagen. Cambro hat den Wagen für Sie gut durchdacht. Sie brauchen ihn nur noch mit Ihrem Warenangebot zu bestücken – und schon sind Sie im Geschäft!

CAMKIOSK® WAGEN & SYSTEM



Zur schnellen und einfachen Aufbewahrung kann die Markise mit dem einfahrbaren Pfosten 30,5 cm herunter gelassen werden.

KVC854U Wagen mit 4 Mulden + Schirm

Farben

- Marineblau (186)
- Feuer-rot (158)
- Granitgrau (191)
- Granitgrün (192)
- Kentucky Grün (519)
- Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426)
- Granitgrüner Untersatz mit schwarzem Aufbau (425)

Überdachungsfarben

- Beige (157)
- Kentucky Grün (519)

Schirmfarben

- Beige / Grün

Gestalten Sie den CamKiosk Cart zu Werbezwecken nach Ihren eigenen Wünschen.

MARKISENRAND UND MARKISENORBERSEITE
(Kosten pro seite)

Eine Farbe	€400.00 (Net)
Zwei Farben	460.00 (Net)
Drei Farben	520.00 (Net)

VORDERE ANZEIGEKONSOLE
(Cruising Café - Standardaufdruck)

Einrichtungsgebühr pro Panel	€135.00
Gebühr pro Farbe	10.00

ARTIKEL-NUMMER	AUSSPARUNGEN FÜR GN-SCHALEN ½	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
CamKiosk Wagen				
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm	137 (1,83)	€ 7,083.00
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm	157 (2,57)	9,807.00
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm	156 (1,87)	7,570.00
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm	138 (1,83)	7,803.00
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm	158 (2,56)	9,807.00
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm	158 (1,87)	7,570.00

C: Überdachung U: Schirm

Fassungsvermögen pro Fach

Zwei Fächer für heiße oder kalte Speisen bieten Platz für Gastronrom-Schalen mit Deckel.
12 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief,
8 GN Schalen der Größe ½ 10 cm tief,
6 GN Schalen der Größe ½ 15 cm tief,
4 GN Schalen der Größe ½ 20 cm tief.
je 4 2025 Camtrays oder
je 8 3253 Camtrays.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	VERKAUFS-EINHEIT	STÜCK-PREIS
Optionales Zuberhör					
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1	€ 46.44
CP1220	Camchiller hält kalte Speisen kalt	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	1	138.00
KMC24	Bridge Connector	82 x 58,5 x 97,5 cm*	15,0 (0,15)	1	711.00
WCR1220	Einsatzabdeckung für zusätzliche Arbeitsfläche	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	1	105.00
1600DIV	ThermoBarrier Isolierfach	53 x 33,5 x 3,8 cm	2,8 (0,015)	2	77.00

C: Überdachung U: Schirm

*Abmessungen montiert für KMC24.KMC24.

Die praktische, abschließbare Bargeldkasse (inklusive) kann auch im Fach für Trockenprodukte untergebracht werden.

Camchillers® halten kaltverpackte Speisen auf dem Transport und beim Servieren kalt, wenn sie direkt auf die Öffnungen für die Speiseschalen oder auf dem isolierten Lagerschrank des CamKiosks platziert werden.

Der Bridge Connector als Brücke zwischen CamKiosk und Handwaschbecken erzeugt eine größere, durchgehende Arbeitsfläche und mehr Aufbewahrungsraum unter dem Tresen.



4 Einsätze



6 Einsätze

Pumpe für Handwasch-becken, Camchiller & ThermoBarrier.

Nur Waschbeckenwagen.

Einsatzdeckelfarben: Schwarz (110), Feuerrot (158), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
ThermoBarrier-Farbe: Schieferblau (401).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159) 1600DIV: (401) KVC854C: (192)

CAMKIOSK ARBEITSSTATION UND UNIVERSALTISCH

CamKiosk Arbeitsstation

Bietet mehr Platz für die Zubereitung und Präsentation von Speisen oder für die Verkaufskasse. Großes Aufbewahrungsfach für Trockenartikel unten. Papierhandtuchhalter inklusive.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Grün (519), Granitgrüner Untersatz mit schwarzem Aufbau (425), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Abmessungen der Tischarbeitsfläche: 57,2 x 66 cm

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
KWS40	Arbeitsstation	103 x 83 x 116 cm	102 (1,15)	€ 2,466.00
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	46.44

Verkaufseinheit: 1

Schneidbrett optional. (CB1220)

UNIVERSALTISCH

Unser aus hochfestem Polyäthylen in einem Stück gefertigter Universaltisch leistet Ihnen jahrelang gute Dienste. Ideal für Selbstbedienungsstationen, als Vorbereitungstisch oder Kassenstand. Mit einer 6,4 cm großen Öffnung zur Durchführung dickerer elektrischer Kabel und Stecker, die dadurch sauber auf den Boden fallen. Bargeld, Kundenbelege und Zubehör können bequeme in der Schublade untergebracht werden. Das untere Brett hat eine Aussparung, damit der Operator bequemer sitzt. Ohne scharfe Ecken, die die Wände beschädigen könnten. Der Stand wird montiert geliefert, ist stossfest und pflegeleicht. Tablettschienen können in zwei Höhen bestellt werden. Mit Rollen für leichtes, leises Manövrieren.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

12,7 cm Rollen für starke Beanspruchung (2 feststehend, 2 Schwenkrollen mit Bremsen).

* Nur auf Spezialbestellung, keine Lagerware – nicht umtauschbar.

Ausbuchtung für bequeme Sitzposition

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	MASSE B (MIT TABLETTABLAGE) x T x H**	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
ES28	Universal Tisch	71 x 71 x 99 cm	35 (0,54)	€ 1,227.00
ES28R*	Tisch mit Tablettablage rechts der Schublade	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,434.00
ES28RS*	Tisch mit Tablettablage rechts der Schublade – niedriges Modell	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,445.00
ES28L*	Tisch mit Tablettablage links der Schublade	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,434.00
ES28LS*	Tisch mit Tablettablage links der Schublade – niedriges Modell	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,434.00
ES28RL*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,540)	1,634.00
ES28RLS*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade – niedriges Modell	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,540)	1,634.00

**Höhe einschließlich Rollen.

CAMKIOSK® WASCHBECKENWAGEN UND BESTECKDISPENSER

CamKiosk Waschbeckenwagen

Der Cambro Waschbeckenwagen ist mit zwei Edelstahlbecken ausgestattet und bietet fließend kaltes und warmes Wasser bis zu 60˚C. Mit den zwei 18,9 Liter Frischwassertanks und zwei 28,4 Liter Abwasserbehältern ermöglicht der Waschbeckenwagen ca. 70 mal Händewaschen. Die Tanks lassen sich zum Leeren und Wiederauffüllen problemlos einsetzen und herausnehmen. Der Heißwasserbereiter fasst 9,5 Liter und erhitzt Wasser in 10 Minuten. Es genügt eine reguläre 220 V Steckdose. Papierhandtuchhalter und Seifenspender inklusive.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Grün (519), Granitgrüner Untersatz mit schwarzem Aufbau (425), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 409,732 und Patent-Nr. D 6,173,458B1.

† 220-Volt-Modell inklusive CEE7 Euro-Stecker.

Nur Wasserpumpe

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

KSC402220: (192)

Der Cambro Waschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er enthält keinen Filter zur Trinkwasserbereitung.



Heißwasserbereiter und Wasserpumpe erfordern maximal 11,25 A bzw. 0,7 A. Das elektrische System des Waschbeckenwagens arbeitet mit durchschnittlich 10 A.



ADA-Wasserhahn erhältlich. Ihr Cambro-Vertreter gibt gern nähere Auskunft.

ARTIKELNUMMER	SPANNUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm	93,29 (1,116)	€ 5,133.00
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm	93,29 (1,116)	5,133.00

Verkaufseinheit: 1

Besteckdispenser

Jedes Teil braucht seinen Platz: Gewürze, Besteck, Servietten für Bedienungspersonal und Kunden und mehr. Die nahtlosen, einteiligen Kunststoff-Gestelle brauchen nicht zusammenmontiert zu werden, sind leicht zu reinigen und fassen Schalen in der Anordnung 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 und 3 x 4. Die Versa-Ausführung kann an der Wand montiert oder aufgestellt werden und ist in zwei Farben erhältlich. Wandmontierte Dispenser haben eine Tragkraft bis zu 4,5 Kg.

Nur Behälter
Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Graugesprenkelt (480).

Serie Versa
Farben: Schwarz (110), Graugesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)

8RS8

6RS6

Abbildung zeigt wandmontierten Versa Spender.

Alle Behälter einzeln erhältlich.
5412CBP

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Nur Behälter		B x T x H			
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12	3,57 (0,05)	€ 8.00
Serie Versa		L x T x H (gesamte Einheit)			
12RS12	Gestell mit 12 Schalen	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1	6,70 (0,093)	179.00
9RS9	Gestell mit 9 Schalen	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1	5,33 (0,075)	158.00
8RS8	Gestell mit 8 Schalen	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1	4,45 (0,066)	145.00
6RS6	Gestell mit 6 Schalen	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1	3,56 (0,046)	131.00

CAMCHILLER® WAGEN UND KINDERSITZE

Camchiller Wagen

Dieser vielseitige Verkaufswagen eignet sich ideal zum Lagern, Transportieren und Verkaufen von Salaten, Sandwiches, Imbißgerichten und Getränken. Die sieben im Lieferumfang enthaltenen Camchiller halten den Inhalt kalt. Faßt vier Kästen, 33 cm x 33 cm.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Granitgrau (191).
Camchiller nur in Eisblau (159).

Wagengewicht ohne Camchiller: 44,5 Kg
Wagengewicht mit Camchiller: 70,3 Kg

Eingegossene Griffe und vier Schwenkrollen, 7,2 cm, zwei mit Bremse. Gefrorene Camchiller werden senkrecht zwischen die Kästen und die Seitenwände des Wagens gesteckt.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUßENABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
CPC13134	Camchiller Wagen (Vier Schwenkrollen, 7,2 cm, zwei mit Bremse.)	123 x 57 x 81 cm	44,5 (0,59)	€ 1,847.00
CPC13134A	Camchiller Wagen (Vier Schwenkrollen 12,7 cm, zwei mit Bremse.)	123 x 57 x 87 cm	44,5 (0,59)	1,973.00

Verkaufseinheit: 1

Kindersitze

Kontursitze, hohe Seitenstützwände, breite quadratische Auflagefläche und rutschfeste Oberflächen machen den Kindersitz von Cambro zu einem der sichersten Kindersitze im Angebot. Widerstandsfähige Konstruktion aus Polyäthylen ist gleichzeitig pflegeleicht. Erhältlich in zwei Ausführungen: Einzel- und Doppelsitz.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Melange (157), Ziegelrot (402), Marineblau (186), Grün (519), Feuerrot (158), Granitgrün (192).

Keine angebrochenen Kartons bei 4-Stück-Packungen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

200BCS: (131)

Einzelsitz

Abmessungen	W x D x H
Insgesamt	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Sitzaufstellfläche	22,2 x 24,7 cm
Innensitz	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

Kindersitze sind mit oder ohne Gurt erhältlich.

ARTIKELNUMMER	100BC	100BC1	100BCS
Einzelsitz			
DESCRIZIONE	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	4,60 (0,060)	1,5 (0,02)	4,47 (0,059)
STÜCKPREIS	€ 41.00	€ 46.00	€ 60.00

ARTIKELNUMMER	200BC	200BC1	200BCS
Doppelsitz			
DESCRIZIONE	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	7,7 (0,1)	2,2 (0,03)	7,7 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 54.00	€ 57.00	€ 72.00

Doppelsitz

Abmessungen	W x D x H
Insgesamt	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Sitzaufstellfläche A	31,6 x 31,1 cm
Sitzaufstellfläche B	32,1 x 30,8 cm
Innensitz A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Innensitz B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

Man kann nie genug Platz für die Speisenpräsentation haben, um eine Verringerung der Anstellzeit und Steigerung der Einnahmen zu erzielen. Maßgeschneiderte Anzeige- und Menütafeln bringen höhere Umsätze, da sich die Kunden den Namen Ihres Unternehmens besser merken können. Bunte Farben sorgen für mehr Auffälligkeit. Durch die großen Aufbewahrungsfächer lässt sich häufiges Nachladen vermeiden. Isolierte Vorratsfächer halten heiße und kalte Speisen stundenlang auf sicheren Serviertemperaturen. Extrem haltbar und leicht zu reinigen. Zur Wahl stehen die großen Modelle CVC724 und CVC72 mit isolierten Speisenfächern und Aussparungen für GN-Schalen und das Kompaktmodell CVC55 mit offenen Aufbewahrungsfächern und einer Aussparung für eine GN-Schale.

Wagen-farben	Schirm-farben
Schwarz (110)	
Feuerrot (158)	
Blau (187)	
Grün (519)	
Granitgrau (191)	
Granitgrün (192)	

CVC724

ABMESSUNGEN DES OFFENEN FACHS:
B 33,5 x T 61,5 x H 34 cm

CVC72

CVC72 & CVC724



CVC724 mit Aussparungen für GN-Schalen der Größe ½. Durch Abdecken mit Schneidbrettern oder Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.



CVC72 mit einer Aussparung für eine GN-Schale der Größe ½ und zwei größeren Aussparungen für sonstige Auslagen.

Offenes Fach für die praktische Aufbewahrung einer Geldkasse oder eines Tabletts.

ARTIKELNUMMER	CVC724	CVC72	CVC55
GESAMTABMESSUNGEN*	L 189 x B 81 x H 239 cm	L 189 x B 81 x H 239 cm	L 140 x B 80 x H 238 cm
HÖHE DER ARBEITSTHEKE	93 cm	93 cm	101 cm
FASSUNGSVERM. DER AUSSPARUNGEN	4 GN ½	Aussparung Mitte, 1 GN½ 2 Aussparungen außen, L 56 x B 39 x T 15 cm	1 GN ½
GESCHLOSSENES FACH FASSUNGSVERMÖGEN (JEA)	2 GN Schalen der Größe ½ 20 cm + 2 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe ½ 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe ½ 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	2 GN Schalen der Größe ½ 20 cm + 2 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe ½ 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe ½ 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	—
FASSUNGSVERMÖGEN DES OFFENEN FACHS	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe ½ 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe ½ 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe ½ 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe ½ 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe ½ 6,5 cm tief	—
SCHIRMUMFANG	183 cm	183 cm	152 cm
ROLLEN	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	15,2 cm - 2 Bockrollen, 2 Schwenkrollen mit Bremse
GELDKASSE	Ja	Ja	—
MENÜTAFEL	Ja	Ja	—
ANZEIGETAFEL	Ja	Ja	Ja
EINGEGOSSENE GRIFFE	2	2	1
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	115,97 (2,107)	128 (2,17)	77 (1,28)
STÜCKPREIS	€ 5735.00	€ 5,735.00	€ 3,441.00

*Einschließlich Schirm. Höhe der Serviertheke: 130 cm.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

CVC55

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DIV12: (148) CP1220: (159) 1600DIV: (401)

Einheit wird mit Schirm und Schneidbrett geliefert.

Pizza Camcruiser

Sandwich Camcruiser

Camcruiser für heiße Würstchen

Camcruiser für Erfrischungsgetränke

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
Einlegeschienenfarben: Weiß (148), Durchsichtig (135).
Haltegurtfarbe: Schwarz (110).
ThermoBarrier-Farbe: Schieferblau (401).

Deckel für Aussparungen passend zur Wagenfarbe.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier und Einlegeschiene.

Leicht zugängliche, offene Aufbewahrungsfächer für Verkaufszubehör. Optionaler Haltegurt separat erhältlich.

ABMESSUNGEN LINKES FACHS:
B 61,5 x T 72,5 x H 70 cm

ABMESSUNGEN RECHTES FACHS:
B 54,5 x T 72,5 x H 70 cm

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Optionales Zuberhör					
CB1220	Schneidbrettfarbe	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	€ 46.44
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	138.00
DIV12	Einlegeschiene	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm lang	0,5 (0,001)	3.75
WCR1220	Beckenabdeckung	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	105.00
730STP	Haltegurtfarbe	CVC55	—	1 (—)	30.19

DIV12 Verkaufseinheit: 3 1600DIV Verkaufseinheit: 2 Verkaufseinheit aller anderen Produkte: 1

Beschriftung der Vorderwand

Komplette, repro-fertige Druckvorlage mit Angaben zur Positionierung der Aufschrift auf der Vorderwand einsenden.

Schriftfarbe ebenfalls angeben.
1 – 4 Farben stehen zur Auswahl.

Größe der Aufdruckfläche:
CVC72 und CVC724
B 53,5 x H 74,5 cm
CVC55 B 112,5 x H 74,5 cm.

Bestellungen, die ohne vollständige reproduzierbare Druckvorlage eingesendet werden, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von € 50.00 pro Stunde beaufschlagt.

Cambro benachrichtigt Sie, wenn diese Gebühr anfällt.

Netto-Einrichtungsgebühr von € 135.00 pro Design plus € 10.00 pro Farbe.

Lieferzeit nach Genehmigung der Druckvorlage ist drei Wochen.

*CVC72 und CVC724 – Für alle Aufträge, denen kein persönlicher Namenswunsch beiliegt, werden die Wagen standardmäßig mit *Campus Cuisine* bedruckt.

CVC55



Zur besseren Speisenpräsentation mit Trennschienen für GN-Schalen der Größe 1/1 und Teilgrößen unterteilbar.



Praktische 10 x 17 cm große Thekenöffnung zum Durchführen von Strom- oder Getränkeleitung. Abdeckung ist im Lieferumfang des Wagens enthalten.

SPEISEBÜFFETS STANDMODELLE

Ultra-Speisebüffets

Cambro's Ultra-Speisebüffet kann überall aufgestellt werden. Schaumisolierung bietet ausgezeichneten Temperaturschutz für heiße und kalte Speisen. Hinter den Schiebetüren befindet sich ein großes Vorratsfach. Hygieneschutz und Seitenpaneele schützen die Speisen. Ultra-Speisebüffets sind transportabel, robust, leicht und einfach zu reinigen. Erhältlich in drei Größen für alle Platzansprüche und in einer Anzahl verschiedener attraktiver Farben. Verschiedene Zubehörartikel zur individuellen Anrichtung oder zum Menüwechsel stehen ebenfalls zur Verfügung.

Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tablettschienen.

Ultra-Speisebüffet: 6UBR, 5UBR, 4UBR
Anbautischhöhe: 86 cm, Tablettablagenhöhe: 88 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen

Standmodelle

Unsere Standmodelle sind für profitable Selbstbedienung ausgelegt, ohne daß Komfort, Robustheit oder dekorative Präsentation dabei zu kurz kommen. Hygieneschutz und Seitenpaneele schützen die Speisen, und dicke Isolation bewahrt Eiswürfel vor dem Schmelzen. Ein handlicher Abflusshahn leitet Schmelzwasser in einen Eimer, und ein Schlauch kann ebenfalls angeschlossen werden.

Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tablettschienen.

Standmodell: 6FBR, 5FBR, 4FBR
Anbautischhöhe: 86 cm, Tablettablagenhöhe: 88 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen

Kinder-Speisebüffet

Unsere Speisebüffets für Kinder sind nur 70 cm hoch und damit einfach von Kindern zu erreichen. Kinder können sich damit selbst bedienen, wodurch Arbeitskosten und die Verschwendung von Speisen reduziert werden. Sicherheitsmaßnahmen wie runde Ecken und Kanten schützen Kinder und Wände. Kinder-Speisebüffets sind aus widerstandsfähigem, leichtem Polyäthylen gefertigt, und lassen sich leicht reinigen. Ideal für Grundschulen und Familienessen.



Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tablettschienen.

Kinder-Speisebüffets: 6FBRSL, 5FBRSL, 4FBRSL
Anbautischhöhe: 68,5 cm, Tablettablagenhöhe: 70 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen

TISCHBÜFFETS UND BÜFFET-BARS

Tischbüffets

Cambros Tischbüffets verwandeln jeden 130 x 182 cm großen Tisch in ein profitables Büffet. Sie sind leicht und handlich, und gleichzeitig außerordentlich robust und preiswert. Dicke Schaumisolierung hält Eis lange frisch, damit Speisen auch Stunden später noch frisch und appetitlich aussehen. Ein Abflussstutzen macht die Reinigung schnell und einfach. Ein Hygieneschutz kann fest am Gestell des Büffets angebracht werden. Der Hygieneschutz ist zweiseitig, so daß Bedienung von beiden Seiten des Büffets möglich ist.

Tischbuffet

BUF48 Büffetbar-Becken Im Büffetbecken können zur Erhöhung des Verkaufs Getränke angeboten werden.

Büffet-Bar

Dieses Tischmodell kann zur Auslage jeglicher Speisen benutzt werden. Seine nahtlose Konstruktion verhindert das Auslaufen von Schmelzwasser. Auf Bestellung erhältlicher Hygieneschutz schützt die Speisen. Büffet-Bars sind erhältlich als Modelle mit 3 oder 5 Schalen, und mit oder ohne Hygieneschutz.

FSG480 Hygieneschutz
Unter dem freistehenden Hygieneschutz können Nachspeisen appetitlich präsentiert werden.

BBR480 mit Hygieneschutz dargestellt

Anbautisch

Tablettschienen oder Endtische an Speisetheken zur Vergrößerung der Nutzfläche und Verbesserung des Kundenservice ebenfalls angeben. Der optionale Endtisch lässt sich problemlos an einem beliebigen Ende anbringen und bietet Platz für zusätzliche Servier- oder Menüprodukte oder zum Abstellen von Tellern und Tabletts. Belastbarkeit von Endtischen: bis zu 22 kg. An einem oder an beiden Enden können Tablettschienen angebracht werden, auf denen Kunden während der Ausgabe ihr Tablett oder ihren Teller abstellen können.

Abbildung zeigt Theke ohne Endtisch.

Standmodell, mit FBRTBL – beidseitiger Anbautisch.

FBRTBL Anbautisch heruntergeklappt.

ColdFest® Schalen
ColdFest Schalen passen perfekt in Cambro Speisetheken und halten kalte Speisen bis zu 8 Stunden ohne Eis gemäß den HACCP-Hygienerichtlinien bei einer Temperatur von +5˚C oder kälter. Einzelheiten, siehe Seite 101.

CAMBRO® SPEISEBÜFFET ZUBEHÖR

Alles, was Sie brauchen

- Topf- und Salatschüsselhalter für übersichtliches Arrangement von Salaten, Gewürzen und Salatdressings
- Tablettschiene für den Komfort der Kunden
- Trennschienen geben den Speisebehältern Halt, und geben Ihnen mehr Flexibilität

Weitere Angaben finden Sie im Abschnitt für Camwear® Polycarbonat-Speiseschalen und Töpfe.



Speisebüffet, 162 cm, mit verschieden großen Speisenschalen und Trennschienen.



Speisebüffet, 162 cm, mit (SBH18) Salatschüssel- und (CPH3) je zwei Topfeinsätzen.



Speisebüffet, 162 cm, mit (SBH15) Salatschüssel- und (CPH3) je zwei Topfeinsätzen.

Größeninformation für Speisebüffets, ausgerüstet mit Speisenschalen und Trennschienen, Salatschüsseln- und Topfeinsätzen.



Verschieden große Schalen und Trennschienen können in unendlich vielen Variationen angewandt werden, ganz nach Bedürfnis!


Modell, 182 cm: Salatschüssel und je drei Topfeinsätze
Modell, 162 cm: Salatschüssel und je 2 Topfeinsätze
Modell, 130 cm: Salatschüsse und je 1 Topfeinsatz
46 cm
16cm
38 cm

Es stehen zwei Salatschüsseleinsätze zur Verfügung, SBH18 und SBH15. Topfeinsatz, CPH3 ist für Töpfe mit 1,4 L und 2,4 L Füllvermögen.

BESTELLINFORMATION

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	AUßENMAßE	ANZAHL DER EINSETZBAREN GN-SCHALEN	BECKEN-INNENMAßE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Ultra-Speisebüffets mit Unterbau		L x B x H		L x B x T			
	6UBR	182 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	77 (1,2)	€2,283.00
	5UBR	162 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	73 (1,1)	2,122.00
	4UBR	130 x 85 x 134 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	65 (1,1)	2,007.00
Basis-Modell		L x B x H		L x B x T			
	6FBR	182 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	67 (0,79)	1,973.00
	5FBR	162 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	61 (0,72)	1,915.00
	4FBR	130 x 85 x 134 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	57 (0,72)	1,807.00
Kinder-Speisebüffets				L x B x T			
	6FBRSL	182 x 85 x 70 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	61,69 (0,771)	1,973.00
	5FBRSL	162 x 85 x 70 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	56,55 (0,712)	1,910.00
	4FBRSL	130 x 85 x 70 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	53 (0,72)	1,801.00
Tischbüffets		L x B x H		L x B x T			
	6FBRTT	182 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	50,5 (0,49)	1,439.00
	5FBRTT	162 x 85 x 69 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	45 (0,455)	1,325.00
	4FBRTT	130 x 85 x 69 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	39 (0,455)	1,204.00
Büffet-Bar		L x B x H		L x B x T			
	BUF72	171,5 x 61 x 18 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	13 (0,185)	476.00
	BUF48	106 x 61 x 18 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	9,5 (0,11)	407.00
Freistehender Hygieneschutz		L x B x H		B x T			
	FSG720	188 x 42 x 62 cm		172 x 39 cm	1	15 (0,19)	465.00
	FSG480	122 x 42 x 62 cm		107 x 39 cm	1	11,5 (0,12)	367.00
Büffet-Bar mit Hygieneschutz		L x B x H		L x B x T			
	BBR720	188 x 61 x 62 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	30,5 (0,58)	918.00
	BBR480	122 x 61 x 62 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	23 (0,3)	768.00
OPTIONALES ZUBEHÖR							
Zubehör Tablettablagen		L x B x H		H vom Boden (außer Kindebüffet)			
	FBR6R	178 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	7 (0,04)	384.00
	FBR5R	162 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)	367.00
	FBR4R	124 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)	361.00
Anbautisch		L x B x T		Belastbarkeit			
	FBRTBL	41,3 x 53,3 x 11,2 cm		22,7 Kg	1	4,35 (0,030)	390.00
Trennschienen		Länge					
	DIV12	32,5 cm			3	0,5 (0,001)	3.75
	DIV20	53 cm			3	0,9 (0,003)	8.90
Einsatzplatte für Töpfe		L x B		Kapazität			
	CPH3	33 x 53 cm		1,4 Lund 2,4 L	1	1,3 (0,007)	64.00
Einsatzplatte für Salatschüsseln		L x B					
	SBH15	65,5 x 53 cm (für 38 cm-Schüssel und 3 Töpfe)			1	2 (0,02)	67.00
	SBH18	65,5 x 53 cm (für 45,7 cm Schüssel)			1	2 (0,02)	67.00

Speisebüffetfarben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Marineblau (186), Grün (519), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192).
Farben der Trennschienen: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Topf- und Schüssel-Einsatzplatte sind nur in Weiß (148) erhältlich.

Speisebar mit senkrechtem und modularem Stützsystem ist geschützt durch US-Patent D 364,764.

Hygieneschutz, Salatschüssel- und Topfhalter sind geschützt durch US-Patent D 5,551,774.

Trennschienen sind geschützt durch US-Patent D 366,581.

BUF48, FSG480 und gesamtes Zubehör können per Lieferung durch paketlieferdienst.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CPH3, SBH15, SBH18, DIV12, DIV20: (148)
4FBRTT, 5FBRTT: (158), (186)
4FBR, 5FBR, FBR4R, FBR5R: (158), (186), (192)
6FBR: (186)

SLIDINGLID™ EISWÜRFELWAGEN

SlidingLid Eiswürfelwagen

Ob drinnen oder draußen, in der Hitze oder Feuchtigkeit, diese Eiswürfelwagen bleiben kalt, und Eiswürfel schmelzen tagelang nicht. Die Konstruktion aus Polyäthylen und die Schaumstoffisolierung sorgen für Robustheit und gleichbleibende Temperatur. Mit Schiebedeckel zur schnellen Entnahme von Eiswürfeln, zur Verringerung von Verunreinigungen und zur hygienischen Aufbewahrung von Eiswürfeln. Die tropfsicheren, versenkt angebrachten Ablasshähne sorgen für problemlosen Wasserablauf und verlängern somit die Aufbewahrungszeit. Durch den am vorderen Ende vertieft angebrachten Griff lässt sich der Eiswürfelwagen leichter von zwei Leuten anheben oder vom Lieferwagen herunterheben. Das neueste Modell hat ein Fassungsvermögen von ca. 91 kg. Wird bereits montiert geliefert (montagefrei).

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

SlidingLid Eiswürfelwagen ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB sind geschützt durch US Patent D 468,071 S.

CEL-LAGERPRODUKTE und FARBEN

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Rollen

(Siehe Rollentyp in Tabelle)

A:	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle
A1:	2 Lenkrollen, 2 Arretierrollen
B:	4 Lenkrollen, 1 Bremsrolle
C:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 20,3 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen
D:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen
E:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm breiten Easy Wheels Leichtfahrrollen

ICS125L
(niedrig)

ICS175T
(hoch)

ICS175LB
(niedrig) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.

ICS175TB
(hoch) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.

ICS200TB
(hoch) Abgebildet mit breiten Easy Wheel Hinterrädern.

ICS100L4S
(niedrig)

ICS100L
(niedrig)

Diese Einheiten verfügen über einen schräg angebrachten Schiebedeckel, fassen 45 kg Eiswürfel und passen unter Zubereitungs-/Catering-Tische, Theken und das CamKiosk Zwischenstück.

ARTIKEL-NUMMER	FASSUNGS-VERMÖGEN IN KG	AUSSENAB-MESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Niedrig					
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1	24,04 (0,327)	€ 929.00
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B	24 (0,3)	958.00
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A	27,37 (0,377)	952.00
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C	32,2 (0,37)	1,032.00
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A	35,4 (0,46)	1,136.00
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D	36,3 (0,46)	1,181.00
Hoch					
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A	35,8 (0,44)	1,021.00
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A	40,4 (0,51)	1,193.00
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D	37,95 (0,517)	1,279.00
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E	44,5 (0,54)	1,302.00

Verkaufseinheit: 1

FAHRBARE CAMBARS®

Cambros umfassende Palette profitabler Getränkebars bietet zusätzliche Möglichkeiten der Gastlichkeit in verschiedenen Umgebungen, drinnen und draußen. Sechsundzwanzig Modelle stehen zur Wahl – in drei Größen und drei Systemen. BAR730 ist das größte Modell; es ist perfekt für Bankette und Cocktail-Service. BAR 650 ist ein Modell mittlerer Größe, passt in reguläre Aufzüge und lässt sich gut in Lobbies, Privatsuiten und bei kleineren Veranstaltungen einsetzen. BAR540 ist das kleinste Modell – eine wirtschaftliche Allzweck-Getränkestation für Dosen- und Flaschenservice. Alle Cambars sind in Sachen Haltbarkeit und Einsatzmöglichkeiten drinnen und draußen unerreicht. Die aus wasserfestem Polyethylen hergestellten Cambars blättern nicht ab, verbeulen, rosten und brechen nicht. Sie lassen sich leicht reinigen und problemlos servicebereit aufstellen. Große Rollen, die keine Schleifspuren hinterlassen, ermöglichen den reibungslosen Transport über Teppiche, Zement und Gras. Cambars sind in verschiedenen Standardfarben und für jede Gelegenheit oder Ausstattung in eleganten Designer-Modellen erhältlich.

- Leicht und portabel
- Haltbar und attraktiv
- Leicht zu reinigen, einfach in der Anwendung

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

DREI GRÖßEN

DREI SYSTEME

	ECONOMY SYSTEM • Für Flaschen, Dosen oder Mixer-Service • Einschließlich Eisbecken und Trennschiene • Standard- oder Designer dekor	**GRUNDSYSTEM** • Teilweise ausgestattet für Post- oder Pre-Mix Sodaservice • Bediener vervollständigt Installation • Standard- oder Designer dekor	**KOMPLETTSYSTEM** • Komplett im Werk ausgestattet für Post- oder Pre-Mix Sodaservice • Standard- oder Designer Dekor
Umfassende BAR730 **Modelle** 	Standard Dekor BAR730 Designer Dekor BAR730DS	Standard Dekor BAR730CP Designer Dekor BAR730DSCP	Standard Dekor BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT220, BAR730DX Designer Dekor BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Mittlere BAR650 **Modelle** 	Standard Dekor BAR650 Designer Dekor BAR650DS	Standard Dekor BAR650CP Designer Dekor BAR650DSCP	Standard Dekor BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT220, BAR650DX Designer Dekor BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Klein BAR540 **Modelle** 	Standard Dekor BAR540 Designer Dekor BAR540DS	N/A	N/A

FAHRBARE CAMBARS®

Standardzubehör, Sodaspritzgriffe, Standardfarben und Designer-Dekorset

	ECONOMY			GRUNDSYSTEM		KOMPLETTSYSTEM POST-MIX (Container im Karton)				KOMPLETTSYSTEM PRE-MIX (Kanister)	
STANDARD-DEKORSET DESIGNER-DEKORSET	BAR540 BAR540DS	BAR650 BAR650DS	BAR730 BAR730DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR730CP BAR730DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR650DX BAR650DSDX	BAR730DX BAR730DSDX
Syruppumpen für Container im Karton						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Gestell für Container im Karton (fasst je 3 Kartons)						1	1	2	2		
Kohlensäurespender						Ja	Ja	Ja	Ja		
CO_2 Regler						Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CO_2-Klemmen und Kette				Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eisbecken - Kaltplatte mit 8 Kreisläufen				Ja	Ja						
Eisbeckendeckel	nur Waschbecken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halteriemen		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Sodaspritzgriff (5, 6 oder 8 Knöpfe)						5	5	8	8	5	6
Schnellservicebehälter (5 oder7 Flaschen)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Wasserpumpe							Ja		Ja		
Wassertank							Ja		Ja		
Wasserleitungsanschluss (Stadtleitung)						Ja		Ja			
Ablaufsammelbehälter		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Rollen: Alle BAR540 Modelle - Vier 5-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse. Alle BAR650 und BAR730 Modelle - Vier 6-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse.

Sodaspritzgriff durch Wunder-Bar®

- Rasches Abzapfen ohne starke Schaumentwicklung
- Zwei Jahre Garantie von Wunder-Bar
- Inklusive Halfter mit Überlaufabfluss
- Nur mit Komplettsystemen erhältlich



Post-Mix 8 Button
(BAR730 Komplettsystem)

Post-Mix 5 Button
(BAR650 Komplettsystem)

Pre-Mix 6 Button
(BAR730 Komplettsystem)



Pre-Mix 5 Button
(BAR650 Komplettsystem)

Standard und Designer-Dekorset

Standard Dekor BAR540, BAR650, BAR730

Schwarz (110)



Granitgrau (191)



Granitsand (194)

nur BAR650, BAR730



Zweifarbig, Braunes Mahagoni (189)



Granitgrau mit Schwarzem Unterbau (420)

Granitgrün mit Schwarzem Unterbau (421)

nur BAR540



Dunkelbraun (131)

Kaffee-Beige (157)



Schieferblau (401)



Grau (180)

BAR730 & BAR650 Schnellservicebehälter Farben: Schwarz (110), Marmor Grau (188), Braunes Mahagoni (189), Granitgrau (191), Granitsand (194).

BAR540 Schnellservicebehälter Farben: Dunkelbraun (131), Kaffee-Beige (157), Schwarz (110), Schieferblau (401), Ziegelrot (402), Grau (180), Granitgrau (191).

Designer Dekor nur BAR540



Schwarz mit graphitgrauer Theke (670)



Granitgrau mit schiefergrauer Theke (671)



Granitsand mit schokoladenbrauner Theke (672)

nur BAR650, BAR730

Manhattan (667)

Sedona (668)

Carmel (669)

Auf Bestellung erhältliches Zubehör für Cambars

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
650WS	Drahtgestell für BAR650's	2,5 (0,034)	€ 69.67
730WS	Drahtgestell für BAR730's	4,3 (0,038)	48.77
730SR	7-Flaschen-Schnellservice-Behälter	2,4 (0,037)	110.31
BAR54SR	5-Flaschen-Schnellservice-Behälter	2,5 (0,037)	75.47
650BIBR	Gestell für Container im Karton (1)	—	174.17
730BIBR	Gestelle für Container im Karton (2)	—	348.33

Verkaufseinheit: 1

FAHRBARE CAMBARS® - Komplettsystem BAR730

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix)

Alle CamBars inklusive Vinyl-Abdeckung. Deckel nicht NSF-aufgelistet.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 - GROSSES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton

(Fasst bis zu 6 Beutel im Karton und 1 CO2-Tank)

BAR730DSPMT
(mit Wassertank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 184,8 x W 66 x H 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730PM	BAR730PMT*	BAR730PMT220*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	147 kg	156 kg	156 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	173 (1,67)	173 (1,67)	173 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 14,395.00	€ 15,771.00	€ 15,886.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 197,2 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSPM	BAR730DSPMT*	BAR730DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	165 kg	174 kg	174 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	181 (1,90)	190 (1,90)	190 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 16,001.00	€ 17,533.00	€ 18,180.00

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730PM & BAR730DSPM:
1 je post-mix sodaspritzgriff (8 knöpfe), 1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je kohlensäurespender, 1 je CO_2-kette mit Klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen, 1 je eisbeckendeckel, 2 je edelstahlregale für container im karton, 6 je pumpen für container im karton, 1 je CO_2 regler mit druckmesser anschlussleitungen, Anschluss an die Wasserleitung, schlauch- und leitungsmaterial.

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 & BAR730DSPMT2:
*Einschließlich alles Obengenannte plus: 1 je wassertank (ca. 65 l) & 1 je wasserpumpe.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 - GROSSES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister

(Bis zu 7 Kanister und 1 CO2-Tank)



BAR730DX

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 184,8 x W 66 x H 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DX
GEWICHT PRO EINHEIT	120 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	136 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 9,463.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 197,2 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSDX
GEWICHT PRO EINHEIT	124,3 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	154 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 12,560.00

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730DX & BAR730DSDX:
1 je post-mix sodaspritzgriff (8 knöpfe), 1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO_2-kette mit klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

FAHRBARE CAMBARS® - Grundsystem und Economy System

GRUNDSYSTEM BAR730 - GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 184,8 x W 66 x H 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730CP
GEWICHT PRO EINHEIT	115 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	132 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 7,972.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 197,2 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	133 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	149 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 11,413.00

BAR730DSCP
(Abbildung zeigt
vier optionale
Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730CP & BAR730DSCP:
1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO_2-kette mit klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR730 - GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 184,8 x W 66 x H 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730
GEWICHT PRO EINHEIT	100 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	100,85 (1,663)
STÜCKPREIS	€ 5,563.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 197,2 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DS
GEWICHT PRO EINHEIT	105 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	134 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 7,627.00

BAR730DS
(Abbildung zeigt
vier optionale
Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730 & BAR730DS:
1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

FAHRBARE CAMBARS® - Komplettsystem BAR650

Alle Bars mit Technik müssen entsprechend den Schankanlagenvorschriften umgerüstet werden. Preise erhalten Sie auf Anfrage.

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix)

KOMPLETTSYSTEM BAR650 - MITTLERES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton

(Fasst bis zu 3 Beutel im Karton und 1 CO2-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT220*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	152 kg	161 kg	152 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	164 (1,67)	173 (1,67)	173 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 13,420.00	€ 14,739.00	€ 14,911.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	155 kg	164 kg	164 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	167 (1,67)	176 (1,67)	204,34 (1,687)
STÜCKPREIS	€ 14,567.00	€ 16,459.00	€ 16,574.00

BAR650DSPMT
(mit Wassertank)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650PM, BAR650DSPM:
1 je Post-Mix Sodaspritzgriff (5 Knöpfe), 1 je eingeschlossene Kühlplatte, 1 je Kohlensäurespender, 1 je CO_2-Kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen, 1 je Eisbeckendeckel, 1 je Edelstahlregale für Container im Karton, 3 je Pumpen für Container im Karton, 1 je CO_2 Regler mit Druckmesser Anschlussleitungen, Schlauch- und Leitungsmaterial.

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 & BAR650DSPMT2:
*Einschließlich alles Obengenannte plus : 1 je Wassertank (ca. 65 l) & 1 je Wasserpumpe.

KOMPLETTE SYSTEM BAR650 - MITTLERES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister

(Fasst bis zu 5 Kanister und 1 CO2-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	130 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	141 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 8,889.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSDX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	133 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	144 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 10,610.00

BAR650DSDX

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650DX & BAR650DSDX:
1 je Post-Mix Sodaspritzgriff (5 Knöpfe), 1 je eingeschlossene Kühlplatte, 1 je CO_2-Kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

MITTLERER UND KLEINES FAHRBARE CAMBARS®

- Grundsystem und Economy System

GRUNDSYSTEM BAR650 - MITTLERES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650CP
GEWICHT PRO EINHEIT	120 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	136 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 7,169.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	123 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	140 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 9,176.00

BAR650DSCP
(Abbildung zeigt zwei optionale Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650CP & BAR650DSCP:
1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO_2-kette mit klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR650 - MITTLERES MODELL

Teilweise ausgestattet für Sodaservice

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650
GEWICHT PRO EINHEIT	84 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	96 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 4,760.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DS
GEWICHT PRO EINHEIT	87 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	99 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 6,538.00

BAR650DS
(Abbildung zeigt zwei optionale Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650 & BAR650DS:
1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR540 - KLEINES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 137,2 x W 65,7 x H 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540
GEWICHT PRO EINHEIT	52 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	66 (1,12)
STÜCKPREIS	€ 2,391.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 137,2 x W 65,7 x H 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540DS
GEWICHT PRO EINHEIT	55 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	66 (1,12)
STÜCKPREIS	€ 3,080.00

BAR540DS

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR540 & BAR540DS:
1 je Schnellservicebehälter (5 Flaschen).

CATERING UND PARTYSERVICE

- Camserver®
- Handwaschzubehör
- Isolierte Getränketransportbehälter
- Isolierte Speisentransportbehälter
- Ultra Pan Carrier®
- Ultra Camcarts®
- Combo-Wagen™
- Isolierte Backwarenbehälter
- Thermobehälter
- Camcarriers® für Thermobehälter
- Camcarrier Fertigmenü Thermobehälter
- Camcarts
- Camtherm® Wagen
- Fertigmenü-Wagen
- Fahrbare Theke

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com

CAMSERVER®

Cambros Camserver hält Temperaturen stundenlang gleichmäßig warm, damit Kaffee noch Stunden später aromafrisch schmeckt. Eliminieren Zeit und Geld zur Verwendung von Brennstoff aus Büchsen oder elektrischen Heizelementen, und erhöhen die Sicherheit. Das attraktive Design macht überall einen guten Eindruck.

Hahnflügelmutter:
Leicht bedienbarer Hahn kann ohne Werkzeug ausgewechselt werden. (Hahn durch US-Patent-D Nr. 5.022.560 geschützt.)

Bestellinformationen, siehe Teile-Katalog.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbeige (417), Granitgrau (191).

USR3 und USR5 durch US-Patent-Nr. D 363,634 geschützt.



Attraktive Messingplaketten identifizieren den Inhalt. 2 Plaketten im Lieferumfang eingeschlossen;Kaffee/Coffeinfrei; Heißes Wasser/Tee.

CSR5
Schwarz

CSR3
Dunkelbeige
Abstand von der Theke zum Zapfhahn: ca. 18 cm.



ARTIKEL-NUMMER	AUßENABMESSUNGEN H x B x T	FASSUNGS-VERMÖGEN	210 ML TASSEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,32 (0,101)	€ 470.00
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,88 (0,114)	487.00

HANDWASCHZUBEHÖR – für Camtainers® und Ultra Camtainers®



Abbildung mit 500LCD Camtainer

Mit 9,5 oder 19 l Cambro Camtainern® und Ultra Camtainern® kann an jedem Ort eine Handwaschstation aufgestellt werden.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
HWAPR: (110)

Jede Handwascheinheit umfasst:

- 1 Easy Serve-Spender zum Befestigen am Griff des Wasserhahns für die händefreie Wasserabgabe
- 1 Blatt Etiketten "Handwash Only" (Nur zum Händewaschen) 4 Etiketten pro Blatt
- 2 eingegossene Haltegurte

Vorrätige Handwaschzubehör-Farben: Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

Easy Serve-Spender-Farbe: Schwarz (110).

Untersatz-Farben: Siehe optionales Zubehör für Camtainers.

Farbe für Eimer mit Traggriff: Weiß (148)

Handwaschzubehör ist durch die folgenden US-Patente geschützt: D 506.634 S und D 506.899 S.

Handwaschzubehör nicht NSF-aufgelistet.

ARTIKEL NUMMER	HWAPR	HWATD
BESCHREIBUNG	Mit Papierrollenhalter	Mit Spender für mehrfach gefaltete Papierhandtücher
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	4,41 (0,058)	5,0 (0,058)
STÜCKPREIS	€ 258.00	€ 338.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	STUCKPREIS
R500LCD	Untersatz passend für 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1,13 (0,014)	€ 92.00
PWB22	Eimer mit Tragegriff	6,4 (0,09)	22.14
LCDES	Easy Serve-Spender passend für alle Behälter, Ultra Camtainers	0,5 (—)	19.45

ISOLIERTER GETRÄNKEBEHÄLTER

Getränke bleiben stundenlang heiß oder kalt! Perfekt für den Gebrauch innerhalb und ausserhalb. Die nahtlose Konstruktion aus doppelwandigem Polyäthylen und eingespritzte Wärmeisolierung aus Polyurethan gewährleisten langjährigen, zuverlässigen Dienst, verbessern den Temperaturschutz und verhindern, dass Flüssigkeit in die Wände gelangt. Eingegossene Montageplatten verhindern das Ausreißen der Verschlüsse. Der tropfsichere, zurückgesetzte Ausgusshahn ermöglicht den problemlosen Zugriff und lässt sich ohne Werkzeug leicht justieren. Die breite Service-Aussparung bietet Platz für größere Tassen und/oder Kaffeekannen, wenn die Behälter gestapelt sind oder auf einem Untersatz stehen. Sta-stack-Arretierung ermöglicht das stabile Stapeln. Jedem Behälter liegt ein Satz selbstklebende Getränkeetiketten bei.

UC250 und UC500 durch US-Patent-Nr. D 403,917 geschützt. UC1000 durch US-Patent-Nr. D 403,916 geschützt.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



Belüftungskappe
Sorgt für Druckausgleich, wodurch sich der Behälter wesentlich leichter öffnen lässt.

E-Z Grip eingegossene Griffe
Ergonomische Griffe für sicheres und bequemes Festhalten.

Zurückgesetzter Hahn
Große Aussparung zum Unterstellen größerer Tassen. Gleichmäßige Ausgabe ohne Nachtropfen. Zwei Stellungen: fortlaufende Ausgabe oder Einzelportions-ausgabe.

Eingegossene Metallplatten
Verhindern das Ausreißen der Verschlüsse aus dem Behälter.

100LCD
350LCD
250LCD
500LCD
1000LCD
UC1000
R1000LCD
LCDCH
UC500
UC250

Platzsparendes Stapeln der Getränke-behälter bei Lagerung und Transport.
Stapelbare Einheiten:
- 100LCD mit 100LCD
- Alle 250, 350 und 500 Einheiten
- UC1000 und 1000LCD

Warm

250LCD	87˚C	84,5˚C	82˚C	79˚C	77˚C
UC250	88˚C	85,5˚C	84˚C	82˚C	80˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

250LCD	1˚C	1,5˚C	2˚C	3˚C	4˚C
UC250	0,5˚C	1˚C	1˚C	1,5˚C	2˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.



Ultra Camtainers®
Mit breiten Nylonverschlüssen, die sich mit einer Hand leicht öffnen und schließen lassen.

Camtainers®
Mit robusten Kunststoffverschlüssen, die den Deckel sicher festhalten und nie rosten.

ULTRA CAMTAINERS®

In drei Größen für den Getränkeservice erhältlich. Eine zeitgenössische Produktserie mit zwei breiten Nylonverschlüssen pro Einheit, die sich leicht öffnen und schließen lassen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ULTRA CAMTAINER: (401), (191), (192)

ARTIKEL-NUMMER	UC250	UC500	UC1000
INHALT	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML TASSEN	49	94	189
AUSSEN-ABMESSUNGEN	T x B x H 42,5 x 30 x 50 cm	T x B x H 42,5 x 30 x 68 cm	T x B x H 52 x 41,5 x 65,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)
STÜCKPREIS	€ 264.00	€ 298.00	€ 407.00

Verkaufseinheit: 1 **Farben**: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

CAMTAINERS®

Diese Produkte stellen den Standard für viele Catering-Unternehmen dar und sind in vier Größen für den Getränkeservice und in einem Modell ohne Zapfhahn für den Suppenservice erhältlich. Vier robuste Kunststoffverschlüsse an jeder Einheit lassen sich leicht öffnen und schließen und rosten nie.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100LCD, 250LCD: (157), (191), (401)
350LCD, 500LCD: (157), (401)

ARTIKEL-NUMMER	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SUPPE)
INHALT	5,7 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
210 ML TASSEN	27	45	85	211	60
ZAPFHAHN	JA	JA	JA	JA	—
AUSSEN-ABMESSUNGEN	T x B x H 29 x 26,5 x 44 cm	T x B x H 42 x 23 x 47 cm	T x B x H 42 x 23 x 62 cm	T x B x H 53 x 41,5 x 63 cm	T x B x H 42 x 23 x 47 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	12,38 (0,149)	6 (0,05)
STÜCKPREIS	€ 218.00	€ 235.00	€ 264.00	€ 407.00	€ 229.00

Verkaufseinheit: 1 **Farben**: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL-NUMMER	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
BESCHREIBUNG	Untersätze	Untersätze	Beilagenbehälter	Beilagenbehälter	Easy Serve Spender
AUSSEN-ABMESSUNGEN	T x B x H 41,5 x 23 x 12 cm	T x B x H 49,5 x 39 x 11,5 cm	T x B x H 42 x 22 x 13 cm	T x B x H 51 x 41 x 12 cm	—
PASSEND FÜR CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Zapfhahn, UC Zapfhahn
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	1,13 (0,014)	2,7 (0,03)	1,4 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (—)
STÜCKPREIS	€ 92.00	€ 103.00	€ 86.00	€ 132.00	€ 19.45

Verkaufseinheit: 1 **Farben**: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). LCDES-Farbe: Schwarz (110).

ISOLIERTE – SCHALEN

Bei diesem von oben beladbaren Transportbehälter für Speiseschalen verbindet sich Cambro-Haltbarkeit mit Vielseitigkeit und Stil. Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren von heißen oder kalten Speisen in Gastronorm-Schalen voller oder halber Größe. Die dicke Polyurethan-Schaumstoffisolierung hält die Speisen ohne Strom oder Heizreservoir stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen. Die eingegossenen Griffe an allen vier Seiten erleichtern das Tragen. Die Belüftungskappe sorgt für Druckausgleich. Die isolierten Transportbehälter für Speiseschalen lassen sich leicht und standfest stapeln, wodurch der Transport vereinfacht und die Aufstellfläche optimiert wird. Serie 100 kann mit Produkten der gesamten 100er Serie gestapelt werden, Serie 240MPC nur mit 240MPC stapelbar. GN-Schalen lassen sich durch die Griffkerben leicht herausnehmen. Problemloses Reinigen.

UPCS-Farben: Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401), Schwarz (110).

MPC- und MPCHL-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC-Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

Camdolly® Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Trennschienen-Farben: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Bestellinformationen, siehe “Gastronorm-Schalen”.

Hinweis: Speiseschalen auf die Schienen stellen. Schalen nicht auf den Boden eines Camcart oder Camcarrier® Fachs stellen.

Hinweis: Speiseschalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, ehe sie in die Transportbehälter gestellt werden.

Für UPC100 keine Trennschienen erhältlich.

Abbildung zeigt Trennschienen und Speisenschalen kleinerer Größen.

Warm

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPC160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C

Kalt

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPC160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C

CAMCARRIERS®

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und robuste Kunststoffverschlüsse. 2 Größen und 10 Farben stehen zur Wahl.

ARTIKEL-NUMMER	125MPC	240MPC
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schale	1 GN1/2 – 10 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 62 x 41,5 x 15,5 cm	B x T x H 42 x 35 x 19 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	—
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	7,3 (0,04)	4,5 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 298.00	€ 275.00

Verkaufseinheit: 1

S-SERIES

Haltbare Polypropylen-Konstruktion, eingebaute Dichtung und breiter Nylonverschluss. Zeitgenössisches Design und erstklassige Aufbewahrungsleistung zum günstigen Preis.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
ALLE PRODUKTE DER S-SERIE: (480)

ARTIKEL-NUMMER	UPCS140	UPCS160	UPCS180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 64 x 43,5 x 22 cm	B x T x H 64 x 43,5 x 26 cm	B x T x H 64 x 43,5 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	8,2 (0,06)	8,6 (0,07)	9,1 (0,09)
STÜCKPREIS	€ 241.00	€ 252.00	€ 270.00

Verkaufseinheit: 1

ULTRA SCHALE

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und breite Nylonverschlüsse.

ARTIKEL-NUMMER	UPC140	UPC160	UPC180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 63 x 44 x 21 cm	B x T x H 63 x 44 x 26 cm	B x T x H 63 x 44 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD160	CD160	CD160
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	8,4 (0,06)	9,4 (0,08)	9,8 (0,09)
STÜCKPREIS	€ 337.00	€ 342.00	€ 348.00

Verkaufseinheit: 1

SERIE 100

Zum Aufbewahren und Stapeln von Speiseschalen; Speisen können auch direkt ins Fach gestellt werden. Das Modell 100MPCHL hat einen Servierdeckel mit Scharnieren.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
100MPC: (401) UPC101: (191)

ARTIKEL NUMMER	100MPC	100MPCHL	UPC100	UPC101
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	3 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schale	1 GN1/1 - 20 cm tiefe Schale	3 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schale	3 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN	B x T x H 68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	B x T x H 68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	B x T x H 68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm	B x T x H 67,5 x 46 x 32 cm 55,5 x 33,5 x 21 cm
FASSUNGSVERMÖGEN FÜR OFFENE SPEISEN*	38 L	38 L	38 L	38 L
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100HB	CD100, CD100HB
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	12,2 (0,13)	13,6 (0,13)	12,7 (0,13)	11 (0,11)
STÜCKPREIS	€ 396.00	€ 499.00	€ 390.00	€ 390.00

Verkaufseinheit: 1

*Ohne Verwendung von Speiseschalen.

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® UND CAMWARMER®

Camchiller

Sorgt bei kalten Speisen für eine sichere Temperatur von unter 5˚C. In zwei Größen erhältlich – GN Voll- oder Halbgröße. Zur Verwendung in frontbeladenen Cambro Speisenschalentransportern oder Wagen voller Größe. Zum Vorkühlen des Fachs und zur Temperaturhaltung bei kalten Speisen. Zwei Camchiller halber Größe zur temperaturgerechten, sicheren Aufbewahrung von Sandwiches, Käse, Joghurt, Milch und Erfrischungsgetränken in die Speiseschalen-Aussparungen von CVC724 Camcruisern oder beliebigen Camkiosk Wagen geben.



ARTIKEL NUMMER	CP1220 (GN-GRÖßE 1/1)	CP1210 (GN-GRÖßE 1/2)
FÜR	300MPC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800,UPC800TR, UPC1200*, UPC1600*, 1318MTC, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L und CamKiosk®*.	125MPC 150MPC, UPC180, 300MPC, UPC140, UPC160, UPC400, UPCS400, UPCS400TR, UPC400TR, UPC600, UPC800 1318MTC, CVC724*, CVC72*und CamKiosk®*
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1 (*2 pro Fach)	1 (*2 pro obere Aussparung)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	3,70 (0,009)	1,7 (0,005)
STÜCKPREIS	€ 138.00	€ 71.00
Farbe: Eisblau (159).	Verkaufseinheit: 1	

0.72˚C	0.83˚C	0.79˚C	0.86˚C	0.96˚C
Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)

ThermoBarrier

Eine überaus wirtschaftliche und praktische Catering-Lösung. Hält heiße und kalte Speisen im gleichen Fach der meisten seitlich beladbaren Cambro Transportbehälter und Transportwagen getrennt. Hiermit lässt sich der Temperaturverlust in teilweise gefüllten Fächern eindämmen, und es können sowohl volle als auch leere Speiseschalen im gleichen Fach aufbewahrt werden. Zur Erzielung des besten Ergebnisses bei der Entnahme von heißen Speisen nach oben bzw. bei der Entnahme von kalten Speisen nach unten nachschieben.





ARTIKEL NUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PASSEND FÜR	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1	1	2	2
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
FARBE	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)
VERKAUFSEINHEIT	1	1	2	2
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,51 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)
STÜCKPREIS	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

300DIV: (157) 400DIV: (180)
1600DIV: (401)

Camwarmer

Eine stromanschlussfreie Wärmequelle zum Warmhalten von Speisen bei der Aufbewahrung und beim Transport in Cambro-Isolierbehältern und Transportwagen. Zum Vorwärmen des Fachs – heißes Wasser ist überflüssig! Bei Verwendung von ein oder zwei Camwarmern pro Fach können heiße Speisen auf höheren Temperaturen gehalten werden. Testergebnisse beweisen, dass Camwarmer heiße Speisen fast 2 Stunden länger auf 65˚C halten! Zum Erzielen der besten Ergebnisse 45 Minuten lang im Ofen bei 180˚C erhitzen und auf die untere Schiene oder auf eine Speiseschale geben. Bei Schalenentnahme jeweils höher einschieben.

ARTIKEL NUMMER	1210PW
FÜR	150MPC, 300MPC, UPC400, 1318MTC, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR
ABMESSUNGEN L x B x H	34 x 27,5 x 4 cm
VERKAUFSEINHEIT	1
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,72 (0,005)
STÜCKPREIS	€ 174.15

Farbe: Granitgrau (191).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191)



UPC400 mit Camwarmer.
Zwei Camwarmer pro Hohlraum der Catering-Ausrüstung werden empfohlen.

TEMPERATURHALTUNG – Zum Optimieren der Speisenaufbewahrung

Camchiller® – GN-Größe ⅟₁ und GN-Größe ½

- Verwendung für:
  – Vorgekühlte Fächer.
  – Bereithaltung von verpackten Speisen in GN-Schale-Aussparungen. (Nur Größe 1/2)
  – Maximierung der Bereithaltung von kalten Speisen.
  – Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. 8 Stunden einfrieren.
  2. Ein oder zwei obere Schienen einschieben und Fach 15-20 Minuten vorkühlen.
  3. Schalen mit vorgekühlten Speisen unter dem Camchiller einschieben. (A)
  4. Schalen und Camchiller werden beim Herausnehmen von Speisen nach unten verlegt. (B)

KÄLTEISOLIERUNG



(A) **(B)**

ThermoBarrier® – GN-Größe ⅟₁

- Verwendung für:
  – Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen im gleichen Fach.
  – Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Zwischen heißen Speisen oben und kalten Speisen unten einschieben. (A)
  2. Unter heißen Speisen im oberen Fachraum einschieben. (B)
  3. Über kalten Speisen im unteren Fachraum einschieben. (C)

WÄRME- UND KÄLTEISOLIERUNG



(A) **(B)** **(C)**

Camwarmer® – GN-Größe ½

- Verwendung für:
  – Vorgeheizte Fächer.
  – Maximierung der Bereithaltung von heißen Speisen.
  – Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Camwarmer bei 177˚C 45 Minuten vorheizen.
  2. Zwei Camwarmer auf den untersten Schienen einschieben und Fach 15 – 20 Minuten vorheizen. (Oder auf hitzebeständige Speiseschalendeckel. Backblech geben)
  3. Schalen / Bleche mit zuvor erhitzten Speisen über den Camwarmern einschieben. (A)
  4. Schalen / Bleche und Camwarmers werden beim Herausnehmen von Speisen nach oben verlegt. (B)

WÄRMEISOLIERUNG



(A) **(B)**

ISOLIERTE 300MPC UND UPC400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

Robuste und zuverlässige, von vorn beladbare Speisentransportbehälter. Halten mehrere GN-Schalen der Größen 1/1, 1/2 oder 1/3 mit heißen oder kalten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen. Nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung. Robuste Verschlüsse und luftdichte herausnehmbare Dichtung sorgen für stundenlange Temperaturhaltung ohne externe Wärmequelle. Eingeformte Griffe erleichtern das Tragen und die Handhabung. Die extrem haltbaren Nylonverschlüsse rosten nicht. Zum Transportieren und Aufbewahren leicht stapelbar.

300MPC-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot(158).

UPC400-Farben: Schieferblau (401), Eisblau (159), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194).

▲ Camdolly Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Grau (180).

Bestellinformationen, siehe “Gastronorm-Schalen”.

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Die Schalen sollten nicht auf den Boden des Camcarrier Fachs gestellt werden. Bitte die angegebene GN-Schalengrößen verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Ventilkappe zum Patent angemeldet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

300MPC: (157), (401)
UPC400, CD300, CD400: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
300DIV: (157)
400DIV: (180)

Warm

UPC400	87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
300MPC	86˚C	83˚C	81˚C	79˚C	77˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

UPC400	33˚C	78˚C	94˚C	1,2˚C	1,4˚C
300MPC	1˚C	1,5˚C	2˚C	2,5˚C	3˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

UPC400 & CD400

300MPC

ARTIKEL NUMMER	300MPC	UPC400 / UPC400TR
AUSSEN - ABMESSUNGEN	B 42,5 x T 62 x H 57 cm	B 46 x T 63,3 x H 62 cm
INNEN - ABMESSUNGEN	B 34 x T 53,5 x H 36 cm	B 33,5 x T 53,3 x H 49 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	13,29 (0,161)	15,07 (0,198) / 14,97 (0,202)
STÜCKPREIS	€ 482.00	€ 568.00 / € 596.00

Verkaufseinheit: 1.

* Schiene zu Schiene ** Bei 7,6 cm Abstand zwischen den Tabletts. Ventilkappe zum Patent angemeldet

GASTRONORM-SCHALEN:
MIT ½ FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	UPC400	300MPC
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 je 6,5 cm	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

ZUBEHÖR
(AUF BESTELLUNG)



ARTIKIL NUMMER	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Lang
ABMESSUNGEN INN. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
FARBEN	Granitgrau (191)	Kaffee Beige (157)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	▲	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	2,6 (0,0033)	1,5 (0,009)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8 (0,09)	8,9 (0,095)	1/2 (—)
STÜCKPREIS	€ 174.15	€ 77.00	€ 77.00	€ 138.00	€ 292.00	€ 321.00	€ 17.42

Verkaufseinheit: 1.

* Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.

UPCS400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

Die Ultra Pan Carrier® der S-Serie UPCS400 zeichnen sich durch die bewährte Cambro-Haltbarkeit sowie einen modernen Look und neue zeitsparende Funktionen aus, die den Speiseservice vereinfachen. Das robuste Polyethylengehäuse und die dicke Schaumstoffisolierung halten heiße oder kalte Speisen stundenlang auf der richtigen Temperatur.

✧ UPCS400-Farben: Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401)

▲ CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS400: (480), (401) CD400: (401)
UPCS400CK: (000) CP1220: (159)
1210PW: (191) 400DIV: (180)

Mit UPCS400 und UPC400 stapelbar. Passend für CD400 Camdolly; supergleitfähige Rollen sind optional erhältlich.

GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN:

SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

PROBLEMLOSE INHALTS- UND ROUTENBESCHRIFTUNG Dank Menüclip wird häufiges Öffnen überflüssig.

PRAKTISCH
Integrierter Schalenabstellplatz erleichtert den Service.

ERGONOMISCHES DESIGN
Bruchfeste, ergonomische, eingeformten Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.

LEICHT ZU REINIGEN
Tür lässt sich für die problemlose Reinigung abnehmen.

RASCHER ZUGRIFF
Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

DRUCKAUSGLEICH
Eingebaute Belüftung.

SPEZIELLE KONSTRUKTION
– keine Dichtung, leicht zu reinigen.

Warm

87,8˚C | 85,6˚C | 84,5˚C | 82,8˚C | 81,7˚C

Anfangs-temperatur | 1 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4 Std.

Kalt

1,05˚C | 1,2˚C | 1,5˚C | 1,8˚C | 2,1˚C

Anfangs-temperatur | 1 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4 Std.



ARTIKIL NUMMER	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Isolierter Carrier	Rollensatz (optional)*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	71 x 53 x 23	500 (Länge)
ABMESSUNGEN INN. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBEN	✧	—	Granitgrau (191)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	14,87 (0,2)	4,4 (0,007)	2,6 (0,0033)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8,9 (0,095)	1/2 (—)
STÜCKPREIS	€ 488.00	€ 146.30	€ 174.15	€ 77.00	€ 138.00	€ 321.00	€ 17.42

Verkaufseinheit: 1. *Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

ULTRA CAMCARTS® FÜR GASTRONORM-SCHALEN

Die Camcarts von Cambro sind das Kernstück von Speise-Service aller Art – für kleine und große Mengen, heiße und kalte Gerichte, auf dem anderen Ende des Flurs oder am anderen Ende der Stadt. Die qualitativ hochwertigen Camcarts haben eine große Ladekapazität für verschiedene Gastronorm-Schalen in unterschiedlichsten Kombinationen.

Das robuste, in einem Stück gegossene, doppelwandige Gehäuse aus Polyäthylen verbeult nicht, reißt nicht und blättert nicht ab. Die dicke Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff und die Vakuumdichtungen halten die Qualität und Temperatur von Speisen stundenlang.

Die robusten Nylonscharniere lassen sich leicht öffnen und schließen und unterstützen die Temperaturhaltung. Die Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen um ganze 270˚ nach außen schwenken. Die eingegossenen Griffe garantieren leichte Manövrierbarkeit, und der eingepresste Stoßschutz verhindert Kratzer und Beulen an Wänden und Mobiliar.

Mit einem ThermoBarrier® können Sie heiße und kalte Speisen im gleichen Fach aufbewahren. Und mit einem Camchiller® stellen Sie sicher, dass kalte Speisen auch wirklich kalt bleiben.

Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

*Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Modelle (für Haftanstalten) sind mit Scharnierstiften ausgestattet, die nicht entfernt werden können.

Hinweis: Speiseschalen nur auf die Schienen stellen. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur Speiseschalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
300DIV: (157)
400DIV: (180)
1600DIV: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)

FASSUNGSVERMÖGEN INSGESAMT	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Gastronorm-Speiseschalen GN1/1				
6,5 cm tief	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen	24 Schalen
10 cm tief	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen
15 cm tief	4 Schalen	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen
20 cm tief	2 Schalen + 2 Schalen (10 cm tief)	4 Schalen	4 Schalen	8 Schalen
Camtray®*				
3253	12 Tabletts	24 Tabletts	24 Tabletts	48 Tabletts
2632	24 Tabletts	48 Tabletts	—	—
2025	—	—	12 Tabletts	24 Tabletts

Bestellinformationen, siehe Abschnitt “Speiseschalen und Camtrays”.
*Bei 3,8 cm Abstand zwischen den Tabletts.

Warm

UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

UPC600

ARTIKEL NUMMER	UPC600
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 114,5 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 34 x 54 x 35,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	33,57 (0,452)
STÜCKPREIS	€ 1,170.00
Verkaufseinheit: 1	Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC800

ARTIKEL NUMMER	UPC800	UPC800TR
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Zugriffsicherer
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 33 x 54,5 x 48,5 cm	B x T x H 33 x 54,5 x 48,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)
STÜCKPREIS	€ 1,376.00	€ 1,388.00
Verkaufseinheit: 1	Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.	

UPC1200

ARTIKEL NUMMER	UPC1200
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	72,5 x 82 x 116 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 54 x 66,5 x 34,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	49,29 (0,729)
STÜCKPREIS	€ 1,789.00
Verkaufseinheit: 1	Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC1600

ARTIKEL NUMMER	UPC1600	UPC1600TR
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Zugriffsicherer
AUSSEN ABMESSUNGEN	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 53,5 x 66,5 x 53,5 cm	B x T x H 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	55,34 (0,914)	55,34 (0,914)
STÜCKPREIS	€ 2,523.00	€ 2,564.00
Verkaufseinheit: 1	Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.	

Optionales Zubehör – ThermoBarrier®, Camchiller®, Camwarmer® und Gurt





ARTIKEL-NUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW	1826STP
BESCHREIBUNG	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camwarmer	Gurt
AUSSENABMESSUNGEN	L x B x H 53 x 33 x 2,5 cm	L x B x H 54 x 33 x 2,5 cm	L x B x H 53 x 33,5 x 3,5 cm	L x B x H 53 x 33,5 x 3,8 cm	L x B x H 53 x 33 x 3,8 cm	L x B x H 34 x 27,5 x 4 cm	—
PASSEND FÜR	UPC600	UPC800, UPC800TR*	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR*	UPC600, UPC800, UPC800TR	UPC1200
FARBEN	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)	Eisblau (159)	Granitgrau (191)	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,51 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)	3,70 (0,009)	1,72 (0,005)	2,18 (0,016)
STÜCKPREIS	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00	€ 138.00	€ 174.15	€ 104.50

Verkaufseinheit: 1 — 1200DIV / 1600DIV Verkaufseinheit: 2

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

Perfekt für häufiges Öffnen und Schließen, extrem kalte Raumtemperaturen und länger dauernde Veranstaltungen: Ultra Pan Carriers® mit Wärmeisolierung und Ultra Camcarts® verlängern die Aufbewahrungszeit heißer Speisen und sorgen für Sicherheit – eine wirtschaftliche Alternative für große Bankettwagen

Integriertes Thermometer.

Korrosionsfreie Heizeinheit sorgt für einen unbedenklichen Temperaturbereich von 65˚-74˚C.

Die eingeformten Griffen verhindern Beschädigungen.

Abnehmbares Kabel lässt sich für den Transport sicher verstauen.

UPCH4002

UPCH8002

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

Belüftungsöffnung sorgt für Druckausgleich.

Das robuste Polyethylengehäuse bleibt außen kühl.



Dicke Schaumstoffisolierung hält Temperaturen stundenlang, selbst wenn das Netzkabel abgezogen ist.

ZEIT-UND TEMPERATUR-LEISTUNG

WÄRMEISOLIERUNG	*Durchschnittliche Temperatur innerhalb des Faches*	65˚C – 74˚C
AUFHEIZZEIT	*Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur**.*	45 Minuten
AUFHEIZZEIT	*Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.*	3 Minuten
WARMHALTEZEIT*	*Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65˚C abgesunken ist.*	4 + Stunden

** Basiert auf einem Test mit je 4 Stk. 10 cm tiefen H-Pans™ der Größe 1/1, die mit 87,7˚C heißem Wasser gefüllt sind.*
*** normale Raumtemperatur*

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPCH4002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C
UPCH8002	87,8˚C	83,9˚C	82,8˚C	81,1˚C	80˚C

GASTRONORM-SCHALEN:
MIT ½ FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	UPCH4002	UPCH8002*
6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

*fahrbar
Geeignet auch für GN ? und GN 1/3.

Beide Einheiten sind als 110- oder 220-V-Modell erhältlich.

110V Modell als Sonderbestellung erhältlich.

CAMBRO EQUIPMENT DESIGNED FOR DURABILITY

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Ermöglicht die Einhaltung der HACCP-Hygienevorschriften, indem heiße Speisen auf sicheren Temperaturen gehalten werden.
- Bei Warmhaltetemperaturen von 65˚ – 74˚C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Bei Raumtemperatur 45 Minuten Vorheizzeit.
- Warmhaltetemperatur ist 3 Minuten nach dem Öffnen und Schließen der Tür wieder hergestellt.
- Weniger Energieverbrauch als eine reguläre 100-Watt-Birne.
- UPCH400(2) Modelle zum Aufbewahren und Transportieren auf einem Camdolly® mit Haltegurt stapelbar.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separat erhältlich zum Nachrüsten von UPC400 und UPC800.
- Vielseitiger Transporter für Speisen aller Art.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131),Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur GN-Schalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCH4002, UPCH8002, UPCHD4002, UPCHBD8002, UPCHTD8002, CD400: (401)

Modell	UPCH400 / UPCH800 (110 VAC Modell)	UPCH4002 / UPCH8002 (220 VAC Modell)
Elektrische Spezifikationen		
Erforderliche Netzspannung	110 - 120 VAC	200 - 230 VAC
Maximale Ampère	2.0A	1.2A
Watt	230W	265W
Hertz	50/60	50/60
Steckertyp	Nema 5-15P	Euro Stecker, CEE7
Kabelanschluss/Eingang	C15 / C16	C15 / C16
Netzkabellänge	2.7 m	2.7 m

CODE	BESCHREIBUNG	AUSSEN ABMESSUNGEN B X T X H	INNENABMESSUNGEN B X T X H	GEWICHT/KG/VE (VOL. M3)/VE	STÜCKPREIS
Ultra Pan Carriers, 1 Fach, für Warmhaltung					
UPCH400	Beheizter Ultra Pan Carrier, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)	€ 1,142.00
UPCH4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)	1,142.00
UPCHW400	Beheizter Ultra Pan Carrier, 110V mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)	1,313.00
UPCHW4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)	1,313.00
UPCHD400*	Ersatztür, beheizter UPCH400, 110 V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00
UPCHD4002*	Ersatztür, beheizter UPCH400, 220 V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–	7,3 (0,09)	321.00
400STP	Gurt	5 m lang	–	0,5 (–)	17.42
Ultra Camcarts, 2 Fächer, für Warmhaltung					
UPCH800	Beheizter Ultra Camcart, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)	2,537.00
UPCH8002	Beheizter Ultra Camcart, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)	2,537.00
UPCHT800	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)	2,019.00
UPCHT8002	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)	2,019.00
UPCHTD800*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00
UPCHTD8002*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00
UPCHBD800*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00
UPCHBD8002*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00

UPCH-Verkaufseinheit: 1. CD400 Verkaufseinheit: 1.

HINWEIS: Ersatz-/Nachrüstungstüren für UPCH400(2), UPCH800(2) oben und UPCH800(2) unten sind nicht untereinander auswechselbar.

CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE - Einfach an die Steckdose anschließen!

Egal ob in der Küche, auf dem Transport im Lieferwagen, oder am Liefer-/Service-Standort: in Camtherm Vorratsschränken bleiben heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt. Schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Küche, maximieren Sie Ihre Produktivität, und bewahren Sie Speisen über Stunden hinweg sicher auf. Denn Sie können sich darauf verlassen, dass saftige Speisen saftig bleiben, und knusprige Speisen knusprig. Ein Schrank, der die Arbeit von zwei Schränken ausführt: mit einer einfachen Schalterstellung können Sie von warm auf kalt und von kalt auf warm schalten, um Ihre Lagerkapazität und Menüoptionen flexibel zu gestalten. Alle Vorratsschränke zeichnen sich durch extreme Robustheit und temperaturisolierte Leistung und bieten energiesparende thermoelektrische Heizung und Kühlung:

- **OHNE KOMPRESSOR**
- **OHNE HEIZSPULE**
- **OHNE LUFTBEFEUCHTER**

Low Units

Merkmale und Vorteile bei Camtherm Wagen mit NIEDRIGEM oder HOHEM Profil.

Fasst 2 Speiseschalen (volle Größe), ein großes Backblech oder ein Schneidbrett (CB1220).

Solarzellengetriebenes Thermometer mit digitaler Anzeige überwacht die Innentemperatur des Schranks.

Selbstlüftende Kappe an jeder Schranktür entlässt automatisch Dampf und sorgt für Druckausgleich und damit für gleichbleibende Qualität der Speisen.

Mit Menü-Clip zur Aufnahme von Transporthinweisen oder einer Auflistung des Schrankinhalts.

Hochelastische, abriebfeste Gummirollen sind robust und äußerst langlebig für ruhigen Transport der gefüllten Schränke von der Küche zum Servierstandort.

Egonomisch geformte Griffe sind auf sicherer Höhe an niedrigen und hohen Schränken angebracht, mit denen selbst volle Schränke einfach und sicher transportiert werden können.

Das strapazierfähige Anschlusskabel mit 2-mm-Drähten hat eine Länge von 274 cm. An der Rückseite des Schranks befindet sich ein Haken zum Aufwickeln des Anschlusskabels.

Breite Nylon-Verriegelungen und magnetische Türdichtungen schließen die Türen luftdicht zur Aufrechterhaltung zulässiger Speisentemperaturen.

Rollen, 15,2 cm: Hochelastischer, abriebfester Gummi, Lenkrolle mit Bremse oder Bockrolle mit vernickelter Nabe.
Rollen, 25,4 cm: Bockrollen mit Aluminiumnabe. (Nur hinten)



Die Außenflächen des Schranks bleiben bei Betrieb kühl.

Türen lassen sich für ungehindertes Beladen um 270º wegklappen.

Lüftungsschlitze aus Aluminium zirkulieren heiße und kalte Luft gleichmäßig im Schrank und über den Inhalt und eliminieren Wärme- oder Kältestaus für optimale Speisenqualität.

Türscharniere sind für wiederholtes Öffnen und Schließen der Türen ausgelegt. Die Türen selbst sind für einfachere Reinigung abnehmbar.

Auf der Rückseite des Schranks befindet sich eine einfach zu bedienende Kontrollkonsole mit einem An/Aus-Schalter, Heiß-/Kalt-Schalter für Wärme-/Kühleinheiten, und ein Temperaturregler für Nur-Wärmeeinheiten. Kühlgeräte werden in der Fabrik auf eine Kühltemperatur von 2,8ºC eingestellt.

Eingegossene Stoßdämpfer schützen Wände und Möbel.

Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück lässt sich leicht reinigen, ist rostfrei und reißfest, dellt nicht ein, ist splitterfest und unzerbrechlich.



Tall Units

Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

Eloxierte Aluminium-Seitenteile und verchromte, verstellbare Universalschienen zum Einschieben von Speiseschalen oder Backblechen.

Das energiesparende Thermoelement mit geringem Stromverbrauch an der Rückseite des Schranks hält die Speisen gleichmäßig warm oder kalt, und sorgt für gleichmäßige Feuchtigkeit im Schrank.

Farbe: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194), Grün (519).
Schneidbrettfarbe: White (148).

Konstruktion geschützt durch US-Patent-Nr. D 442,756S und D 6,344,630.

FASSUNGSVERMÖGEN NIEDRIGES PROFIL
Inklusive Satz mit 6 Schienen

Blech
11 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von fünf weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.

Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

12	GN ½	6,5 cm Tief
8	GN ½	10 cm Tief
6	GN ½	15 cm Tief
4	GN ½	20 cm Tief

FASSUNGSVERMÖGEN INKLUSIVE SATZ MIT 12 SCHIENEN

Blech
22 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von zehn weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.

Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

24	GN ½	6,5 cm Tief
16	GN ½	10 cm Tief
12	GN ½	15 cm Tief
8	GN ½	20 cm Tief

ELEKTRISCHE CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE

48%
energiesparender
als führende Metallschränke

Model	Gesamter Energieverbrauch über einen Zeitraum von 8 Stunden
Camtherm	2.06 4. Kilowattstunden
Metallschrank	3.95 4. Kilowattstunden

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

	NIEDRIGES PROFIL	HOHES PROFIL
Volt	110V	110V
Steckertyp	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Maximale Ampere-Aufnahme	9.1 A	13.7 A
Betriebs-Ampere	8.5 A	13.2 A
Watt	1100	1800
Hertz	50/60	50/60
Stromversorgung der Wärmeeinheit	120 VAC	125 VAC

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

CAD-Zeichnungen, Schablonenblätter und Benutzerhandbuch erhältlich unter www.cambro.com.

	ARTIKEL-NR.	EINGEBAUTES THERMOMETER	ROLLEN	GEWICHT PRO EINHEIT	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	STÜCK-PREIS
NIDRIGES PROFIL	GEHÄUSE abmessungen: H 78 x B 107 x T 108 cm					
	Nur Heiß					
	CMBH1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	75 Kg	80,7 (0,93)	€5,219.00
	Heiß/Kalt					
	CMBHC1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	101 Kg	107,5 (0,93)	9,979.00
	Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.					
HOHES PROFIL	GEHÄUSE Maße: H 78 x B 100 x T 165					
	Nur Heiß					
	CMBH1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	114 Kg	126,4 (1,35)	8,947.00
	CMBH1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	116 Kg	128,4 (1,35)	8,947.00
	Heiß/Kalt					
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	148 Kg	161,1 (1,35)	14,108.00
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	150 Kg	163,1 (1,35)	14,108.00
	Wagenfarben: Granite Gray (191), Granite Green (192), Granite Sand (194).					
	Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.					

	ARTIKEL-NR.	ROLLEN/BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN H x B x T	VPE KG (VOLUME M³)	VERKAUFSEINHEIT	STÜCK PREIS
OPTIONALES ZUBEHÖR	CMBR	Schneidbrett	51 x 12,2 cm	1 (.11)	1 Set mit je 2	€ 58.06
	CB1220	Seitenschienen	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	je 1	46.44
	Schneidbrettfarbe: Weiß (148).					

ZEIT- UND TEMPERATURLEISTUNG

WARM

	AUFHEIZZEIT Von Raumtemperatur bis heiß		WIEDERHERSTELLZEIT Erforderliche Zeitdauer, bis die Wärmetemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist		TRANSPORTZEIT Zeitdauer nach dem Erreichen der Wärmetemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65˚C erreicht.	
	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C
NIEDRIGES WARM	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
WARM/KALT	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
HOHES WÄRMEEINHEIT	30 min.	60 min.	1 min.	3 min.	4 Stunden	8 Stunden
WÄRME- / KÜHLEINHEIT	45 min.	75 min.	1 min.	3 min.	6 Stunden	8 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen H-Schalen der Größe ½, die mit 87,7˚C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden.

KALT

	ABKÜHLZEIT Von Raumtemperatur bis kalt.	WIEDERHERSTELLZEIT Erforderliche Zeitdauer, bis die Kühltemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.	TRANSPORTZEIT Zeitdauer nach dem Erreichen der Kühltemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65˚C erreicht.
	2,8˚C	2,8˚C	2,8˚C
NIEDRIGES WÄRME / KÜHLEINHEIT	50 min.	4 min.	2 Stunden
HOHES WÄRME /KÜHLEINHEIT	75 min.	4 min.	1 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen Camwear® Speisenschalen der Größe ½, die mit 1,1˚C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden. Patent für Belüftungskappe angemeldet.

COMBO-WAGEN™

Mit leicht verstellbaren Aluminiumschienen zur Aufbewahrung blechgebackener Backwaren oder in Hotelschalen zubereiteter Gerichte. Zeitsparend, denn der Combo-Wagen kann direkt vom Herd aus beladen werden. Das rotationsgeformte Gehäuse aus Polyäthylen ist robust und attraktiv. Dicke Schaumisolation und ein luftdichter Verschluss sorgen dafür, dass der Combo-Wagen Temperaturen ohne teure Heizquelle auf Stunden beibehält.

Die Türen lassen sich bis ganz zur Seitenwand umklappen. Mit dem über die ganze Länge eingegossenen Griff auf der Rückseite lässt sich der Wagen einfach manövrien. Der Combo-Wagen behält auch nach wiederholtem Dampfreinigen seine Form – kein rosten, abblättern, oder eindellen.

Farben: Grau (180), Dunkelbraun (131).

2 Lenkrollen mit Bremsen (12,7 cm). Hinterräder: 25,4 cm.

* Komplett mit zugriffssicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

CMB1826

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
CMB1826	Doppelbehälter-Combo-Servierwagen	111,13 (0,978)	€ 4,995.00
CMB1826L	Einzelbehälter-Combo-Servierwagen	65.32 (0,561)	3,045.00
CMB1826SP*	Doppelbehälter-Combo mit Sicherheitsbeschlägen	111,13 (0,978)	5,574.00
CMB1826LSP*	Einzelbehälter-Combo mit Sicherheitsbeschlägen	65.32 (0,561)	3,332.00

Verkaufseinheit: 1



Leicht verstellbare Schienen für Bleche und Gastronorm-Schalen (alle Tiefen).

Faßt bis zu 12 Bleche à 46 x 66 cm oder 24 Bleche à 33 x 46 cm pro Fach.

Jedes Fach faßt bis zu 12 Rechteckschalen, 6,5 cm tief (2 Schalen pro Schiene).

CMB1826L

ARTIKEL-NUMMER	AUßENMAßE H x T x L	INNENMAßE (PRO FACH) H x T x L
CMB1826	64 x 86 x 150,5 cm	56 x 67,5 x 57 cm
CMB1826L	64,5 x 83 x 95 cm	56 x 67,5 x 57 cm

ISOLIERTE BACKWARENBEHÄLTER – 60 X 40 CM

Mit diesen speziell für Bäckereien entwickelten Behältern wird der Transport von Backwaren bei sicheren Temperaturen zu Filialen oder sonstigen Verkaufsstellen ein Leichtes. Ideal für Backwaren mit Cremefüllungen und Gefrierteig. Das Kühlelement rastet leicht an der Rückwand ein und behält kalte Temperaturen bei. Die isolierten Backwarenbehälter bestehen aus einem haltbaren Polyäthylen-Gehäuse und einer dicken Polyurethanschaum-Isolierung.

Für Backbleche der Größe:
60 x 40 cm
58 x 40 cm
58 x 20 cm
58 x 10 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BK60406: (186) CD300: (401)

Behälterfarbe: Marineblau (186)

CP6040-Farbe: Eisblau (159)

Drahtgestellfarbe: Silber (000)

Fiberglas-Tablettfarben:
Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33).

Hinweis: Backbleche auf Schienen stellen. Bleche nicht auf den Boden von Behälterfächern stellen. Bitte die angegebenen Backblechgrößen verwenden.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

Camdolly CD300 zum einfachen Transport von BK60406 oder BK60407.

ARTIKEL NUMMER	BK60406*	BK60407*
BESCHREIBUNG	Behälter mit 6 Schienen	Behälter mit 7 Schienen
AUßENABMESSUNGEN	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
INNENABMESSUNGEN	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	23 (0,37)	23 (0,37)
STÜCKPREIS	€ 883.00	€ 883.00

Farben: Marineblau (186) Verkaufseinheit: 1 * Inklusive 2 Drahtgestelle und 1 Chiller.

Zubehör

ARTIKEL NUMMER	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
BESCHREIBUNG	Camdolly®	Chiller	Drahtgestelle mit 6 Schienen	Drahtgestelle mit 7 Schienen	Markttablett
AUßENABMESSUNGEN	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
INNENABMESSUNGEN	43 x 59 cm	—	—	—	—
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8 (0,09)	7,2 (0,013)	2 (0,016)	2,3 (0,016)	2,7 (0,02)
STÜCKPREIS	€ 292.00	€ 99.00	€ 93.00	€ 93.00	€ 20.75

**Nicht vertrieben in Kanada, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik und den USA.

ISOLIERMENÜTELLER UND CAMCARRIER® THERMOBEHÄLTER

Isolierteller

Mit einem der beiden Ausführungen der Cambro Isolierabdeckungen bleiben heiße Speisen bei der Belieferung von Patienten und beim Hotel-Zimmerservice heiß. Beide Ausführungen verfügen über eingegossene Griffe, mit denen sich die Abdeckungen problemlos abnehmen lassen. Zudem sind sie für die Farbkodierung von Menüs oder Lieferorten in verschiedenen Farben erhältlich. Der Camwear® Polycarbonat-Thermobehälter besteht aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat, die schweren Wände sorgen für erstklassige Wärmeisolierung, und die dreifache Unterteilung erleichtert die Trennung von Speisen und Beilagen. Wenn Sie optimale Wärmeisolierung wünschen, sind Aufbewahrung und Transport in einem HK93PMC Camcarrier genau das Richtige. Der Thermobehälter HK39 bietet für Teller mit 23 cm Durchmesser Platz und schließt den Inhalt für bessere Temperaturisolierung dicht ab.

Camcarrier für Isolierteller
Farben: Schieferblau (401), Marineblau (186), Dunkelbraun (131).

Abgeteilte Isoliermenüteller – Camwear Polycarbonat
Farben: Beige (133).

Isolierteller – HK39
Farben: Antik Weiß (148).

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

HK39 Mintgrün
Paßt nicht in HK93PMC



HK93CW

Faßt HK93CW
Faßt HK39 nicht

ARTIKEL-NUMMER	INNENMAßE B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Camcarrier für Isolierteller				
HK93PMC	25,7 x 26 x 54 cm	1	9 (0,09)	€ 379.00

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Abgeteilte Isoliermenüteller – Camwear Polycarbonat				
HK93CW	Isoliermenüteller	6	4,2 (0,023)	€ 26.65
HK93BCW	Menütelleruntersatz	12	4,5 (0,023)	14.50
Isolierteller – HK39				
HK39	Komplette Einheit	6	4,79 (0,022)	26.05

CAMCARTS®– 46 X 66 CM TABLETTS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

Camcarts halten Wärme so gut, dass Sie immer heiße Speisen mit hohem Qualitätsstandard servieren können. Die Konstruktion aus Polyäthylen, Schaumstoffisolierung und Türdichtungen und passgeformten Scharnieren setzen den Industriemaßstab für Wärmeisolation. Alle Camcarts sind mit Verschlüssen aus Nylon ausgestattet, die an eingegossenen Metallplatten angebracht sind. Kein Rost, keine Ausfälle! Die Wagen werden mit einem angeformten Griff und 15,2-cm-Rollen mit Stoßschutzplatten (zwei Bockrollen, zwei Lenkrollen, eine mit Bremse) geliefert.

1826DTC Doppelabteil-Wagen für Tabletts und Schalen

Fassungsvermögen: 24 Schienen in 4,92 cm Abständen (12 pro Abteil). Für insgesamt 24 Tabletts oder Schalen von 46 x 66 cm.

1826DBC Doppelabteil-Wagen für Schalen

Fassungsvermögen: 26 Schienen in Abständen von 4,5 cm (13 pro Abteil). Schalen von 46 x 66 cm.

Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen

Speziell für hohe Sicherheitsanforderungen. Unsere “Sicherheitswagen” sind mit Beschlägen versehen, die den Zugriff zum Wagen und zu den Speisen im Innern verhindern.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Ziegelrot (402).

* Mit Griff.
** Komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121˚C abkühlen lassen.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

Nur für 1826DBC.

Metallstoßschutzplatten: Geben den Fahrrollen Stoßschutz bei Aufprall.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L* x B x H	INNENMAßE T x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
1826DTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)	€ 2,300.00
1826DBC	für Speisebehälter	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)	2,300.00
Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen**					
1826DTCSP	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)	2,856.00
1826DBCSP	für Speisebehälter	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)	2,833.00

Verkaufseinheit: 1

CAMCARRIERS® – 32,5 X 53 CM TABLETTS, SPEISENSCHALEN & VORRATSBEHÄLTER
CAMCARTS®– 46 X 66 CM TABLETTS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

1318MTC

Camcarrier für Speisenschalen der Größe 1/1, Tabletts und Backbleche der Größe 1/2

Vielseitiger Transportbehälter, fasst bis zu 8 je 33 x 46 cm große Bleche oder 3 Gastronorm-Speisenschalen der Größe 1/1, 10 cm tief. Problemloses Tragen durch eingegossene Griffe. Für Aufbewahrung und Transport stapelbar.

1826MTC

1826MTC Camcarrier-Isolierträger für Tabletts und Schalen.

Fassungsvermögen: 6 Schienen in 5,4 cm Abständen. Für bis zu 6 Schalen von 46 x 66 cm. Integrierte Griffe für leichte Handhabung.

1826LTCSP

Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen

Mit abnehmbarer Arbeitsplatte bzw. Schneidebrett. Speziell für hohe Sicherheitsanforderungen. Unsere “Sicherheitswagen” sind mit Beschlägen versehen, die den Zugriff zum Wagen und zu den Speisen im Innern verhindern.

Farben: Schieferblau (401), Marineblau (186), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180). 1826MTC erhältlich in Schwarz (110). Gurtfarbe: Beige (000).

1318MTC Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

Camdolly Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Schwarz (110).

CD1826MTC, Rollen, 12,7 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse. CD1826MTCHB: Rollen, 12,7 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse sowie große Räder, 25,4 cm.

* Mit Griff.
** Wagen komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für Anwendungen in Sicherheitsbereichen.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121˚C abkühlen lassen.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

1826LBC

1826LBC Wagen für Schalen

Mit abnehmbarer Arbeitsplatte bzw. Schneidebrett. 13 Schienen in 4,5 cm Abständen.
Fassungsvermögen: Schalen von 46 x 66 cm.

1826LTC3

1826LTC3 Wagen für Tabletts und Schalen

Mit abnehmbarer Arbeitsplatte bzw. Schneidebrett. Perfekt für den Transport von Kuchen, Torten und Gebäck. Schienen in 9,5 cm Abständen, Zwischenraumhöhe 7,6 cm.
Fassungsvermögen: 7 Tabletts von 46 x 66 cm.

1826LTC

1826LTC Wagen für Tabletts und Schalen

Mit abnehmbarer Arbeitsplatte bzw. Schneidebrett. 13 Schienen in 4,5 cm Abständen.
Fassungsvermögen: 13 Tabletts von 46 x 66 cm.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUßENMAßE L* x B x H	INNENMAßE T x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
1318MTC	Tabletts, Backbleche und GN-Speisenschalen	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm	14,4(0,16)	€ 493.00
1826MTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm	18,75 (0,246)	734.00
Camdolly					
CD300	Camdolly für 300MPC, und 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm	7,3 (0,09)	292.00
CD1826MTC	Camdolly für 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm	16 (0,49)	533.00
CD1826MTCHB	Camdolly mit großen Rädern	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm	22 (0,59)	682.00
Camcarts					
1826LTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,388.00
1826LTC3	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,388.00
1826LBC	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,376.00
Camcarts Mit Sicherheitsbeschlägen**					
1826LTCSP	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,629.00
1826LBCSP	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,606.00
Gurt					
1826STP	Gurt	—	—	2,18 (0,016)	104.50

Verkaufseinheit: 1

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE (Fassungsvermögen: 20 Fächer)

Sicherer Transport von portionierten Speisen auf Tabletts von der Zentralküche zu Patienten, Altenheimbewohnern oder Gefängnisinsassen, wobei die optimale Speisenqualität bei kurzen Zulieferzeiten gewährleistet ist. Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück, lässt sich leicht reinigen und handhaben, ist rostfrei und reißfest, dellt nicht ein, blättert nicht ab und zerbricht nicht. Schienenabstand passend für alle Standard-Tabletts bis zu 14 cm Höhe.

Praktische Menü-Clips zum Festhalten von Weganweisungen und Inhaltslisten. Modelle mit hohem Profil sind mit leichten, nicht isolierten ABS-Türen ausgestattet. Modelle mit niedrigem Profil haben isolierte Polyethylen-Türen. Die Türen lassen sich für den leichten Zugang um 270° öffnen, so dass sie an den Außenwänden anliegen.

Farben: Grau (180), Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt.

MDC1520T30, MDC1418T30 and MDC1418S20 Patent angemeldet.

Niedriges Profil

SPEZIFIKATIONEN	MDC1520S20	MDC1418S20
TABLETTGRÖßE	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	20	20
TABLETTS PRO FACH	10	10
SCHIENEN PRO FACH	5	5
TABLETTS PRO SCHIENE	2	2
SCHIENENABSTAND	13,9 cm	13,9 cm
ANZAHL DER TÜREN	2	2
ANZAHL DER FÄCHER	2	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	2	2
MENÜ-CLIPS - POSITION	1 pro Tür	1 pro Tür
GRIFFE - TYP UND POSITION	Eingegossen, pro Querseite	Eingegossen, pro Querseite
ROLLENTYP	12,7 cm, 2 Abschluss-Lenkrollen mit Bremse, 20,3 cm, 2 Bockrollen auf Mittelachse	12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen, versetzt
VERRIEGELUNGEN	2 interne Nylon-Kontaktriegel	2 interne Nylon-Kontaktriegel, 1 externer Verriegelungshaken
AUßENMAßE B x T x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
INNENMAßE B x T x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	77 Kg	71,5 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	68,04 (1,577)	69,10 (1,176)
STÜCKPREIS	€ 3,200.00	€ 3,131.00

Verkaufseinheit: 1

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE (Fassungsvermögen: 16 und 30 Fächer)

HOHES PROFIL

SPEZIFIKATIONEN	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TABLETTGRÖßE	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	30	16	30	16
TABLETTS PRO FACH	10	8	10	8
SCHIENEN PRO FACH	10	4	10	4
TABLETTS PRO SCHIENE	1	2	1	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ANZAHL DER TÜREN	3	1	3	1
ANZAHL DER FÄCHER	3	2	3	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	5	1	5	1
MENÜ-CLIPS - POSITION	Beidseitig pro Tür	Wagenrückseite	beidseitig pro Tür	Wagenrückseite
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende	robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	eingegossen, 1 pro Ende
ROLLENTYP	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse
VERRIEGELUNG	Kontaktriegel, externe Sicherheitsverriegelungen	Großes Fallschloss	Kontaktriegel, externe Sicherheitsverriegelungen	großes Fallschloss
AUßENMAßE B x T x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
INNENMAßE B x T x H	39 x 53,3 x 127 cm	52,5 x 78 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M^3)/VE	111,28 (2,0)	73,94 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)
STÜCKPREIS	€ 5,660.00	€ 3,257.00	€ 5,603.00	€ 3,171.00

Verkaufseinheit: 1 **Farben**: Grau mit hellgrauen Türen (180) Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194).

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE

	Modelle mit Hohem Profil, 30 Tabletts MDC1520T30, MDC1418T30	Modelle mit Hohem Profil, 16 Tabletts MDC1520T16, MDC1418T16	Modelle mit Niedrigem Profil, 20 Tabletts MDC1520S20, MDC1418S20
Verriegelungen	Praktischer, verborgener Kontaktriegel an jeder Tür. Durch Absperren der externen Verriegelungen ist der Inhalt geschützt.	 Die großen Fallschlösser aus Edelstahl sind rostfrei, lassen sich leicht öffnen und können zum Reinigen abmontiert werden.	Interner Kontaktriegel an jeder Tür. Externe Edelstahlhaken zum Verschließen des Inhalts.
Griffe	 An jedem Ende sind eingelassene, sicher befestigte, robuste Nylon-Griffe.	 Eingegossene Griffe für den problemlosen Transport.	 Eingegossene Griffe an jedem Ende erleichtern den Transport.
Rollen	 Leicht versetzt, damit der Wagen beim Schieben auf holprigem Boden nicht umkippt.	Bockrollen vorn und Lenkrollen hinten sorgen für Stabilität und erleichtern das Manövrieren.	MDC1520S20 MDC1418S20 Zwei Rollenausführungen bieten erstklassige Stabilität und problemlosen Transport.

SPEISENTRANSPORTWAGEN - HOHES PROFIL, FÜR STRAFVOLLZUGSANSTALTEN.

Obgleich diese Ausführung äußerlich Modell MDC1418T30 gleicht, ist Modell MDC1411T60 speziell für Strafvollzugsanstalten vorgesehen. Es fasst jeweils 60 Stück 1411CW oder 1411CP Cambro Untertabletts mit Typ 853 Einsatztabletts für heiße und kalte Speisen. Größere Sicherheit und Haltbarkeit durch Sicherheitsschrauben am Griff, Sperrblöcke an den Scharnierstiften von Verschlussklappen und robuste Phenol-Rollen für den problemlosen Transport von Gebäude zu Gebäude.

SPEZIFIKATIONEN	MDC1411T60
TABLETTGRÖßE	36,5 x 26,8 cm Untertablett 1411CW et 1411CP
TABLETTS PRO WAGEN	60
TABLETTS PRO FACH	20
SCHIENEN PRO FACH	10
TABLETTS PRO SCHIENE	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm
ANZAHL DER FÄCHER	3
MENÜ-CLIPS - POSITION	Keine
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Aluminium mit Sicherheitsschrauben, schwarz, 1 pro Ende
ROLLENTYP	Robuste Phenol-Rollen, 15,2 cm; 5,1 cm weites Profil, 2 Lenkrollen ohne Bremse, 2 Bockrollen
VERRIEGELUNG	Interner Kontaktriegel, 2 pro Tür, kein Haken für Sicherheitsschloss
AUßENMAßE B x T x H	153 x 75 x 162 cm
INNENMAßE B x T x H	37 x 55 x 127 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	76,2 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	104 kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M^3)/VE	126,4 (1,86)
STÜCKPREIS	€ 5,603.00

Verkaufseinheit: 1

FAHRBARE THEKE

Diese Theke lässt sich für den sofortigen Einsatz an einen beliebigen Ort fahren. Ideal für Frühstück und Imbisse in Schulen, Büros und Konferenzräumen. Auf der Oberfläche des MDC24F finden isolierte Cambro Getränkebehälter, Organisationsbehälter sowie Chips und sonstige Beilagen Platz. Die Oberfläche des MDC24 ist für 3,8 Liter Camtainers konzipiert. Bei beiden Modellen können im offenen Fach Getränke, zusätzliche Speisen und sonstige Vorräte untergebracht werden. Die beiden isolierten Fächer eignen sich ebenfalls für die Vorratshaltung, besonders während des Transports.

Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Siehe Abschnitt “Besteckdispenser” für weitere Information zu den Sortierbehältern.

Weitere Informationen über Camtainer, siehe “Camtainer”.

Drahtrostfarbe: Silber (000).

Weitere Angaben, siehe „Kältepacks".

15,24 cm Rollen: 2 Bock, 2 Schwenk, eine mit Bremse.

Technische Details erfahren Sie direkt von Cambro

* Nicht NSF-geprüft.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (157), (191), (401)

MDC24F

Auf der rückversetzten Oberfläche des MDC24 ist Platz für jeweils 3 Camtainer und übereinandergestapelte Beilagendosen. MDC24 gezeigt in Granitgrau (191) mit optionalen 3,8 L 100LCD Camtainers, Beilagenschalen und Drahtrosten mit Gastronorm-Tabletts 3253.

ARTIKEL-NUMMER	AUßENABMESSUNGEN L x B x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)	€ 2,334.00
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)	2,334.00
OPTIONALES ZUBEHÖR				
Beilagenschale				
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12	3,57 (0,05)	7.75
Camtainer				
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1	4,5 (0,035)	218.00
Drahtrost				
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1	6,8 (0,1015)	150.94

Bei der Anwendung von Rosten im MDC24 und MDS24F Wagen können folgende Schalen- oder Tablettkonfigurationen zusammengestellt werden:

BESCHREIBUNG	GN (1/1)	GN (1/2)	GN (1/3)
6,5 cm Schalen	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Schalen	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Schalen	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Schalen	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Platz für Schalen von 6,5 cm oder 10 cm bei Einheiten über 20 cm (je 10) 3253 Tabletts.

ABMESSUNGEN DER FÄCHER

Regalfach	B 96,5 cm	T 64 cm	H 25,4 cm
Einschubfächer	B 44,5 cm	T 60,3 cm	H 36 cm

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

MDC24R Drahtrost
Nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drahtroste (getrennt erhältlich), um Schalen und Tabletts im Wagen übersichtlich unterzubringen. Auf den Rost passen Schalen voller, halber und drittel Größen sowie die 3253er Tabletts. Wenn der Rost in der Mitte des Wagens benutzt wird, ist auf beiden Seiten der Schalen genügend Platz für den Cambro Kältepack (2617CP). Nimmt dazu pro Seite je einen Camchiller® CP1200 auf.



SPÜLEN, TRANSPORT UND LAGERUNG

- KD-Servierwagen
- KD-Transportwagen
- Allzweckwagen
- Cambox® – Schalen und Behälter
- Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz
- Tablett- und Besteckwagen
- Camdollies®
- Allzweck plattform transportwagen
- Tellerwagen
- Camracks

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com

KD-SERVIERWAGEN UND KD-TRANSPORTWAGEN

Diese preiswerten Wagen sind vielseitig, robust und haltbar und werden „zerlegt“ geliefert, um Lagerplatz zu optimieren und Versandkosten so niedrig wie möglich zu halten.

Jeder leicht montierbare Wagen hat 3 Polypropylenfächer mit ausreichend Platz zum problemlosen Be- und Entladen.

Wagen- und Fachwandsatzfarben: Schwarz (110), Grau gesprenkelt (480).

Abfallbehälter- und Besteckhalter-Farbe: Schwarz (110).



Jedes BC340KD Regalfach fasst einen Geschirrkorb der Größe ½ oder zwei Standard-Abräumboxen

Randschienen verhindern das Herunterfallen von Gegenständen

Beim Zusammenbau können optionale Wandpaneele zum Verdecken von 3 Seiten mit eingebaut werden

Robuste Aluminiumpfosten

BC340KD

Vier pulverbeschichtete Lenkrollen sorgen für ruhigen Transport und sicheres Manövrieren

Haltbare, fleckenfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)

ARTIKEL NUMMER	BC331KD	BC340KD
BESCHREIBUNG	Servierwagen	Großer Transportwagen
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse
AUSSENMAßE	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
INNENMAßE DER AUFLAGEN	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
NUTZLAST	136 Kg	180 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	12,02 (0,103)	17,7 (0,19)
STÜCKPREIS	€ 196.00	€ 292.00

Verkaufseinheit: 1

Abbildung zeigt optionale Fachwände in einem Einzelregal.

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
BESCHREIBUNG	30 L Abfallbehälter	9,5 L Besteckbehälter	Verkleidungsset à 3 Seitenwände (nur für Modell BC340KD) pro Ebene ein Set.
AUßENMAßE	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,25 (0,054)	0,93 (0,016)	2,8 (0,02)
STÜCKPREIS	€ 85.00	€ 49.00	€ 85.00

Verkaufseinheit: 1

ALLZWECKWAGEN

Diese rostfreien Allzweckwagen sind haltbare und zuverlässige Arbeitstiere, die nicht nur vielseitig und praktisch sind, sondern sich auch leicht manövrieren und reinigen lassen. Verschiedene Ausführungen stehen zur Wahl: Polyäthylen-Einheiten aus einem Stück mit eingegossenen Griffen und Fächern, offene oder geschlossene Seitenwände und verbolzte Transportrollen. Keine Montage erforderlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Für BC225, BC2254S, BC11TC und BC1115SH ist Versand per Lieferung durch paketlieferdienst.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC2354S: (191)

Offene Wagen

ARTIKEL NUMMER	BC225	BC2254S	BC235
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	7,6 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMAßE	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
INNENMAßE DER AUFLAGEN	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	18 (0,26)	18 (0,26)	28,73 (0,499)
STÜCKPREIS	€ 539.00	€ 556.00	€ 740.00

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL NUMMER	BC2354S	BC230	BC2304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMAßE	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMAßE DER AUFLAGEN	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 Kg	227 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	29,5 (0,5)	26 (0,42)	26 (0,42)
STÜCKPREIS	€ 751.00	€ 682.00	€ 694.00

Verkaufseinheit: 1

Geschlossene Wagen

ARTIKEL NUMMER	BC330	BC3304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMAßE	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMAßE DER AUFLAGEN	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	29,11 (0,417)	30 (0,4)
STÜCKPREIS	€ 734.00	€ 746.00

Verkaufseinheit: 1

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC11TC*	BC1115SH*
BESCHREIBUNG	42 L Abfallbehälter	6,6 L Besteckbehälter
AUßENMAßE	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3 (0,06)	1,5 (0,02)
STÜCKPREIS	€ 81.00	€ 75.00

Verkaufseinheit: 1

* BC11TC & BC1115SH nicht passend für KD-Transportwagen.

CAMBOX® – SCHALEN UND BEHÄLTER

Regal

ARTIKEL NUMMER	415CBR	912CBR	1120CBR	1520CBR
BESCHREIBUNG	Besteckeinsatzschale	Allzweckschale	Besteckschale mit vier Fächern	Cambox
AUßENMAßE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3 (0,02)	4,79 (0,035)	10,69 (0,075)	11 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 9.30	€ 12.50	€ 22.90	€ 23.45

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131). **Verkaufseinheit:** 1

ARTIKEL NUMMER	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUßENMAßE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	19 (0,1)	12,58 (0,112)	15,97 (0,128)	12,81 (0,118)
STÜCKPREIS	€ 37.60	€ 27.45	€ 31.65	€ 30.40

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131). **Verkaufseinheit:** 1

Polyäthylen

ARTIKEL NUMMER	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
BESCHREIBUNG	Besteckeinsatzschale	Allzweckbehälter	Besteckschale, vier Fächer	Cambox
AUßENMAßE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,73 (0,021)	5,3 (0,036)	9 (0,073)	8,44 (0,093)
STÜCKPREIS	€ 6.65	€ 9.05	€ 14.45	€ 14.90

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). **Verkaufseinheit:** 12

* 1520CBPF, Flachbodenausführung, 1520CBP, Rippenbodenausführung.

ARTIKEL NUMMER	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUßENMAßE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	14,15 (0,110)	9,71 (0,091)	11,5 (0,11)	12 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 22.60	€ 16.85	€ 18.15	€ 18.15

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). **Verkaufseinheit:** 12

Behälterdeckel

ARTIKEL NUMMER	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
PASSEND FÜR	1520CBP, 1520CBPF, 1520CBCW	1722CBCW, 1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
AUßENMAßE	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	5,93 (0,033)	6,06 (0,026)	7,5 (0,04)	7,5 (0,04)
STÜCKPREIS	€ 12.15	€ 21.85	€ 12.05	€ 13.40

Farbe: Naturweiß (148). **Verkaufseinheit:** 12

TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN BESTECKEINSATZ / TABLETT- UND BESTECKWAGEN

Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz

Rationalisieren Sie Ihren Selbstbedienungsbetrieb mit diesem Platz sparenden Wagen zum Transport verschiedener Größen von Tellern, Tabletts und Flachgeschirr. Aus leicht zu reinigendem Polyethylen, das nicht rostet, splittert oder korrodiert. Mit eingegossenen Griffen, abgerundeten Kanten zum Schutz von Wänden und abnehmbarer Besteckstation. Mit 12 Zylindern für Flachgeschirr und einer hygienischen Kunststoffhaube. Keine Montage erforderlich.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.

TDCR12

Geschirrzylinder eingeschlossen.

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
TDCR12	Wagen und Regal-Kombination	40,5 (0,63)	€ 1,290.00
TDC2029	Nur Wagen	28,12 (0,514)	975.00
CR12	Nur Besteckregal	11 (0,12)	287.00

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMFANG L x B x H
TDCR12	Wagen Kombination mit Aufsatz	97 x 58 x 105 cm
TDC2029	Nur Wagen	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Besteckeinsatz–12 Fächer	84 x 58 x 23 cm

Tablett- und Besteckwagen

Tablett- und Besteckwagen—die maßgeschneiderte Kompaktlösung für Selbstbedienungsbetriebe. Alles in einer Einheit unterbringbar; Tabletts, Besteck und weiteres Zubehör. 8 GN ⅓-Klarsichtschalen und 4 GN ⅙-Klarsichtschalen gehören zur Ausrüstung, welche für Bestecke, Servietten und z.B. Zucker oder Gewürze verwendet werden.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TC1418: (401)

TC1418

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
TC1418	Mit Schalen & Deckel	1	38 (0,55)	€ 1,061.00

ARTIKEL-NUMMER	AUßENMAßE L x B x H	MAXIMALE NUTZLAST	MAXIMALE TABLETTGRÖßE	TABLETT-KAPAZITÄT
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 Kg	36 x 46 cm	180-200 in zwei Stapeln

Besteck- und Universaleinsatzplatte besteht aus:

SCHALENMENGE, GRÖSSE	FASSUNGSVERMÖGEN
4 Stück ⅓ GN Schalen 10 cm tief	100 Messer, ca.100 Löffel, ca. 80 Gabeln
4 Stück ⅙ GN Schalen 10 cm tief	Für Zucker, Gewürze usw.

CAMDOLLIES®

Durch Effizienzverbesserungen beim Transport von Produkten aller Art – von Speisenschalenstapeln bis hin zu Catering-Ausstattungen – sparen Camdollies Zeit und Geld. Camdollies können auch zur sicheren bodenfernen Aufbewahrung von ungebrauchten Serviceprodukten verwendet werden. Mitarbeiter brauchen nicht mehr so viel anzuheben und zu tragen, wodurch sich Unfälle und Verletzungen einschränken lassen. Die aus haltbarem Kunststoff hergestellten Camdollies sind extrem robust und jahrelang haltbar. Sie verbiegen nicht, brechen, rosten und korrodieren nicht. Leistungsstarke Rollen lassen sich leicht über Terrain aller Art manövrieren. Ein aufrechter Griff und große Hinterräder sind die richtige Wahl für hohe Transportansprüche. Die Wahl des richtigen Camdollies richtet sich zunächst nach dem, was transportiert werden soll, und dann – je nach optionaler Funktion – nach den Ladekapazitätsansprüchen, der Mitarbeitersicherheit, Benutzungshäufigkeit und Geländeart.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180). CDR2020, CDR2020H nur in Softgrau (151) erhältlich.

Rollen
- A: 12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.
- B: 7,6 cm Rollen: 4 Festrollen, keine Bremse.
- C: 25,4 cm Easy Wheels, je 2 St. 12,7 cm Lenkrollen, eine mit Bremse.
- D: 8,9 cm Rollen: 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Paketlieferung: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT & 400STP.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CDR2020, CDR2020H: (151)

Für Tabletts, 46 x 66 cm

ARTIKELNUMMER	CD1826H	CD1826HB
NUTZLAST	136 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	C
AUßENMAßE B x T x H	51,1 x 80 x 98 cm	59,5 x 85 x 93 cm
INNENMAßE B x T	47 x 66 cm	47 x 66 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	15 (0,36)	22 (0,52)
STÜCK-PREIS	€ 499.00	€ 625.00

Verkaufseinheit: 1

Für Geschirrablagen

(mit Chrom griff)

ARTIKELNUMMER	CDR2020*	CDR2020H*	CD2020	CD2020H	CD2020HB
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	159 Kg	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	D	D	B	B	C
AUßENMAßE B x T x H	54 x 54 x 20 cm	54 x 59 x 94 cm	57 x 57 x 21 cm	56,5 x 61,5 x 93,5 cm	66 x 68,5 x 93 cm
INNENMAßE B x T	53 x 53 cm	53 x 53 cm	51 x 51 cm	51,5 x 51,5 cm	52 x 52,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)	7,63 (0,076)	15 (0,32)	21 (0,44)
STÜCK-PREIS	€ 160.00	€ 265.00	€ 264.00	€ 436.00	€ 568.00

* Nicht NSF-geprüft. Verkaufseinheit: 1

Für Milchkästen und für Dosenkartons 49,5 x 67,5 cm

ARTIKELNUMMER	CD1420	CD2028
FASST 35,6 x 48,3 CM **MILCHKÄSTEN**	Ja	Ja
FASST 49,5 x 67,5 CM **DOSENKARTONS**	Ja	Ja
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	B	B
AUßENMAßE B x T x H	41,5 x 55,5 x 20,5 cm	56 x 77 x 20,5 cm
INNENMAßE B x T	35,5 x 49,5 cm	50 x 71 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	7 (0,04)	9 (0,09)
STÜCK-PREIS	€ 258.00	€ 275.00

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	CD1313	CD1327
FASST 30 x 30 CM **MILCHKÄSTEN**	Ja	Ja
FASST 49,5 x 67,5 CM **DOSENKARTONS**	Nein	Ja
NUTZLAST	114 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	B	B
AUßENMAßE B x T x H	41 x 41 x 21,5 cm	41 x 74,5 x 21,5 cm
INNENMAßE B x T	35 x 35 cm	35 x 68 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	6 (0,03)	6,79 (0,072)
STÜCK-PREIS	€ 247.00	€ 258.00

Verkaufseinheit: 1

CAMDOLLIES®

Für Camcarriers® und Camtainers®

ARTIKELNUMMER	CD100	CD100H	CD100HB
FASST CAMCARRIERS	100MPC, UPC100, UPC101	100MPC	100MPC, UPC100, UPC101
FASST CAMTAINERS	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD
NUTZLAST	136 Kg	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	A	A	C
AUßENMAßE B x T x H	50 x 73 x 27 cm	50 x 84 x 92 cm	60 x 83,5 x 93 cm
INNENMAßE B x T	44 x 66,5 cm	45 x 67,5 cm	44,5 x 68 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	8 (0,1)	16,6 (0,36)	21 (0,52)
STÜCK-PREIS	€ 292.00	€ 470.00	€ 568.00

Verkaufseinheit: 1



ARTIKELNUMMER	CD160	CD300
FASST CAMCARRIERS	125MPC, 140MPC, 160MPC, 180MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180	300MPC, 1318MTC
FASST CAMTAINERS	—	UC1000, 1000LCD
NUTZLAST	136 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A A	
AUßENMAßE B x T x H	42 x 62 x 26,5 c	49 x 65 x 26,5 cm
INNENMAßE B x T	36 x 56 cm	43 x 59 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	9 (0,06)	8 (0,09)
STÜCK-PREIS	€ 292.00	€ 292.00

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CD160: (180)
CD300: (401)
CD400: (401)

ARTIKELNUMMER	CD300H	CD300HB	CD400 (Abbildung mit optionalem Gurt)
FASST CAMCARRIERS	300MPC, 1318MTC	300MPC, 1318MTC	UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPCH400(2)
FASST CAMTAINERS	UC1000, 1000LCD	UC1000, 1000LCD	—
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	C	A
AUßENMAßE B x T x H	48,5 x 76,5 x 92 cm	60 x 76 x 92 cm	53 x 70 x 23 cm
INNENMAßE B x T	43 x 59 cm	44 x 60 cm	46 x 63,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	15 (0,34)	21 (0,51)	8,89 (0,095)
STÜCK-PREIS	€ 470.00	€ 568.00	€ 321.00

Verkaufseinheit: 1

CAMDOLLIES® UND ALLZWECK PLATTFORM TRANSPORTWAGEN

Für Camcarriers®

ARTIKELNUMMER	CD1826MTC	CD1826MTCHB
FASST CAMCARRIER	1826MTC	1826MTC
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	A	C
AUßENMAßE B x T x H	61 x 89,5 x 93 cm	70 x 88,5 x 93,5 cm
INNENMAßE B x T	56 x 72,5 cm	55,5 x 72,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	16 (0,49)	22 (0,59)
STÜCK-PREIS	€ 533.00	€ 682.00

Verkaufseinheit: 1

Für Pizzateigboxen

Siehe Seite "Pizzateigboxen"

CD1826PDB (Optionaler Gurt erhältlich)
DB18263CW, DB18266CW
136 Kg
A
50,5 x 71 x 26 cm
44,5 x 64,5 cm
10 (0,1)
€ 327.00

Verkaufseinheit: 1

Allzweck Plattform Transportwagen

Diese zähen Arbeitstiere besitzen eine breite Stellfläche zum praktischen Laden, mit einer Ladekapazität von 272 Kg. Die Griffe machen das Manövrieren leicht; am Modell 2436UTH befindet sich ein eingebauter Preßgriff. Das Modell 2030UT besitzt robuste Chromgriffe. Das Modell 2436UTHS umfaßt zwei Gurte, um Lasten sicher transportieren zu können, selbst über unebene Flächen. Alle Modelle sind mit 12,7 cm, hochleistungsfähigen Rollen ausgerüstet, verbolzt in eingepreßten Stahlplatten. Diese Konstruktion gibt dem Wagen eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180), Ziegelrot (402), Grün (5I9).

12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.

ARTIKELNUMMER	2030UT (mit Chromgriff)	2436UTH	2436UTHS (Einschließlich zwei Gurten)
NUTZLAST	272 Kg	272 Kg	272 Kg
AUßENMAßE B x T x H	50 x 81,5 x 98 cm	60,5 x 106 x 92 cm	60,5 x 106 x 92 cm
LADEPLATTFORM	50 x 75 cm	60,5 x 91 cm	60,5 x 91 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	14,06 (0,093)	20,5 (0,64)	21 (0,64)
STÜCK-PREIS	€ 665.00	€ 637.00	€ 677.00

Verkaufseinheit: 1

Camdolly Halteriemen für CD400 und CD1826PDB Camdollies

ARTIKELNUMMER	400STP
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	0,55 (0,003)
STÜCK-PREIS	€ 17.42

Verkaufseinheit: 1



VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE

Äußerst stabiler Geschirrwagen mit maximaler Aufnahmekapazität zur Aufbewahrung und Transport Ihres wertvollen Geschirrs. Die Säulen lassen sich je nach Bedarf für eine Tellergröße oder verschiedene Arten und Größen von Geschirr konfigurieren.

ADCS-Farben: Grau gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

Für die quadratischen und rechteckigen Platten treten Sie bitte mit Cambro für vorgeschlagenen Gebrauch in Verbindung.

Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11,7 bis 33 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
ADCS: (110), (131), (401), (480)



Tellergrößen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.
4 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 240



Tellergrößen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm.
6 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 360



Tellergrößen: ø 14,6 bis 18,42 cm Durchm.
6 Säulen (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 270



2 Säulen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.(je 60)
5 Säulen: ø 12,6 (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 345



3 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)
5 Säulen: ø 11,75 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 405



2 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 Durchm. (je 60)
2 Säulen: ø 14,6 bis 18,42 cm (je 45)
4 Säulen: ø 12,6 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 390

STABIL & SICHER
Trenneinsatz mit durchgehender 1,27 cm Verstärkungsrippe

EINFACH ZU MANÖVRIEREN
Ergonomische Formgriffe an beiden Seiten

TABLETTS PRO SÄULE
49,5 cm-Säulen halten 45-60 Teller pro Stapel

ÄUSSERST STABIL
Strapazierfähige Polyethylenkonstruktion schützt Porzellan vor Abspringen. Rostet nicht, blättert nicht ab, und splittert nicht.

BOCKROLLEN
25,4 cm abriebfeste Easy Wheels

LENKROLLEN
12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen



ADCS

Die Hinterachse (ø 2 cm) hat eine Tragfähigkeit von 227 kg

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

ARTIKELNUMMER	ADCS
TRENNEINSÄTZE	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUßENABMESSUNGEN B x L x H	73 x 96 x 81 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	58,2 (0,56)
STÜCKPREIS	€ 1,204.00

Verkaufseinheit: 1 Tellergröße von 11,7 bis 33 cm

TELLERWAGEN UND VERSTELLBARER TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN

Tellerwagen

Dieser Geschirrwagen aus formgegossenem Polyethylen im Poker-Chip-Design verhindert kostspieliges Abspringen von Porzellan, und ist von beiden Seiten zugänglich. Abgerundete Kanten innen und außen schützen das Geschirr sowie Möbel und Wände. Angeformte Griffe machen diese Geschirrwagen leicht manövrierbar. Keine Montage erforderlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Melange (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Ziegelrot (402), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC700, DC825, DC950, DC1125, DC1225: (191)

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

Tellerwagen

ARTIKELNUMMER	DC575	DC700	DC825
MAXIMALE TELLERGRÖSSE	14,6 cm	17,8 cm	21 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	6	6	4
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60	Ca. 45-60	Ca. 45-60
AUßENABMESSUNGEN B x L x H	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	29 (0,41)	29 (0,41)	26,5 (0,36)
STÜCKPREIS	€ 981.00	€ 981.00	€ 981.00

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	DC950	DC1125	DC1225
MAXIMALE TELLERGRÖSSE	24,1 cm	28,6 cm	31,1 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	4	4	4
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60	Ca. 45-60	Ca. 45-60
AUßENABMESSUNGEN B x L x H	73,5 x 60,5 x 81,5 cm	83 x 70 x 81,5 cm	83 x 70 x 81,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	25,4 (0,397)	31,75 (0,497)	32,5 (0,5)
STÜCKPREIS	€ 992.00	€ 1,038.00	€ 1,049.00

Verkaufseinheit: 1

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

Geschirr und Tabletts lassen sich auf unserem stoßfesten, verstellbaren Tablett- und Geschirrwagen maßgeschneidert aufbewahren und transportieren. Der Wagen aus Polyethylen ist mit leicht verstellbaren Trenneinsätzen ausgestattet, die als Stoßschutz für Teller und Tabletts fungieren, und das Abspringen von Porzellan verhindern. Angeformte Griffe und 15,24 cm Lenkrollen machen den Wagen leicht manövrierbar. Abwischbar oder einfach mit Dampf zu reinigen. Keine Montage erforderlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Melange (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Ziegelrot (402), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194).

Rollen: 15,2 cm, Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Maximale Tragekapazität: 227 kg

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TDC30: (191)

TDC30

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

ARTIKELNUMMER	TDC30
TRENNEINSÄTZE	2
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
TABLETTS PRO SÄULE	80 Tabletts: 36 x 46 cm
AUßENABMESSUNGEN B x L x H	59 x 99 x 88 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	34,78 (0,531)
STÜCKPREIS	€ 1,285.00

Verkaufseinheit: 1

SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

SPULEN

TRANSPORTIEREN

AUFBEWAHREN



OFFENE INNENFÄCHER sorgen für gründliche Zirkulation von Wasser und Spülmittel sowie fördern rasches und gründliches Trocknen.

EXTREM ROBUSTE, lang haltbare Polypropylen Camracks widerstehen Chemikalien und hohen Temperaturen bis zu 93˚C.



FIRMENAUFDRUCK UND INHALTSBESCHRIFTUNG: Optionen umfassen unifarbene Heißprägung und bedruckte Clipse. Bedruckte Clipse werden zur Zeit der Montage im Werk angebracht.

LEICHTE HANDHABUNG: 1,3 cm Überstand und glatte Seiten. Mit den Systemen bekannterGeschirrkorbhersteller stapelbar.

GESCHLOSSENE AUSSENWÄNDE WÄNDE tragen zur optimalen Reinigung und Aufbewahrung bei, halten Finger und Verschmutzungen fern und verringern das Bruch- und Verletzungsrisiko.

LEICHTE HANDHABUNG: Leicht fassbare, abgerundete Griffe an allen vier Seiten, glatte Seiten und abgerundete Ecken verringern das Verletzungsrisiko.

Abgeschlossenes, Portables und Hygienisches Aufbewahrungssystem

- Stets passend: Einfach die gefüllten Camracks und Camdollies® aufeinanderstapeln und das oberste Fach mit einem Camrack Cover abdecken.
- Keine Kunststoff- und Vinylauflagen, die auf schmutzigen Böden schleifen, wenn der Stapel nicht hoch genug ist, oder den Inhalt freigeben, wenn die Abdeckung nicht lang genug ist.

Farbcodierung für Inventarkontrolle

- Helle Farben zur Identifizierung des Inhalts und der Lademenge pro Fach.
- 10 Basisfarben und 2 Extenderfarben entsprechen 20 Farbcodieroptionen.
- Graue Extender sind Standard, sofern nicht beigefarbene Extender angegeben sind.

Camracks sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente geschützt: Basisgeschirrkorb Größe 1/1: D412.607; Basisgeschirrkorb Größe 1/2: D404.176; Geschirrkorb-Extender Größe 1/2: D400.321; Erweiterter Geschirrkorb-Extender: D399.614; Geschirrkorb mit Extender: 5.934.486 Mehrzweck-Patent. Basisgeschirrkorb mit Dornen: D403.472.

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

Diese Spül- und Aufbewahrungskörbe schützen Ihre edlen Stiel- und Bechergläser nicht nur beim Spülen und Handhaben, sondern auch beim Stapeln, Aufbewahren und Transportieren.

So wählen Sie die korrekte Korbgröße:

1. Messen Sie den Höchstdurchmesser des Stiel- bzw. Becherglases, um die Anzahl der erforderlichen Fächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die maximale Höhe des Stiel- bzw. Becherglases bis zum obersten Rand, um die Fachhöhe zu bestimmen.

25S534

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)

9 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com: resourcecenter/camracks

14,8 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
	ARTIKELNUMMER	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	10,67 (0,19)	13,01 (0,187)	10,67 (0,178)	8,63 (0,143)	9,99 (0,164)	11,35 (0,191)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 38.55	€ 50.25	€ 59.95	€ 72.90	€ 84.55	€ 98.45

16 FÄCHER

10,9 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
	ARTIKELNUMMER	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
	VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	12,7 (0,191)	13,4 (0,191)	13,15 (0,191)	13,83 (0,191)	12,25 (0,178)	12,92 (0,178)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	STÜCKPREIS	€ 38.55	€ 40.35	€ 50.45	€ 51.70	€ 60.60	€ 61.85
	MAXIMALE HÖHE	21,6 cm	23,8 cm	25,8 cm	27,8 cm	30 cm	32 cm
	ARTIKELNUMMER	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
	VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	9,97 (0,143)	10,20 (0,141)	10,42 (0,158)	11,9 (0,164)	13,15 (0,191)	13,38 (0,191)
	AUßENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 73.20	€ 74.45	€ 84.55	€ 85.85	€ 98.45	€ 99.70

Basiskorbfarben:

Schwarz (110) | Flaschengrün (119) | Softgrau (151) | Rot (163) | Braun (167) | Blau (168) | Beige (184) | Marineblau (186) | Türkis (414) | Preiselbeere (416)

Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

25 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com: resourcecenter/camracks

8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
	ARTIKELNUMMER	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
	VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	12,7 (0,191)	13,6 (0,191)	13,6 (0,191)	14,51 (0,191)	12,7 (0,178)	13,6 (0,178)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	STÜCKPREIS	€ 38.55	€ 41.65	€ 51.15	€ 53.65	€ 61.20	€ 66.25
	MAXIMALE HÖHE	21,6 cm	23,8 cm	25,8 cm	27,8 cm	30 cm	32 cm
	ARTIKELNUMMER	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
	VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	10,43 (0,143)	10,87 (0,143)	12,25 (0,164)	12,7 (0,164)	13,6 (0,191)	14,06 (0,191)
	AUßENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 73.20	€ 79.50	€ 84.55	€ 92.10	€ 98.45	€ 106.00

36 FÄCHER

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)

7,2 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
	ARTIKELNUMMER	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
	VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	13,15 (0,191)	14,51 (0,191)	13,82 (0,087)	15,42 (0,191)	13,6 (0,178)	14,51 (0,178)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	STÜCKPREIS	€ 40.35	€ 43.50	€ 51.70	€ 56.10	€ 62.40	€ 69.40
	MAXIMALE HÖHE	21,6 cm	23,8 cm	25,8 cm	27,8 cm	30 cm	32 cm
	ARTIKELNUMMER	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
	VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	10,87 (0,143)	10,65 (0,141)	12,7 (0,164)	13,6 (0,164)	14,51 (0,191)	14,97 (0,191)
	AUßENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 74.45	€ 82.65	€ 87.10	€ 95.25	€ 98.45	€ 107.90

49 FÄCHER

6 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
	ARTIKELNUMMER	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	14,08 (0,187)	13,17 (0,19)	12,71 (0,178)	11,89 (0,14)	13,89 (0,158)	14,07 (0,191)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 40.95	€ 52.95	€ 63.80	€ 74.45	€ 88.35	€ 102.20

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/2 GRÖSSE

Camracks halber Größe sind effektiv leichter zu tragen und eignen sich bestens für die platzsparende Aufbewahrung von Gläsern und für das Spülen in kleineren Spülmaschinen unter der Theke.

10HS434

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com: resourcecenter/camracks

8 FÄCHER

10,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
	ARTIKELNUMMER	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,06 (0,0994)	8,63 (0,098)	8,06 (0,089)	6,47 (0,0734)	7,49 (0,082)	8,51 (0,0994)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 29.05	€ 39.75	€ 47.95	€ 58.05	€ 68.15	€ 78.20

10 FÄCHER

8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
	ARTIKELNUMMER	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,17 (0,0994)	8,63 (0,0994)	8,17 (0,089)	6,58 (0,0734)	7,6 (0,082)	8,74 (0,0994)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 29.05	€ 36.75	€ 47.95	€ 58.05	€ 63.10	€ 78.20

17 FÄCHER

7,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
	ARTIKELNUMMER	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,29 (0,0994)	8,97 (0,0994)	8,51 (0,089)	6,92 (0,0734)	7,95 (0,082)	9,19 (0,0994)
	AUßENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 30.30	€ 41.35	€ 52.15	€ 63.10	€ 74.05	€ 84.55

Basiskorbfarben:



Flaschengrün (119)



Softgrau (151)



Braun (167)



Beige (184)

Marineblau (186)

Preiselbeere (416)

Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® TASSENKÖRBE, ¼ UND ½ GRÖSSE

Die spezielle Schrägbodenkonstruktion der Camrack Tassenkörbe sorgt dafür, dass das Wasser von Tassen- und Bechersockeln abläuft und das Geschirr rasch und hygienisch trocknet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)



16C414

New!

16 FÄCHER

11,1 x 11,1 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
	ARTIKELNUMMER	16C258	16C414	16C578
	VERKAUFSEINHEIT	6	5	4
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	11,78 (0,152)	14,9 (0,188)	11,78 (0,192)
	AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm
	STÜCKPREIS	€ 27.40	€ 38.20	€ 57.05

20 FÄCHER

11,1 x 8,8 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm
	ARTIKELNUMMER	20C258	20C414
	VERKAUFSEINHEIT	6	5
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	13,21 (0,154)	14,97 (0,187)
	AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm
	STÜCKPREIS	€ 28.40	€ 39.10

8 FÄCHER

10,4 x 11,2 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm
	ARTIKELNUMMER	8HC258	8HC414
	VERKAUFSEINHEIT	6	5
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,26 (0,0776)	8,58 (0,09)
	AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm
	STÜCKPREIS	€ 19.55	€ 32.45

10 FÄCHER

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

16C258, 16C414, 20C258, 20C414: (151)

10,4 x 8,8 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm
	ARTIKELNUMMER	10HC258	10HC414
	VERKAUFSEINHEIT	6	5
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,38 (0,0776)	7,83 (0,0994)
	AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm
	STÜCKPREIS	€ 19.55	€ 32.45

Glas- und Tassenhalter

Leicht, kompakt und unkompliziert in der Anwendung. Spülmaschinenfest; die hervorstehenden Rippen erleichtern das Abtropfen und Trocknen. Fasst 20 Gläser pro Ebene.

Fiberglas
Farbe: Antique Pergament (101).

Regal
Farbe: Beige (133).

Max. Innendurchmesser des Glases:
GK20: 7 cm
GK2000: 6,6 cm

Max. Innendurchmesser des Glases:
KK12: 7,6 cm
KK1200: 7,4 cm

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12	7,5 (0,026)	€ 15.25
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12	6,5 (0,02)	14.35

Farben der Basiskörbe für Tassen: Softgrau (151), Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

CAMRACK® BASISKÖRBE

Als Grundlage des Cambro Camrack Geschirrspül- und Aufbewahrungssystems fasst dieser haltbare Kunststoffkorb Töpfe, Pfannen, Schüsseln und sonstiges großes Geschirr zum Zubereiten, Servieren und Präsentieren. Körbe in halber Größe sind für die Aufbewahrung an Servierstationen praktisch.

Erhältlich in:
- Körben voller und halber Größe
- 6 Basiskorbfarben

Die Höhe der Körbe kann mit Extendern vergrößert werden.

BR578



	BASISKORB, 1/1 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	BR258	BR414	BR578	BR712
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	14,9 cm	19 cm
AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,85 (0,1582)	9,99 (0,194)	10,22 (0,194)	9,31 (0,1803)
STÜCKPREIS	€ 25.15	€ 36.60	€ 47.00	€ 57.65

BASISKÖRBE, 1/2 GRÖSSE



	BASISKORB, 1/2 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	14,9 cm	19 cm
AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	6,47 (0,0776)	7,04 (0,0994)	6,92 (0,0994)	6,36 (0,089)
STÜCKPREIS	€ 17.00	€ 27.45	€ 35.35	€ 43.50

Abdeckgitter

Hält leichtes Kleingeschirr im Spülzyklus an Ort und Stelle fest. Für Camrack Basiskörbe der Größe 1/1.

CRPHDG2878

ABDECKGITTER	
ARTIKELNUMMBER	CRPHDG2878
GITTER GRÖSSE	1/1
FARBE	Grau (000)
VERKAUFSEINHEIT	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	4,60 (0,013)
STÜCKPREIS	€ 21.85

Schwarz (110)*

Flaschengrün (119)

Softgrau (151)

Rot (163)*

Braun (167)

Blau (168)*

Beige (184)

Marineblau (186)

Türkis (414)*

Preiselbeere (416)

*Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® SPÜLKÖRBE FÜR TELLER UND TABLETTS, ¹⁄₁ GRÖSSE

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PR59314, PR59500, OETR314: (151)

9 x 9 Standard-Dornspülkorb

Diese Körbe wurden zum Spülen von Tellern, Schüsseln, Tabletts und Tellerabdeckungen verschiedener Größen entwickelt.

Fassungsvermögen:

- 18 Teller, 25,4 cm
- 12 Teller, 30,5 cm
- 27 Teller, 19 cm
- 9 Tabletts, 36 x 46 cm

Die Höhe der Körbe kann mit Extendern vergrößert werden.

5 x 9 Dornspülkorb

Diese Körbe fassen normalgroße Teller in einer Richtung. Bei Verwendung der breiteren Zwischenräume finden Suppenteller und übergroße Pasta- und sonstige Schüsseln Platz.

5er Stellkonfigurationen für bis zu:

- 10 tiefe Suppenteller oder Pastaschalen, 25,4 cm,
- Salat- und Teigschalen,
- Servierplatten und Tellerabdeckungen.

9er Stellkonfigurationen für bis zu:

- 18 Teller, 25,4 cm
- 12 Teller, 30,5 cm
- 27 Teller, 19 cm
- 9 Tabletts, 36 x 46 cm

Die Höhe der Körbe kann mit Extendern vergrößert werden.

Offener Spülkorb für Tabletts

Dieser einseitig offene Spülkorb ermöglicht das problemlose Be- und Entladen von Tabletts aller Längen.

Fassungsvermögen:

- 9 senkrecht stehende Tabletts.

	9 X 9 DORNSPÜLKORB	9 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	5 X 9 DORNSPÜLKORB	5 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	OFFENER SPÜLKORB FÜR TABLETTS
ARTIKELNUMMER	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
KORBINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm
AUßENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	6	5	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	12,29 (0,153)	8,29 (0,194)	12,29 (0,160)	11,31 (0,187)	12,10 (0,156)
STÜCKPREIS	€ 27.10	€ 38.55	€ 27.10	€ 38.55	€ 26.50

Farbe: Softgrau (151), Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich.
* Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK® BESTECKKÖRBE UND -ZYLINDER, ¹⁄₁ UND ½ GRÖßE

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

FR258, 8FB434, 8FBNH434, OETR314, PR59314, PR59500: (151)
FWC56: (148)

Zum Einweichen und Spülen von Ess-, Servier- und Kochbesteck aller Art. Durch den feinmaschigen Untersatz kann das Spülwasser leicht ablaufen.

Erhältlich in:

- Spülkörben in Voll- und Halbgröße
- Großer Besteckkorb mit 8 Fächern passt in Basiskörbe voller und halber Größe. Drahtgriffe lassen sich zum platzsparenden Aufbewahren nach unten kippen.

	BESTECKKORB ¹⁄₁ GRÖSSE	BESTECKKORB ¹⁄₂ GRÖSSE	BESTECKKORB ¹⁄₂ GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKKORB ¹⁄₂ GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKZYLINDER
ARTIKELNUMMER	FR258	HFR258	8FB434* mit Griffen	8FBNH434* ohne Griffen	FWC56
KORBINNENHÖHE	6,7 cm	6,7 cm	11,1 cm	12 cm	Dur. 11,4 cm
AUßENHÖHE	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	6	12
GEWICHT/KG/VE VOLUME (M^3)/VE	11,15 (0,154)	7,15 (0,0776)	8,17 (0,105)	7,92 (0,105)	1,38 (0,012)
STÜCKPREIS	€ 27.10	€ 23.35	€ 32.20	€ 18.95	€ 3.85

Farbe: Softgrau (151), Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich.
* Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK® PLATESAFE™ — SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

PlateSafe® Camracks sind das einzige Korbsystem mit geschlossenen Wänden, in dem Geschirr sauber gespült und hygienisch aufbewahrt werden kann. Durch Stapeln auf einem Camdolly® und Abdecken mit einem Camrack Cover stellen PlateSafe Camracks ein in sich geschlossenes, portables und hygienisches Aufbewahrungssystem für Geschirr dar.

- Geschirrbruch wird verringert.
- Teller werden senkrecht und sicher gelagert.
- Das Vinyl-beschichtete Stahlgitter schützt Teller vor Erschütterungen und sorgt für zusätzliche Robustheit und Haltbarkeit.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)

Die Körbe lassen sich problemlos zum Einsatzort transportieren.

CRP281822

PlateSafe Camracks

13 verschiedene PlateSafe Camracks zum Transportieren von Tellern mit 10,2 cm bis 31,8 cm Durchmesser.

CRP301519

Beigefarbene Extender

Mit Hilfe von beigefarbenen Extendern an PlateSafe Camracks und grauen Extendern an Camrack Gläserkörben wissen Sie sofort, ob die Camracks Gläser oder Geschirr enthalten.

Portables, hygienisches Aufbewahrungssystem

Auf einen Camdolly gestapelte und mit einem Camrack Cover abgedeckte PlateSafe Camracks bieten das beste und effektivste Aufbewahrungs- und Transportsystem für hygienisch sauberes Geschirr.

CRPH161317

PlateSafe Camrack, 1/2 Größe

TELLER-GRÖSSE	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
TELLERMENGE	63	20	48	44	30	28	20	12
ARTIKELNUMMER	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
KORBGRÖSSE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
AUßENBHÖHE	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	1	1	1
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8,71 (0,092)	7,17 (0,092)	8,35 (0,092)	9,39 (0,114)	8,85 (0,114)	4,9 (0,07)	6,39 (0,084)	5,03 (0,08)
STÜCKPREIS	€ 108.15	€ 108.15	€ 108.15	€ 116.75	€ 108.15	€ 108.15	€ 125.30	€ 110.60

TELLER-GRÖSSE	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
TELLERMENGE	12	9	19	14	18	16
ARTIKELNUMMER	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
KORBGRÖSSE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2
AUßENHÖHE	30,8 CM	30,8 CM	30,8 CM	34,9 CM	34,9 CM	18,4 CM
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	1	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	5,49 (0,08)	5,42 (0,08)	6,99 (0,085)	6,28 (0,092)	6,55 (0,092)	10,67 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 141.30	€ 141.30	€ 141.30	€ 153.60	€ 159.75	€ 86.00

Basiskorbfarben: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.
* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1. **Standard-Extenderfarbe**: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

Cover und Camdollies®

Stellen Sie ein in sich geschlossenes, portables und hygienisches Aufbewahrungssystem zusammen, indem Sie beladene Camracks und PlateSafe™ Körbe auf Camdollies stellen und den obersten Korb mit einem Camrack Cover abdecken. Im Gegensatz zu Vinylabdeckungen, die nur auf eine Höhe passen und auf dem Boden schleifen können, passen Camrack Cover auf jede Korbhöhe und jeden Korbstapel. Kreuzkontamination sowie erneutes Spülen, wie dies bei der umständlichen Verwendung von Kunststofffolie oft erforderlich ist, wird vermieden.

	COVER FÜR KÖRBE, ½ GRÖSSE
ARTIKELNUMMER	DRC2020
AUSSENABMESSUNGEN	50 x 50 x 2,4 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,91 (0,0098)
STÜCKPREIS	€ 42.70

Farbe: Grau (180). **Verkaufseinheit:** 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

	CAMDOLLY	CAMDOLLY MIT GRIFF AUSSENABMESSUNGEN
ARTIKELNUMMER	CDR2020	CDR2020H
INNENABMESSUNGEN	53 x 53 cm	53 x 53 cm
AUSSENABMESSUNGEN	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	159 Kg	159 Kg
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 160.00	€ 265.00

Farbe: Softgrau (151). **Verkaufseinheit:** 1. **Rollen:** 10 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

DIE WAHL DES RICHTIGEN CAMRACK®

Auswählen des rechten Camrack®

Die richtige Wahl des passenden Camracks ist unabdingbare Vorraussetzung für die sichere und effiziente Reinigung und Aufbewahrung von Gläsern, Krügen und Tassen. Cambro bietet die folgenden Möglichkeiten, rasch das richtige Camrack zu finden:

1. Cambro Katalog

Im hinteren Teil dieses Abschnitts finden Sie eine praktische Messhilfe für Stiel- und sonstige Gläser.

2. www.cambro.com

"Glass to Rack Guides" sind online auf der cambro.com Homepage zu finden. Einfach unterhalb des Ressourcencenters auf die Überschrift “Camrack Sizing Guides” (Messhilfe) klicken.

3. Cambro Vertreter

Der zuständige Cambro Vertreter geht gern das aktuelle Geschirrhandhabungssystem mit Ihnen durch und gibt die passenden Camracks®, Transporter und Cover für Gläser und Geschirr an. Vertreterinformationen sind im hinteren Teil dieses Katalogs zu finden, auf unserer Website www.cambro.com (auf “Find a Sales Rep” (Vertreter suchen) links unten im Bildschirm klicken) oder telefonisch bei der Cambro Customer Hotline, Rufnummer 31-168-413-333.

4. Ein Muster an Cambro senden

C.E.L. Customer Service. c/o Furness Logistics bv, Tradeboulevard 4, Havennummer No. 528. NL-4761 RL Moerdijk, The Netherlands.

Bitte vergessen Sie nicht Ihre vollständigen Kontaktinformationen und geben Sie an, ob Sie Camracks in Größe 1/1 oder 1/2 erfordern.

MESS-TIPPS:

Den breitesten Teil des Glases (Durchmesser) messen.

Die ganze Höhe messen, vom oberen Rand bis unter den Sockel.

Falls Breite oder Höhe zwischen zwei Größen fallen, das größere Maß wählen



Online-Messhilfen

Katalog-Messhilfen

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

Das Camrack System lässt sich je nach Bedarf zusammenstellen und später ergänzen. Der zuständige Vertreter oder der Cambro Kundendienst geben gern Auskunft zu Spezialmontagen und Sonderbestellungen.

Folgende Optionen stehen zur Wahl:

1. Eine Komplettserie vormontierter, gebrauchsfertiger Camracks gemäß Katalog.
2. Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Camracks auf Sonderbestellung.
3. Camrack Einzelkomponenten für Großhändler für die bedarfsgerechte Lagerhaltung und Vormontage.

Farben für Basiskörbe:
Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.
Farbe von Basiskorb für Tassen:
Softgrau (151).
Standard-Extenderfarben:
Softgrau (151).
Optionale Extenderfarbe: Beige (184).

Mit Beschriftung erhältlich. Für Bestellungen von Körben mit beigefarbenen Extendern, siehe die Seite mit Camrack Namenszügen und Farbcodierung.

Basiskörbe der Größe 1/1 sind durch US-Patent Nr. D 412,607 geschützt. Basiskörbe ½ Größe sind durch US-Patent-Nr. D 404,176 geschützt.

* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

E1, E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151), (184)

BR = Basisspülkorb, Vollgröße

HBR = Basisspülkorb, 1/2 Größe

E1 = Full Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern

HE1 = Full Drop-Extender, ½ Größe, mit Fächern

E2 = Half Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern

HE2 = Half Drop-Extender, ½ Größe

E3 = Offener Extender, Vollgröße

HE3 = Offener Extender, ½ Größe

E4 = Full Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil



E5 = Half Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil

Das Camrack Komponentensystem

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖßE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	STÜCK-PREIS
Basiskörbe, 1/1 Größe							
BR258*	Spülkorb, 1/1 Größe	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6	8,85 (0,1582)	€ 25.15
Basiskörbe, ½ Größe							
HBR258	Spülkorb, ½ Größ	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6	6,47 (0,0776)	17.00
Tassen-Basiskörbe, Vollgröße							
16C258	Tassenkorb, Vollgröße, 16 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6	9,53 (0,1582)	27.40
20C258	Tassenkorb, Vollgröße, 20 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6	9,65 (0,1582)	28.40
Tassen-Basiskörbe, ½ Größe							
8HC258	Tassenkorb, ½ Größe, 8 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6	7,26 (0,0776)	19.55
10HC258	Tassenkorb, ½ Größe, 10 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6	7,38 (0,0776)	19.55
Full Drop-Extender, Vollgröße – E1							
9E1	Full Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	9,37 (0,185)	11.60
16E1	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	9,19 (0,194)	12.25
25E1	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	8,87 (0,194)	12.95
36E1	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	10,56 (0,194)	13.25
49E1	Full Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	11,12 (0,194)	13.25
Half Drop-Extender, Vollgröße – E2							
9E2	Half Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	9,79 (0,185)	10.90
16E2	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	8,95 (0,194)	10.90
20E2	Half Drop-Extender, 20 Fächer (nur für Tassen)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12	9,30 (0,194)	10.10
25E2	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)	11.25
36E2	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)	11.90
49E2	Half Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	10,90 (0,194)	11.90
Offener Extender – E3							
E3	Offener Extender, 1/1 Größe	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12	7,55 (0,153)	9.25

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
E4, E5: (151)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖßE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Full Drop-Extender, Vollgröße – E4							
16E4	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	12,5 (0,194)	€ 13.25
25E4	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)	15.10
36E4	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)	17.00
Half Drop-Extender, Vollgröße – E5							
16E5	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	11,8 (0,194)	11.65
25E5	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)	12.65
36E5	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)	13.25
Full Drop-Extender, ½ Größe – H1							
8HE1	Full Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,36 (0,0994)	10.35
10HE1	Full Drop-Extender, 10 Fäche	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,58 (0,0994)	10.35
17HE1	Full Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm Durchmesser	41 mm	12	6,92 (0,0994)	10.75
Half Drop-Extender, ½ Größe – H2							
8HE2	Half Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,24 (0,0994)	9.20
10HE2	Half Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,47 (0,0994)	9.65
17HE2	Half Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm Durchmesser	41 mm	12	6,81 (0,0994)	10.35
Offener Extender, ½ Größe – H3							
HE3	Offener Extender, ½ Größe	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12	4,09 (0,0994)	8.25

Farben der Basiskörbe mit Fächern: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*. * Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe ½. **Farbe von Basiskorb für Tassen**: Softgrau (151). **Extenderfarben**: Softgrau (151), Beige (184).

Platesafe™ Spülkörbe

PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
TELLERGRÖßE	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	63	20	48	44	30	12	20
STÜCKPREIS	€ 29.60	€ 29.60	€ 29.60	€ 29.05	€ 25.10	€ 20.85	€ 23.95



PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	½ GITTER CRPHG1656
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
TELLERGRÖßE	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	12	9	19	14	18	28	16
STÜCKPREIS	€ 17.20	€ 20.85	€ 22.70	€ 21.55	€ 24.30	€ 20.60	€ 23.70

Verkaufseinheit: 12

SCHUTZGITTER
CRPHDG2878
VERKAUFSEINHEIT: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
ALLE PLATESAFE-GITTER AUSSER CRPH161317

CAMRACKS® MIT BESCHRIFTUNG

Mit der kundenspezifischen Beschriftung von Camracks fördern Sie das Markenbewusstsein in regionalen oder nationalen Märkten und/oder geben Sie den Benutzern Informationen zur problemlosen Erkennung des Inhalts für die akkurate Inventarkontrolle und -auswahl.

An 2 gegenüberliegenden Stellen können das Firmenzeichen, Informationen oder Standard-Inhaltsymbole und/oder Beschreibungen per Heißprägung angebracht werden. Oder verlangen Sie die Befestigung von vorbedruckten Clipsen. Nur während der Montage können bis zu 4 Camrack oder PlateSafe Clipse befestigt werden; zudem ist ein Extender erforderlich.

Welches Ziel Sie auch haben mögen: Beschriftete Camracks steigern den Wert und die Kundentreue. Wählen Sie daher einen Korb, eine Korbfarbe und eine kundenspezifische Option und "Let's get personal"! Befolgen Sie die Anweisungen unten und bestellen Sie gleich heute ein speziell für Sie beschriftetes Muster!

AUFDRUCKFARBE - WEISS

FIRMENAUFDRUCK-OPTIONEN

HEISSPRÄ-GUNG

FIRMENZEICHEN UND/ODER TEXT

NUR STANDARDSYMBOL

STANDARDSYMBOL UND BESCHREIBUNG

NUR STANDARDBESCHREIBUNG

CAMRACK CLIPSE

MIT SYMBOL UND BESCHREIBUNG

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Fachgröße, Artikelnummer und Farbe. Aufdruckfarbe - nur Weiß.
3. Prozess A) Heißprägung oder B) Camrack Clips wählen.
4. Geben Sie die Position der Heißprägung und/oder des Clips am Korb an. Maximale Aufdruckgröße: 102 mm B x 31,7 mm H. Maximale Dicke des Aufdrucks pro Buchstabe oder Firmenzeichen sollte nicht breiter als 102 mm sein. Falls die Zeile oder das Firmenzeichen darüber hinausgehen, wird ein Konturformat empfohlen.
5. Bei Wahl von Prozess A legen Sie eine repro-fertige Druckvorlage im Digitalformat vor. VOR dem Absenden der Druckvorlage ist ein Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice von € 50.00 pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder die entsprechende Abteilung bei Cambro einsenden unter personalizationcel@cambro.com. Im E-Mail-Titel den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben. **Dateigröße:** 100%ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung. **Dateityp:** Adobe® Illustrator® and Photoshop®, Corel DRAW®, Macromedia® FreeHand®, or QuarkXpress®. **Dateiformat:** JPEG, TIFF and EPS. Vorlage auf CD-ROM senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. c/o Furness Logistics bv, Tradeboulevard 4, Havennummer No. 528. NL-4761 RL Moerdijk, The Netherlands.
7. Fragen? Tel: 31-168-413-333; Tel: (49) 7024 9721 0.
8. Vor der Produktherstellung ist ein unterschriebenes Genehmigungsformular an den Cambro Kundendienst zusenden. Genehmigungsformular ist im Lieferumfang von Musterkörben enthalten.

FIRMENAUFDRUCK KOSTEN

Einmalige Gebühr	€ 75.00 (nur für kundenspezifische Heißprägung)
Einrichtungsgebühr	€ 50.00
Mustergebühr	€ 75.00
Prägegebühr	€ 1.00 pro Seite, max. 2 Seiten

FÜR CLIPSE

Trinkgefäße oder PlateSafe, vorbedruckt	€ 3.00 je

STANDARD-HEISSPRÄGUNG UND/ODER BESCHREIBUNGEN

(Auf Clipsen auch Symbol und Beschreibung zusammen erhältlich)

(Available in English Only) - (Nur auf Englisch)

STANDARD-PLATESAFE™-CLIPS

DINNER

APPETITHÄPPCHEN

SALAT

SUPPE

PASTA

BROT

UNTERTASSE



DESSERT

(Available in English Only) - (Nur auf Englisch)

MEßHILFE FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER

Durchmesser, Füllhöhe und Fachgröße

- Spülkörbe ½ Größe
  Wenn Sie Trinkgläser oder eine Tasse umgedreht auf das abgebildete Diagramm setzen, können Sie auf einem Blick feststellen, in welches Quadrat es paßt (bitte Griff der Tasse bzw. des Kruges mitberechen).

- Spülkörbe ⅟₁ Größe
  Stellen Sie ein Stielglas oder sonstige Trinkgläser umgedreht über das Kreisdiagramm. Blicken Sie von oben durch das Trinkglas. Wählen Sie die Fachzahl und deren Größe je nachdem, in welches Quadrat das Trinkglas paßt.

Anhand der vertikalen Markierungen links können Sie die Höhe und entsprechende Korbnummer bestimmen.







MEßHILFEN FÜR CAMRACK TASSENSPÜLKÖRBE

16

SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE

FÄCHER

111 x 111 mm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Vollgröße (C)

		67 mm	108 mm
111 mm	16	16C258	16C414
89 mm	20	20C258	20C414

Bestimmen der Korbgröße:
Becher oder Kaffeetasse verkehrt herum diagonal auf das Quadrat stellen. Henkel am Pfeil im Quadrat ausrichten. Becher oder Tasse und Henkel müssen ganz in das Quadrat passen, damit der richtige Spülkorb gewählt wird.

20

SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE

FÄCHER

111 x 89 mm

10

SPÜLKORB, HALBGRÖSSE

FÄCHER

105 x 89 mm

Bestimmen der Tassenhöhe:
Sockel des Bechers oder der Kaffeetasse auf eine ebene Fläche stellen und den Camsizer senkrecht daneben halten, und die Höhe in Zoll oder Millimetern bestimmen. Wenn die Höhe 108 mm übersteigt, können weitere E2 und HE2 Extender, 41 mm, bestellt werden.

8

SPÜLKORB, HALBGRÖSSE

FÄCHER

113 x 105 mm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Halbgröße (HC)

		67 mm	108 mm
105 mm	8	8HC258	8HC414
89 mm	10	10HC258	10C414

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)



AFRIKA
AFRIKA
Cambro North Africa
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambronorthafrica@cambro.com
Territories: North Africa

FSG, South Africa
Tel: (083) 271 8247
Tel/Fax: (64) 9 620 9089
jackw@adept.co.za
Territories: South of the Tropic of Cancer including West, East, Central and Southern Africa, Indian Ocean Islands

MAURITIUS
Coroi Maurice Ltée
Grewals Lane, Pailles, Mauritius
Tel: (230) 286 3333
Fax: (230) 286 3336
equipment@coroimu.com

Commerical Catering Equipment (CCE)
Rivonia, South Africa
Tel: (27) 11 807 9477
Fax: (27) 11 807 8452
clive@ccequip.co.za

SÜDAFRIKA
Commercial Catering Equipment (CCE)
Rivonia, South Africa
Tel: (27) 11 807 9477
Fax: (27) 11 807 8452
clive@ccequip.co.za

CHINA/SÜDOSTASIEN
CHINA/SOUTH EAST ASIA
Cambro - China South East Asia
Jeff Sohn
National Sales Director
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com
Territories: Korea, Phillippines, Singapore, Thailand, Vietnam

CHINA
Shanghai Hotel Equipment Co., Ltd.
Shanghai 200060, China
Tel: (86) 21-6266-9988
Fax: (86) 21-6276-1111
hecsh@hec.com.cn
www.hec.com.cn
Other branches in:
Beijing
Tel: (86) 10-8355-9988
Chengdu
Tel: (86) 28-8750-6866
Chongqing
Tel: (86) 23-6791-1111
Hangzhou
Tel: (86) 571-8681-7888
Qingdoa
Tel: (86) 532-8803-9988

Sunpek Trading Co., Ltd.
Beijing 100089 China
Tel: (86) 10-6845-7151
Fax: (86) 10-6841-1721
Wangyang-spk@suo-ma.com
www.suo-ma.com

CHINA/SÜDOSTASIEN
Shanghai Pro-Gent Trading Co., Ltd.
Shanghai 200051 China
Tel: (86) 21-5253-1518
Fax: (86) 21-5253-0419
Jinqi-pg@suo-ma.com.com
www.suo-ma.com

Guangdong Sheng Nan Trading Co., Ltd.
Guangzhou 510410 China
Tel: (86) 20-3630-9393
Fax: (86) 20-3630-9013
Linsuixiang-sn@suo-ma.com
www.suo-ma.com

San Neng Bake Ware (Wuxi) Co., Ltd.
Wuxi 214191 China
Tel: (86) 510-8377-3057
Fax: (86) 510-8377-5476
yewu@wxsanneng.com
www.suo-ma.com

HONG KONG/MACAO/CHINA
SANYO Commercial Refrigeration International Co., Ltd.
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2566-3456
Fax: (852) 2887-9545
(852) 2979-4092
albert@sanyocri.com

CHINA/SÜDOSTASIEN
Well-In Hotel Supplies Co., Ltd.
Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
Tel: (852) 2735-0532
Fax: (852) 2730-8514
wellin@wellinhk.com
Other branches in:
Beijing office:
Tel: 010-64810527
Shanghai office:
Tel: 021-52397279
Guangzhou office:
Tel: 020-87359177

INDONESIA
PT. Hocatsu Pratama
Jakarta 14420, Indonesia
Tel: (6221) 6455278
Fax: (6221) 6404839
sales@hocatsupratama.com

PT. Hocatsu Bali
Kuta 80361, Bali
Tel: (62 361) 766 638
Fax: (62 361) 766 639
hocastubali@telkom.net

JAPAN
EBM Co., Ltd
Tsubameshi, Niigataken
Japan 959-1277
Tel: (81) 256-63-2569
Fax: (81) 256-66-4766
ebm@ebematsu.co.jp
www.ebematsu.co.jp

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

ASIA/EAST ASIA
JAPAN
TKG Corporation
Tsubame-City, Niigata-Pref, Japan
Tel: (81) 256-61-1550
Fax: (81) 256-66-1777
sales@tkg-corp.com

Epic Corporation
Minato-ku, Tokyo 108-0022, Japan
Tel: (81) 3-5484-6711
Fax: (81) 3-5484-2577
c-kobana@epic-co.com

KOREA
Cambro Korea
Jeff Sohn
National Sales Director, Korea
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com

A-Ju Foodservice
Namchang-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-755-4993
Fax: (82) 02-756-4994
cook@ajupro.co.kr

Bi-Max International
Jamwon-Dong, Seoul 137-903, Korea
Tel: (82) 02 516 4731
Fax: (82) 02-516-4732
bimax@bimax.co.kr

Shinkang Corporation
Seongsoo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-461-1637
Fax: (82) 02-461-1639
trifoglio@shinkang.net

MALAYSIA
Hocatsu (M) Sdn Bhd
46150 Petaling Jaya, Malaysia
Tel: (603) 5633 4588
Fax: (603) 5634 4589
enquiry@hocatsu.com.my

PHILIPPINEN
KLG International, Inc.
Foodservice Division
Pasay City, Metro Manila 1300,
Philippines
Tel: (63) 2-833-2288
Fax: (63) 2-832-5880
info@klgfoodservice.com.ph
www.KLGfoodservice.com.ph

ASIA/EAST ASIA
SINGAPORE/INDONESIA/MALAYSIA
Sia Huat Pte Ltd. -
Regional Master Distributor
Corporate Sales:
Singapore 609272
Tel: (65) 62683922
Fax: (65) 62662796
enquiry@siahuat.com.sg
www.siahuat.com.sg
Retail Sales:
Singapore 058559
Tel: (65) 62231732
Fax: (65) 62242896

TAIWAN
San Hwa Harn Co., Ltd./
Emperor Global Co., Ltd.
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2973-3918
Fax: (886) 2-2973-4132
emp666@ms26.hinet.net

FECO Corporation
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2758-2288
Fax: (886) 2-2758-2297
fecotp@ms14.hinet.net
www.feco-corp.com.tw

THAILAND
E.S. Bangkok Co., Ltd. -
Master Distributor
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: (66) 2-7063700 / 3705
Fax: (66) 2-7063778
esbkk@isdn.loxinfo.com

Seven-Five Distributor Co., Ltd.
Bangkok 10700, Thailand
Tel: (66) 2-866-5858
Fax: (66) 2-412-5394
virat@sevenfive.net

THAILAND
Evergreen Intertrade Co., Ltd.
Bangkok 10600, Thailand
Tel: (662) 440-0091 (6 lines Auto)
Fax: (662) 440-0097 / 0098
evergrn@asiaaccess.net.th

VIETNAM
Classique Restaurant & Hotel
Supplies PTY. Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 8230-363
Fax: (848) 8230-363
classique@hcm.vnn.vn

Q Industries & Trade Co., Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 930-6942
Fax: (848) 930-6944
salesvn@qindustries.com
www.qindustries.com

ASIA/EAST ASIA
Q Industries & Trade Co., Ltd.
Hanoi, Vietnam
Tel: (844) 771-4425
Fax: (844) 771-4426
salesvn@qindustries.com
www.qindustries.com

EUROPA
Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 31-168-413-333
Fax: 31-168-414-033
cambroeurope@cambro.com
Toll # from Ireland: 1-800-50-9046
Toll # from N. Ireland and UK:
0-800-587-0057
Toll # from France: 0800-91-08-78
www.cambro.com

AUSTRIA
Cambro - PK Austria
A-6020 Innsbruck, Austria
Tel: (43) 512-292-051
Fax: (43) 512-295-896
cambroaustria@cambro.com

BELGIUM
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambrobelgium@cambro.com
www.interhal.nl

Billet Vanlaere SA
8700 Tielt, Belgium
Tel: (32) 51 423977
Fax: (32) 51 423989
pbilliet@billiet.be
www.billiet.be

CROATIA
Tehno Val
51512 Njivice, Croatia
Tel: (385) 51 846257
Fax: (385) 51 846257
cambrocroatia@cambro.com
www.tehno-val.hr

DENMARK
Hotri Storkøkken
DK-2610 Rødovre, Denmark
Tel: (45) 3-641-2800
Fax: (45) 3-641-3229
cambrodenmark@cambro.com
www.hotri.dk

EUROPA
Bent Brandt AS - Dealer
DK-8200 Åarhus N, Denmark
Tel: (45) 89-30-00-00
Fax: (45) 89-30-00-02
bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

FINNLAND
Dieta Oy/Heres
00880 Helsinki, Finland
Tel: (358) 9755 190
Fax: (358) 9755 19200
cambrofinland@cambro.com
www.dieta.fi

FRANCE
Cambro European Logistics (CEL)
NL 4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 0800 910878
Fax: (33) 172703582
cambrofrance@cambro.com

GERMANY
Presswerk Köngen GmbH
Wertstraße 36, Germany
Tel: (49) 7024-9721-0
Fax: (49)7024-9721-19
cambrogermany@cambro.com

GRIECHENLAND
Yalco
14564 Athens, Greece
Tel: (30) 2106 299 999
Fax: (30) 2108 000 866
athens@yalco.gr
www.yalco.gr

Yalco
Kalohori, Thessaloniki
Tel: (30) 2310 573 300
Fax: (30) 2310 752 280
salonika@yalco.gr
www.yalco.gr

HUNGARY
Kadas & Co. Kft.
1224 Budapest, Hungary
Tel: (36) 1-362-6515
Fax: (36) 1-362-6097
cambrohungary@cambro.com
www.kadasco.hu

EUROPE
ISLAND
A. Karlsson hf.
105 Reykjavík, Iceland
Tel: (354) 5600-900
Fax: (354) 5600-901
cambroiceland@cambro.com
www.akarlsson.is

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

EUROPA
IRLAND
Foodservice Equipment Marketing Ltd.
Master Distributor
Glasgow, United Kingdom
Tel: (44) 1355 244111
Fax: (44) 1355 241471
sales@fem.co.uk
www.fem.co.uk

ISRAEL
Beth Matechet L.T.D.
Master Distributor
Tel Aviv, 67014, Israel
Tel: (972) 35626685
Fax: (972) 35626985
b-m@b-m.co.il
www.b-m.co.il

ITALIEN
FSG Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroitaly@cambro.com
www.fsg-italia.it

LATVIA
Gemoss SIA
Riga LV1004, Latvia
Tel: (371) 762 7767
Fax: (371) 770 2777
cambrolatvia@cambro.com
www.gemoss.lv

LITHUANIA
UAB Rolvika
LT-02244 Vilnius, Lithuania
Tel: (370) 5 2602 0888
Fax: (370) 5 2602 085
cambrolithuania@cambro.com
www.rolvika.it

LUXEMBURG
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambroluxemburg@cambro.com
www.interhal.nl

NIEDERLANDE
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambronetherlands@cambro.com
www.interhal.nl

EUROPA
de Rijk Magazijninrichting BV
Camshelving Distributor
2718 RN Zoetermeer, Netherlands
Tel: (31) 79-3611311
Fax: (31) 79-3611226
info@derijkmag.nl
www.derijkmag.nl

NORWEGEN
Horeka A/S
N3531 Krokkleiva, Norway
Tel: (47) 32-16-20-00
Fax: (47) 32-16-20-01
cambronorway@cambro.com
www.horeka.no

Culina/Enor A/S
N-1396 Billingstad, Norway
Tel: (47) 66 98 32 50
Fax: (47) 66 98 32 51
enor@culina.no
www.culina.no

POLEN
Alva Sp. z o.o.
50-514 Wroclaw, Poland
Tel: (48) 71 334 6520
Fax: (48) 71 334 6522
cambropoland@cambro.com
www.alva.com.pl

PORTUGAL
Comeca-Exportação e Importação S.A.
2635-022 Rio de Mouro, Portugal
Tel: (351) 21 9155600
Fax: (351) 21 9155661
cambroportugal@cambro.com
www.comeca.pt

RUSSLAND
Trade Design
Moscow, 125130, Russia
Tel: (7) 095 787 4077
Fax: (7) 095 787 4077
cambrorussia@cambro.com
www.trade-design.ru

SERBIA & MONTENEGRO
Catering d.o.o.
Belgrade 0381 Serbia & Montenegro
Tel: (381) 11 3544 012
Fax: (381) 11 3544 012
cambroserbia@cambro.com
www.catering-hotel.com

SLOWAKEI UND TSCHECHIEN
DAVAC spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Slovak Republik
Tel: (421) 2-63-838-249
Fax: (421) 2-63-838-496
cambroslovakia@cambro.com
cambroczechrepublic@cambro.com
www.davac.sk

EUROPA
SPAIN
DBMARK S.L.
28691 Madrid, Spain
Tel: (900) 122-125 Toll Free
Fax: (34) 91 812 5582
cambrospain@cambro.com
www.dbmark.com

SCHWEDEN
Cambro Sweden
Stockholm, SE-104 32 Sweden
Tel: (46) 8 545 946 55
Fax: (46) 8 545 945 50
cambrosweden@cambro.com

Idesta Kök
63 180 Eskilstuna, Sweden
Tel: (46) 16 54 04 100
info@idesta.se
www.idesta.se

SCHWEIZ
Presswerk Köngen GmbH
73240 Wendlingen, Germany
Tel: (49) 7024 9721 0
Fax: (49) 7024 9721 19
cambrodeutshswitzerland@cambro.com

SCHWEIZ
Capro GmbH
4414 Füllinsdorf
Tel: (41) 61 905 20 10
Fax: (41) 61 905 20 15
ruth.schmidlin@capro.ch
www.capro.ch

SCHWEIZ
SUISSE ROMANDE
Cambro European Logistics (CEL)
Plateforme Europeenne De Distribution
Tel: (31) 168 413 333
Fax: (31) 168 414 033
cambroromandeswitzerland@cambro.com

TICINO
F.S.G. Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza, Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroticinoswitzerland@cambro.com
www.fsg-italia.it

Stäheli AG
Camshelving Distributor
CH-8472 Seuzach, Switzerland
Tel: (41) 52-338-04-05
Fax: (41) 52-338-01-24
contact@staeheliag.ch

EUROPA
TÜRKEI
ÖZAY Servis Ekipmanlari SAN. TIC. A.S.
Istanbul, Turkey
Tel: (90) 212 279 2699
(90) 212 325 3639
Fax: (90) 212 279 2698
ozay@ozayservis.com
www.ozayservis.com

UNGARN
Food Technics
03049 Kiev, Ukraine
Tel: (380) 44 2411183
Fax: (380) 44 2411183
cambroukraine@cambro.com
www.foodtechnics.com.ua

UNITED KINGDOM
Foodservice Equipment Marketing Ltd.
Master Distributor
Glasgow, United Kingdom
Tel: (44) 1355 244111
Fax: (44) 1355 241471
sales@fem.co.uk
www.fem.co.uk

Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: (0800) 5 870 057
Fax: (0845) 2 803 411
cambrouk@cambro.com
www.cambro.com

CENTRAL/EASTERN EUROPA
Loba International
Poland office (main office):
50-206 Wroclaw Poland
Tel: (48) 71 791 5511
Fax: (48) 71 791 5512
USA office:
Tucson, AZ 85737
Tel: (520) 579 8993
Fax: (520) 579-8997
dloba@cambro.com
dloba@lobainternational.com
www.lobainternational.com
Territories: Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Ukraine, Yugoslavia.

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
Cambro Middle East
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambromiddleeast@cambro.com
Territories: Armenia, Bahrain, Cyprus, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen.

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
Cambro South Asia
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambrosouthasia@cambro.com
Territories: Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

SÜDAMERIKA
Cambro South America
Ken French
Regional Sales Manager
Rio de Janeiro, Brazil
Tel: (55) 21-2705-2262
Fax: (55) 21-2705-2262
kfrench@cambro.com

Cambro South America
Gustavo Bianchi
Sales Representative
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
gustavob@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar
Territories: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay

ARGENTINA
FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
info@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

BOLIVIA
Cormaq S.A.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591 3) 349 2828
Fax: (591 3) 348 0802
cormaq@cormarqsa.com
www.cormaqsa.com

BRASILIEN
Humaita Loucas
Itaim Bibi, Sao Paulo, SP,
Brazil 04.537-001
Tel: (55) 11-2198-4800
Fax: (55) 11-2198-4848
vendassp@humaita-loucas.com.br

Humaita Loucas
Sao Cristovao, Rio de Janeiro, RJ,
Brazil 20.930-001
Tel: (55) 21-2106-4200
Fax: (55) 21-2106-4224
vendasrj@humaita-loucas.com.br
www.humaita-loucas.com.br

SÜDAMERIKA
Geode - CM Brazil Comercial Ltda.
São Paulo, Brazil
Tel: (55) 11-3079-2554
Fax: (55) 11-3704-7235
cambro@cmbrasilcomercial.com.br
www.cmbrasilcomercial.com.br

Schipper & Thompson
Brasilia, D.F. Brazil 71200-030
Tel: (55) 61-3362-8080
Fax: (55) 61-3233-6640
vendas@stonline.com.br
www.stonline.com.br

Schipper & Thompson
São Paulo - SP, Brazil 04537-002
Tel: (55) 11-38457740
Fax: (55) 11-38452884
vendas@stonline.com.br
www.stonline.com.br

CHILE
Imahe S.A.
Santiago, Chile
Tel: (56-2) 726-0000
Fax: (56-2) 726-0001
imahe@imahe.cl
www.imahe.cl

El Volcán Equip. Gastronómico
Santiago, Chile
Tel: (56) 2-698-93-42
Fax: (56) 2-672-81-72
elvolcan@elvolcan.cl
www.elvolcan.cl

KOLUMBIEN
Industrial Taylor Ltda.
Bogotá D.C., Columbia
Tel: (571) 430 7099
Fax: (571) 223 2642
equipos@industrialtaylor.com
www.industrialtaylor.com

ECUADOR
Irvix S.A.
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 333 2150/2149
Fax: (5932) 333 2064
ventas@irvix.com.ec
www.irvix.com.ec

PARAGUAY
FSG Cambro Paraguay
Asunción, Paraguay
Tel: (54-11) 4776 6002
Fax: (54-11) 4776 7002
gustavob@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

SÜDAMERIKA
PERU
OBC SAC
Lima 18, Peru
Tel: (51) 1-242-1814
Fax: (51) 1-242-1578
occi@occidentaltrading.net
www.occidentaltrading.net

GC Corp
Miraflores, Lima 18, Peru
Tel: (51) 1-242-4455
Fax: (51) 1-445-2268
gccorporacion@gc-corporacion.com
www.gc-corporacion.com

URUGUAY
Redplan S.A.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 413-0025
Fax: (598-2) 423-0010
redplan@adinet.com.uy

Abama S.A.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 924-0008
Fax: (598-2) 924-0009
abama@adinet.com.uy

VENEZUELA
Inversiones Cambroven, C.A.
Caracas, Venezuela
Tel: (58-212) 256 4113 - 257 9687
Fax: (58-212) 258-0506
cambroven@cantv.net

OCEANIA - SOUTH PACIFIC
AUSTRALIA
Comcater - C.C.E. International Pty Ltd.
Derrimut, Victoria 3030, Australia
Tel: (61) 3 8369 4600
Fax: (61) 3 8369 4699
sales@comcater.com.au
www.comcater.com.au

FIJI
Hotel Equipment Limited
Nadi, Fiji
Tel: (679) 672-0666
Fax: (679) 672-0589
admin@hotelequips.com.fj
salesnadi@hotelequips.com.fj
hotelequip@connect.com.fj

GUAM/SAIPAN
Pacific Sunny International
Saipan CNMI, Guam 96950
Tel: (626) 289-6899
Fax: (626) 289-9123
janetwu@pacsunny.com

OCEANIA - SOUTH PACIFIC
Sunny Plastic (Guam) Inc.
DBA Sunny Wholesale
St. Harmon, Guam 69613
Tel: (671) 646-9778
Fax: (671) 646-9768
alma@pacsunny.com

Pacific Sunny Saipan Inc.
Saipan, MP Guam 96950
Tel: (670) 235 9978
Fax: (670) 235 9768
annpacio@pacsunny.com

Fujimak Guam Corporation
GMF, Guam 96921
Tel: (671) 649-3263
Fax: (671) 649-3265
fujimak@teleguam.net

NEW CALEDONIA
Sicomex NC
Noumea Sud, New Caledonia
Tel: (687) 28-60-80
Fax: (687) 28-60-81
karine@sicomex.nc
rousset@ihug.co.nz

NEUSEELAND
Burns & Ferrall Limited
Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-633-0900
Fax: (64) 9-636-4434
sales@burnsferrall.co.nz
www.burnsferrall.co.nz

FSG, New Zealand
Auckland, New Zealand
Tel: (027) 232 7507
jackw@ihug.co.nz

Newby & Zegelaar Agencies Ltd.
Ponsonby, Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-376-6750
Fax: (64) 9-376-9112
ineke@nzanz.co.nz
www.nzanz.co.nz

Southern Hospitality LTD
Dunedin, New Zealand
10 branches throught NZ
Tel: (64) 3 4776969
Free Phone: 0800 503-335
Fax: (64) 3 4776383
dmansbridge@southernhospitality.co.nz
www.southernhospitality.co.nz

TAHITI
Sicom
BP 6894-98 702 Faa'a,
Tahiti - Polynesie Française
Tel: (689) 80-34-80
Fax: (689) 80-34-89
sicom.import@sicom.pf
rousset@ihug.co.nz

CAMBRO® VERTRETUNGEN (U.S.A.)

U.S.A.
CAMBRO REGIONAL OFFICES
Florida
TEL: 954/341-0177
Email: jdenoble@cambro.com
Kentucky and Southern Ohio
TEL: 513/895-0429
Email: tmoriarty@cambro.com
New England
TEL: 603/664-5861
Email: dallard@cambro.com
Northern Ohio
TEL: 614/447-8598
Email: jpolko@cambro.com
Texas
TEL: 817/282-6993
Email: jstrawther@cambro.com

CLVMARKETING
Metro New York/
Northern New Jersey
TEL: 631/264-5303
FAX: 631/264-5402
www.clvmarketing.com
Email: sales@clvmarketing.com

U.S.A.
CENTRAL MARKETING
ASSOCIATES, INC.
Shawnee Mission, KS
TEL: 913/897-2390
888/414-6996
FAX: 913/897-2391
St. Louis, MO
TEL: 636/493-2200
FAX: 636/493-2201
Johnston, IA
TEL: 515/986-0821
FAX: 515/986-0831
www.cmafoodservice.com

CRYSTAL CONCEPTS
Annapolis, MD 21409
TEL: 410/349-2284
FAX: 410/349-2285
www.crystalconcepts.net

THE DALY GROUP, INC.
Minneapolis, MN
TEL: 763/543-8080
FAX: 763/543-8181
MN/ND/SD
TEL: 877/325-9477
www.dalygroup.com

U.S.A.
EMi MARKETING, INC.
Denver, CO
TEL: 303/797-2241
800/338-8131
FAX: 303/797-6641
Albuquerque, NM
TEL: 505/265-5878
FAX: 505/265-5891
Montana
TEL: 406/539-1982
FAX: 406/586-7040
Email: cambro@emimarketing.com

ROBERT EMIG & ASSOCIATES
Pittsburgh, PA
TEL: 412/635-9909
FAX: 412/635-9908
Buffalo, NY
TEL: 716/691-6733
Syracuse, NY
TEL: 315/696-4696
FAX: 315/696-4697
www.emigandassoc.com

U.S.A.
THE FISCHER GROUP
Orange, CA
TEL: 714/921-2660
FAX: 714/921-2544
San Diego, CA
TEL: 714/921-2660
Las Vegas, NV
TEL: 702/250-8240
www.fischergroup.com

GABRIEL GROUP, INC.
Grand Rapids, MI
Detroit, MI
Fort Wayne, IN
Indianapolis, IN
TEL: 616/656-5100
800/332-3701
FAX: 616/656-8004
Email: atroyer@gabrielgrp.com

CAMBRO® VERTRETUNGEN (U.S.A.)

U.S.A.
THE HANSEN GROUP
Alpharetta, GA
TEL: 770/667-1544
FAX: 770/667-1491
Alabama/Tennessee/Georgia/
Florida Panhandle
Email: sales@thehansengroup.net
www.thehansengroup.net

JONES-MCCORMICK, INC.
Charlotte, NC
TEL: 704/344-1101
FAX: 704/344-1764
Raleigh, NC
TEL: 919/762-1256
Cary, NC
TEL: 919/233-3962
Columbia, SC
TEL: 803/635-3543
Greenville, SC
TEL: 864/442-9578
www.jones-mccormick.com

WOOLSEY &
ASSOCIATES, INC.
Waukesha,WI
TEL: 262/436-0102
800/383-2524
FAX: 262/436-0109
www.woolseyassociates.com
Email: kim@woolseyassociates.com

M.K. FOOD SERVICE
EQUIPMENT, INC.
Philadelphia, PA
TEL: 215/471-4700
800/654-0505
FAX: 215/471-8916
www.mkfoodservice.com

MARKETEAM
Vancouver, WA
TEL: 360/696-3984
FAX: 360/693-0192
Portland, OR
TEL: 503/224-7544
Email: dan@marketeamnw.com

U.S.A.
MARKETSMART, INC.
Pleasanton, CA
TEL: 925/846-6237
FAX: 925/846-2602
www.marketsmartinc.com

MILLER & STRYKER
ASSOCIATES, INC.
Wood Dale, IL
TEL: 630/766-0077
800/301-1431
FAX: 630/766-8777
Email:
mickeyj@millerandstryker.com
pstryker@millerandstryker.com
hcohen@millerandstryker.com
mpeterson@millerandstryker.com

POWERLINK REP GROUP
Mesa, AZ
TEL: 480/816-1000
FAX: 480/816-1200
Email: jeanvermilyea@msn.com

PREMIER MARKETING
Portsmouth, NH
TEL: 603/766-5750
FAX: 603/766-5755
MA/CT/RI/ME/VT/NH
TEL: 800/544-2481
www.pre-mier.com

THE WALLIN GROUP, INC.
New Orleans, LA
TEL: 504/733-3344
FAX: 504/733-0854
Memphis, TN
TEL: 901/370-4724
FAX: 901/370-4734
Jackson, MS
TEL: 601/992-7260
FAX: 601/992-7350
Little Rock, AR
TEL: 501/663-2438
FAX: 501/663-2439
www.wallingroup.com

U.S.A.
WASATCH MOUNTAIN
MARKETING, INC.
Salt Lake City, UT
TEL: 801/328-0712
FAX: 801/328-0742
Email: jeff@utahreps.com

MEXICO, CENTRAL AMERICA,
CARIBBEAN
JOHNSON SALES COMPANY
Hollywood, FL
TEL: 954/927-3900
FAX: 954/927-3909
Email:
johnson@johnsonsalesco.com

CANADA
COPPERFIELD AGENCIES LTD
(Atlantic Provinces)
Hubbards, NS BOJ 1TO
TEL: 902/857-1199
FAX: 902/857-1212
www.copperfieldagencies.com

R HENRY & ASSOCIATES
(Provinces of Ontario,
excluding Ottawa & the Lakehead)
Toronto, Ontario M8Z 5T7
TEL: 416/259-9100
FAX: 416/251-3732
Email: kwillemse@rogers.com

LES AGENCES A.M.S.
(Province of Quebec & Ottawa)
Chateauguay, QC J6J 4Z2
TEL: 450/698-1572
FAX: 450/698-2216
Email: lesagencesams@qc.aira.com

MONTPELLIER & ASSOCIATES
(Province of Alberta)
Spruce Grove, AB T7Y 1C6
TEL: 780/987-2278
FAX: 780/987-2279
Calgary, AB T2X 3W1
TEL: 403/618-3636
FAX: 403/203-9190
Email: paulmont@tbwifi.ca

CANADA
NICHOLLES ENTERPRISES
(Province of British Columbia)
Maple Ridge, BC V2X 2N6
TEL: 604/465-0392
FAX: 604/465-9223
www.nicholles.com

NORQUIP AGENCIES, LTD.
(Provinces of Manitoba,
Saskatchewan plus
Thunder Bay, Ontario)
Winnipeg, Manitoba R2N 1G4
TEL: 204/253-4675
FAX: 204/254-2597
Email: hearn@mts.net

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
1000 (Gruppe 1)	22	11.80
1000 (Gruppe 3)	22	15.30
1000CW	49	11.05
1000LCD	135	407.00
1000P	49	7.85
1000VT	42	10.10
1005CW	49	11.25
1005P	49	7.85
1007CW	49	11.25
1007P	49	7.85
100BC	117	41.00
100BC1	117	46.00
100BCS	117	60.00
100CW	47	2.60
100LCD	135	218.00
100LCD	158	218.00
100MCCW	111	12.65
100MPC	137	396.00
100MPCHL	137	499.00
100PCVS	Auslaufserie 1/1/08	
100TS	57	16.45
100VS	50	11.50
1010VS	50	12.60
1012VS	50	12.60
1013CRVS	50	12.60
1013CW	49	11.30
1013P	49	7.85
1014 (Gruppe 1)	21	13.95
1014 (Gruppe 3)	21	18.00
10145CW	39	13.80
10146CW	37	12.65
10146CW	39	12.65
10146DCP	40	8.15
10146DCPC	40	4.75
10146DCW	40	16.35
10146DCWC	40	8.70
1014CL	26	12.65
1014CT	27	20.30
1014FF	34	3.55
1014VS	50	12.60
1015 (Gruppe 1)	21	14.35
1015 (Gruppe 3)	21	18.65
1015MT	42	13.75
1015MT	62	13.75
1017 (Gruppe 1)	23	23.35
10302MT	42	32.10
10302MT	62	32.10
1030MT	42	21.70
1030MT	62	21.70
103VS	50	11.85
105VS	50	11.85
106VS	50	13.30
107PCVS	Auslaufserie 1/1/08	
107VS	50	12.30
10CW	47	3.05
10CWC	104	14.55
10CWCH	104	14.55
10CWCHN	104	14.55
10CWD	103	12.55
10CWGL	104	29.60
10CWL	47	2.30
10CWNR	47	6.50
10HC258	176	19.55
10HC258	181	19.55
10HC414	175	32.45
10HE1	182	10.35
10HE2	182	9.65
10HPC	108	43.55
10HPCH	108	43.55
10HPCHN	108	43.60
10HPD	107	32.10
10HS1114	175	78.20
10HS318	175	29.05
10HS434	175	39.75
10HS638	175	47.95
10HS800	175	58.05
10HS958	175	68.15
10PPCH	110	9.50
10PPD	110	8.25
10PPSC	110	9.50
10SC	104	10.25
10SC	108	10.25
1100 (Gruppe 1)	22	11.80
1100 (Gruppe 3)	22	15.00
1100CT	27	17.30
1101CW	49	11.25
1101P	49	7.85
110GPVS	Auslaufserie 1/1/08	
1116 (Gruppe 1)	21	15.10
1116 (Gruppe 3)	21	21.10
112 430 000	36	0.20
1120CBP	163	14.45
1120CBR	163	22.90
1121TR (Gruppe 1)	22	18.70
1121TR (Gruppe 3)	22	24.50
113CW	Auslaufserie 1/1/08	
116VS	50	13.55
1200 (Gruppe 1)	22	13.10
1200 (Gruppe 3)	22	17.45
1200CP	Auslaufserie 1/1/08	
1200CW	56	2.30
1200DIV	138	77.00
1200DIV	145	77.00
1200P	55	1.29
1200P2	55	1.35
1202CW	49	11.30
1202P	49	7.85
120CWP	47	7.90

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
120GPVS	Auslaufserie 1/1/08	
120VS	50	17.35
1210PW	138	174.15
1210PW	140	174.15
1210PW	143	174.15
1210PW	145	174.15
1216 (Gruppe 1)	21	16.10
1216 (Gruppe 3)	21	21.10
1216CL	26	14.30
1216CT	27	23.45
1216CW	35	16.55
1216D (Gruppe 1)	26	16.65
1216D (Gruppe 3)	26	22.05
1216FF	34	4.30
1217FFH	34	3.25
12183CW	99	22.20
12183P	99	15.50
12186CW	99	28.10
12186P	99	19.40
12189CW	99	37.80
12189P	99	25.55
1218CCW	99	13.75
1218CP	99	11.90
1218DSCW	99	8.95
1218MT	42	17.15
1218MT	62	17.15
1218SCCW	99	29.30
1219D (Gruppe 1)	26	19.55
1219D (Gruppe 3)	26	25.25
122 400 050	36	13.45
122 500 050	36	3.15
122 600 050	36	13.95
122 700 050	36	6.90
1220D (Gruppe 1)	26	21.15
1220D (Gruppe 3)	26	27.15
1222D (Gruppe 1)	26	21.15
1222D (Gruppe 3)	26	27.10
1224MT	42	21.50
1224MT	62	21.50
1227MT	42	23.15
1227MT	62	23.15
1230MT	42	24.95
1230MT	62	24.95
124VS	50	18.00
1252SLB250	92	355.40
1252SLINB250	92	355.40
125MPC	136	298.00
12CW	103	17.30
12HP	107	48.55
12RS12	116	179.00
12SFSCW	95	24.40
12SFSP	95	15.15
12SFSPP	95	15.90
12TGS	69	5.65
1300 (Gruppe 1)	22	14.35
1300 (Gruppe 3)	22	19.00
1313 (Gruppe 1)	21	14.35
1313 (Gruppe 1)	23	14.35
1313 (Gruppe 3)	21	18.85
1313 (Gruppe 3)	23	18.85
1318 (Gruppe 1)	21	19.95
1318 (Gruppe 3)	21	24.90
1318MT	42	17.60
1318MT	62	17.60
1318MTC	154	493.00
1320TR (Gruppe 1)	22	20.60
1320TR (Gruppe 3)	22	27.10
13CLRCW	103	22.05
13CLRHP	107	58.70
1400 (Gruppe 1)	22	14.65
1400 (Gruppe 3)	22	19.85
1400CT	27	21.90
14105CP	39	5.95
14105CW	39	13.85
1411CP	41	5.75
1411CW	41	16.30
1418 (Gruppe 1)	21	19.25
1418 (Gruppe 3)	21	25.05
14187TRCP	39	15.20
14187TRCW	39	25.00
1418C (Gruppe 1)	21	19.25
1418C (Gruppe 3)	21	19.25
1418CL	26	15.60
1418CT	27	29.20
1418CW	35	23.00
1418D (Gruppe 1)	26	19.35
1418D (Gruppe 3)	26	25.60
1418FF	34	5.45
1418TR (Gruppe 1)	22	18.25
1418TR (Gruppe 3)	22	24.65
1418TRCW	35	23.00
1422TR (Gruppe 1)	22	19.95
1422TR (Gruppe 3)	22	26.95
14CW	103	22.05
14HP	107	58.70
14PP	110	13.15
150CW	47	4.15
150MPC	Auslaufserie 1/1/08	
1520 (Gruppe 1)	21	23.30
1520 (Gruppe 3)	21	30.15
1520C (Gruppe 1)	21	23.30
1520C (Gruppe 3)	21	23.30
1520CBCP	163	12.15
1520CBCW	Auslaufserie 1/1/08	
1520CBP	163	14.90
1520CBPF	163	14.90
1520CBR	163	23.45
1520CL	26	17.85

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
1520CT	27	33.20
1520CW	35	23.95
1520D (Gruppe 1)	26	23.00
1520D (Gruppe 3)	26	29.10
1520TR (Gruppe 1)	22	21.30
1520TR (Gruppe 3)	22	27.85
1550 (Gruppe 1)	22	18.75
1550 (Gruppe 3)	22	24.45
1550CT	27	29.75
1596CP	38	5.85
1596CW (Gruppe 1)	38	11.10
1596CW (Gruppe 3)	38	11.10
15CLRCW	103	26.70
15CLRHP	107	76.30
1600 (Gruppe 1)	22	18.40
1600 (Gruppe 3)	22	24.65
1600CP	Auslaufserie 1/1/08	
1600CT	27	28.85
1600CW	56	2.80
1600DIV	114	77.00
1600DIV	138	77.00
1600DIV	145	77.00
1600P	55	1.52
1600P2	55	1.62
16125	23	27.15
16126	23	27.15
1621CBP	163	22.60
1621CBR	163	37.60
1622 (Gruppe 1)	21	26.80
1622 (Gruppe 3)	21	34.85
16225 (Gruppe 1)	21	29.35
16225 (Gruppe 3)	21	36.65
1622CT	27	40.95
1622D (Gruppe 1)	26	26.40
1622D (Gruppe 3)	26	34.45
165PW	36	8.35
16C258	176	27.40
16C258	181	27.40
16C414	176	38.20
16C578	176	57.05
16CW	103	26.70
16E1	181	12.25
16E2	181	10.90
16E4	182	13.25
16E5	182	11.65
16HP	107	76.30
16PP	110	16.80
16S1058	173	85.85
16S1114	173	98.45
16S1214	173	99.70
16S318	173	38.55
16S418	173	40.35
16S434	173	50.45
16S534	173	51.70
16S638	173	60.60
16S738	173	61.85
16S800	173	73.20
16S900	173	74.45
16S958	173	84.55
1721 (Gruppe 1)	23	34.50
1722CBCP	163	21.85
1722CBCW	Auslaufserie 1/1/08	
1722CBP	163	18.15
1722CBR	163	30.40
17HE1	182	10.75
17HE2	182	10.35
17HS1114	175	84.55
17HS318	175	30.30
17HS434	175	41.35
17HS638	175	52.15
17HS800	175	63.10
17HS958	175	74.05
1800CT	27	34.15
180TS	57	26.25
1826 (Gruppe 1)	21	35.70
1826 (Gruppe 3)	21	45.90
182615CW	99	99.35
182615P	99	62.85
18263CW	99	40.55
18263P	99	25.70
18266CW	99	52.60
18266P	99	33.70
18268CLRCW	99	75.15
18268CLRKIT	99	193.55
18269CW	99	69.15
18269P	99	44.05
1826CCW	99	27.55
1826CL	26	25.70
1826CLRCW	99	43.45
1826CP	99	19.80
1826CT	27	49.15
1826DBC	153	2,300.00
1826DBCSP	153	2,833.00
1826DSCW	99	22.65
1826DTC	153	2,300.00
1826DTCSP	153	2,856.00
1826LBC	154	1,376.00
1826LBCSP	154	1,606.00
1826LTC	154	1,388.00
1826LTC3	154	1,388.00
1826LTCSP	154	1,629.00
1826MT	42	28.05
1826MT	62	28.05
1826MT	63	28.05
1826MTC	154	734.00
1826SCCW	99	49.30
1826STP	145	104.50
1826STP	154	104.50

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
18CW	103	31.95
18PP	110	22.60
18SFSCW	95	36.15
18SFSP	95	20.50
18SFSPP	95	21.65
1950 (Gruppe 1)	22	25.40
1950 (Gruppe 3)	22	33.45
1950CT	27	41.90
2000P	55	1.88
2000P2	55	2.05
200BC	117	54.00
200BC1	117	57.00
200BCS	117	72.00
200MCCW	111	17.40
200MPC	Auslaufserie 1/1/08	
2025 (Gruppe 1)	21	43.50
2025 (Gruppe 3)	21	53.00
2025MT	42	36.75
2025MT	62	36.75
2030UT	167	665.00
20C258	176	28.40
20C258	181	28.40
20C414	176	39.10
20CC	55	2.22
20CFC	101	23.10
20CWC	104	7.60
20CWCH	104	7.60
20CWCHN	104	8.90
20CWD	103	5.85
20CWGL	104	20.55
20CWL	104	13.30
20CWLN	104	13.30
20E2	181	10.10
20HPC	108	18.95
20HPCH	108	20.10
20HPCHN	108	23.05
20HPD	107	14.35
20HPL	108	33.35
20HPLN	108	33.35
20LPCWC	104	11.25
20LPHPC	108	26.00
20PPCH	110	6.50
20PPD	110	3.85
20PPSC	110	5.85
20SC	104	5.95
20SC	108	5.95
21155CBP	163	16.85
21155CBR	163	27.45
21157CBP	163	18.15
21157CBR	163	31.65
2115CBCP	163	12.05
2115CBCR	163	13.40
22CW	103	9.60
22HP	107	24.20
22LPCW	103	13.15
22LPHP	107	34.50
22SFSCW	95	45.85
22SFSP	95	25.05
22SFSPP	95	26.60
2359 (Gruppe 1)	23	18.90
2359 (Gruppe 3)	23	24.45
23CLRCW	103	11.95
23CLRHP	107	31.45
23SL	92	386.80
23SLB250	92	716.05
23SLB6250	92	186.05
23SLINB250	92	716.05
240MPC	136	275.00
2436UTH	167	637.00
2436UTHS	167	677.00
24CW	103	11.95
24HP	107	31.45
24LPCW	103	16.40
24LPHP	107	42.90
24PP	110	7.85
2500 (Gruppe 1)	22	34.80
2500 (Gruppe 3)	22	45.90
2500CT	27	52.15
250LCD	135	235.00
25CLRCW	103	15.40
25CLRHP	107	40.30
25E1	181	12.95
25E2	181	11.25
25E4	182	15.10
25E5	182	12.65
25MCCW	111	6.00
25S1058	174	92.10
25S1114	174	98.45
25S1214	174	106.00
25S318	174	38.55
25S418	174	41.65
25S434	174	51.15
25S534	174	53.65
25S638	174	61.20
25S738	174	66.25
25S800	174	73.20
25S900	174	79.50
25S958	174	84.55
2632 (Gruppe 1)	23	13.60
2632 (Gruppe 3)	23	17.60
26CF	101	55.35
26CW	103	15.40
26HP	107	40.30
26PP	110	10.20
2700 (Gruppe 1)	22	40.55
2700 (Gruppe 3)	22	53.60
2700CT	27	58.65
28CW	103	19.55

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
28PP	110	13.50
2900CT	27	66.55
2SFSCW	95	7.85
2SFSP	95	5.30
2SFSPP	95	5.60
300DIV	138	77.00
300DIV	140	77.00
300DIV	145	77.00
300MPC	140	482.00
3046 (Gruppe 1)	23	17.10
3046 (Gruppe 3)	23	22.70
30CFC	101	19.85
30CWC	104	5.60
30CWCH	104	5.60
30CWCHN	104	7.60
30CWD	103	5.40
30CWGL	104	14.15
30CWL	104	11.35
30CWLN	104	11.35
30HPC	108	14.10
30HPCH	108	16.00
30HPCHN	108	16.00
30HPD	107	10.80
30HPL	108	23.85
30HPLN	108	23.85
30PPCH	110	4.55
30PPCHN	110	5.55

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
30PPD	110	3.60
30PPSC	110	5.15
30SC	104	4.40
30SC	108	4.40
3200P2	55	3.04
320TS	57	26.95
3242 (Gruppe 1)	23	16.45
3242 (Gruppe 3)	23	19.00
3253 (Gruppe 1)	23	20.30
3253 (Gruppe 3)	23	27.15
3253CL	26	15.35
3253CT	27	34.15
32CC	55	3.33
32CW	103	7.25
32HP	107	20.30
3343 (Gruppe 1)	23	17.15
3343 (Gruppe 3)	23	22.80
33CLRCW	103	9.95
33CLRHP	107	26.25
34CW	103	9.95
34HP	107	26.25
34PP	110	6.50
350CW	Auslaufserie 1/1/08	
350LCD	135	229.00
3555TR (Gruppe 1)	23	20.80
3555TR (Gruppe 3)	23	26.90
35CLRCW	103	11.55

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
35CLRHP	107	35.65
35CW	47	2.15
36CF	101	41.60
36CW	103	11.55
36E1	181	13.25
36E2	181	11.90
36E4	182	17.00
36E5	182	13.25
36HP	107	35.65
36PP	110	7.55
36S1058	174	95.25
36S1114	174	98.45
36S1214	174	107.90
36S318	174	40.35
36S418	174	43.50
36S434	174	51.70
36S534	174	56.10
36S638	174	62.40
36S738	174	69.40
36S800	174	74.45
36S900	174	82.65
36S958	174	87.10
3753 (Gruppe 1)	23	23.10
3753 (Gruppe 3)	23	30.20
3753CL	26	17.35
3850 (Gruppe 1)	23	21.40
3850 (Gruppe 3)	23	27.80

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
3853 (Gruppe 1)	23	22.90
3853 (Gruppe 3)	23	30.20
38CW	103	14.85
3949 (Gruppe 1)	23	22.55
3949 (Gruppe 3)	23	27.80
400DIV	138	77.00
400DIV	140	77.00
400DIV	143	77.00
400DIV	145	77.00
400MCCW	111	18.90
400STP	140	17.42
400STP	143	17.42
400STP	148	17.42
400STP	167	17.42
4050 (Gruppe 1)	23	22.50
4050 (Gruppe 3)	23	28.85
4055 (Gruppe 1)	23	23.35
4055 (Gruppe 3)	23	29.80
40CWC	104	5.05
40CWCH	104	5.05
40CWCHN	104	5.05
40CWD	103	4.50
40HPC	108	11.50
40HPCH	108	12.35
40HPCHN	108	12.55
40HPD	107	10.80
40PPCH	110	4.45

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
40PPD	110	3.00
40PPSC	110	4.15
40SC	104	3.90
40SC	108	3.90
415CBP	163	6.65
415CBR	163	9.30
42CW	103	7.35
42HP	107	17.50
44CW	103	8.60
44HP	107	21.65
44PP	110	5.60
45CW	47	2.55
46 (Gruppe 1)	21	4.45
46 (Gruppe 3)	21	6.20
46CW	103	9.95
46HP	107	27.70
46PP	110	6.50
480TS	57	32.20
49E1	181	13.25
49E2	181	11.90
49S1114	174	102.20
49S318	174	40.95
49S434	174	52.95
49S638	174	63.80
49S800	174	74.45
49S958	174	88.35
4FBR	123	1,807.00
4FBRSL	123	1,801.00
4FBRTT	123	1,204.00
4SFSCW	95	12.00
4SFSP	95	7.20
4SFSPP	95	7.65
4UBR	123	2,007.00
500CP	Auslaufserie 1/1/08	
500CW	56	1.45
500LCD	135	264.00
500P	55	0.82
500P2	55	0.89
50CW	47	3.05
50MCCW	111	11.25
5412CBP	116	8.00
5412CBP	158	8.00
55CWNR	47	2.55
57 (Gruppe 1)	21	4.75
57 (Gruppe 3)	21	6.75
5F	66	10.20
5FBR	123	1,915.00
5FBRSL	123	1,910.00
5FBRTT	123	1,325.00
5UBR	123	2,122.00
60CFC	101	15.10
60CW	47	3.05
60CWC	104	4.00
60CWCH	104	4.40
60CWCHN	104	4.40
60CWD	103	2.40
60CWGL	104	11.60
60CWL	104	6.45
60CWLN	104	6.45
60HPC	108	10.00
60HPCH	108	10.00
60HPCHN	108	10.00
60HPD	107	5.60
60HPL	108	13.65
60HPLN	108	13.65
60PPCH	110	3.80
60PPCHN	110	4.15
60PPD	110	2.00
60PPSC	110	3.80
60SC	104	3.00
60SC	108	3.00
62CW	103	5.30
62HP	107	13.70
6302MT	42	27.20
6302MT	62	27.20
630MT	42	17.35
630MT	62	17.35
63CLRCW	103	6.00
63CLRHP	107	16.50
640TS	57	35.35
64CW	103	6.00
64HP	107	16.50
64PP	110	4.20
650BIBR	127	174.17
650WS	127	69.67
65CLRCW	103	8.00
65CLRHP	107	20.05
65CWNR	47	3.05
66CF	101	28.35
66CW	103	8.00
66HP	107	20.05
66PP	110	5.50
68VS	50	9.55
6F	66	10.35
6FBR	123	1,973.00
6FBRSL	123	1,973.00
6FBRTT	123	1,439.00
6RS6	116	131.00
6SFSCW	95	15.60
6SFSP	95	8.95
6SFSPP	95	9.50
6TGS	69	2.40
6UBR	123	2,283.00
700SCWNR	Auslaufserie 1/1/08	
70CW	Auslaufserie 1/1/08	
725CWNR	47	4.15
730BIBR	127	348.33
730SR	127	110.31

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
730STP	119	30.19
730WS	127	48.77
75CW	47	3.95
76VS	Auslaufserie 1/1/08	
800CP	Auslaufserie 1/1/08	
800CW	56	1.75
800P	55	0.99
800P2	55	1.08
806CW	49	9.25
810 (Gruppe 1)	21	10.55
810 (Gruppe 3)	21	13.65
825CWNR	47	4.85
8262MT	42	22.30
8262MT	62	22.30
826MT	42	14.25
826MT	62	14.25
8302MT	42	30.00
8302MT	62	30.00
830MT	42	19.65
830MT	62	19.65
850CW	56	4.50
853FCP	41	5.10
853FCPC	41	2.70
853FCW	41	10.55
853FCWC	41	5.60
853FH	41	17.50
853FHC	41	10.10

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
86VS	50	10.60
8F	66	11.95
8FB434	178	32.20
8FBNH434	178	18.95
8HC258	176	19.55
8HC258	181	19.55
8HC414	176	32.45
8HE1	182	10.35
8HE2	182	9.20
8HS1114	175	78.20
8HS318	175	29.05
8HS434	175	39.75
8HS638	175	47.95
8HS800	175	58.05
8HS958	175	68.15
8RS8	116	145.00
8SFSCW	95	18.30
8SFSP	95	10.65
8SFSPP	95	11.25
900 (Gruppe 1)	22	10.70
900 (Gruppe 3)	22	13.55
900CT	27	16.50
900CW	49	9.30
900P	55	1.67
900P2	55	1.83
9011CW	49	11.10
9011P	49	7.85

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
9013CW	49	11.10
9013P	49	7.90
901CW	49	9.85
901P	49	6.60
905CW	49	10.20
909CW	49	10.15
909P	49	6.60
90CCVS	Auslaufserie 1/1/08	
90CWC	104	4.50
90CWCN	104	4.50
90CWD	103	1.85
90HPC	108	6.85
90HPD	107	4.35
90PPC	110	3.30
90PPD	110	1.50
90PPSC	110	3.30
90SC	104	2.65
90SC	108	2.65
90SPCW	47	6.85
9113CP	40	6.45
9113CW	40	14.95
9114CP	40	6.45
9114CW	40	15.55
911CPC	40	3.55
911CWC	40	10.55
911VS	50	11.65
912CBP	163	9.05

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
912CBR	163	12.50
913VS	50	11.30
915 (Gruppe 1)	21	15.05
915 (Gruppe 3)	21	17.40
915CP	38	5.85
915CW (Gruppe 1)	38	11.10
915CW (Gruppe 3)	38	11.10
918MT	42	16.50
918MT	62	16.50
91PCVS	Auslaufserie 1/1/08	
91VS	50	11.30
925CWP	Auslaufserie 1/1/08	
926 (Gruppe 1)	21	19.65
926 (Gruppe 3)	21	25.40
92615MT	42	18.25
92615MT	62	18.25
926MT	42	18.30
926MT	62	18.30
92CW	103	5.40
92HP	107	10.35
93CW	47	6.80
94CW	103	6.55
94HP	107	12.05
94PP	110	4.70
950CP	Auslaufserie 1/1/08	
950CW	56	2.05
950P	55	1.15

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
950P2	55	1.26
95VS	50	11.30
96CW	47	3.95
96SKRC	70	5.45
96SKRD	70	5.45
96SKRF	70	5.45
96SKRLC	70	1.00
96SKRLD	70	1.00
96SKRLF	70	1.00
96SKRLM	70	1.00
96SKRLN	70	1.00
96SKRLP	70	1.00
96SKRM	70	5.45
96SKRN	70	5.45
96SKRP	70	5.45
99VS	50	11.30
9CWNR	47	4.70
9E1	181	11.60
9E2	181	10.90
9RS9	116	158.00
9S1114	173	98.45
9S318	173	38.55
9S434	173	50.25
9S638	173	59.95
9S800	173	72.90
9S958	173	84.55
9TGS	69	3.75

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
A4SLL21	92	182.95
ADCS	169	1,204.00
BAR540	131	2,391.00
BAR540DS	131	3,080.00
BAR54SR	127	75.47
BAR650	131	4,760.00
BAR650CP	131	7,169.00
BAR650DS	131	6,538.00
BAR650DSCP	131	9,176.00
BAR650DSDX	130	10,610.00
BAR650DSPM	130	14,567.00
BAR650DSPMT	130	16,459.00
BAR650DSPMT2	130	16,574.00
BAR650DX	130	8,889.00
BAR650PM	130	13,420.00
BAR650PMT	130	14,739.00
BAR650PMT200	130	14,911.00
BAR730	129	5,563.00
BAR730CP	129	7,972.00
BAR730DS	129	7,627.00
BAR730DSCP	129	11,413.00
BAR730DSDX	128	12,560.00
BAR730DSPM	128	16,001.00
BAR730DSPMT	128	18,065.00
BAR730DSPMT2	128	18,180.00
BAR730DX	128	9,463.00
BAR730PM	128	14,395.00

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
BAR730PMT	128	15,771.00
BAR730PMT220	128	15,886.00
BBR480	123	768.00
BBR720	123	918.00
BC1115SH	162	75.00
BC11TC	162	81.00
BC225	162	539.00
BC2254S	162	556.00
BC230	162	682.00
BC2304S	162	694.00
BC235	162	740.00
BC2354S	162	751.00
BC330	162	734.00
BC3304S	162	746.00
BC331KD	161	196.00
BC331KDSH	161	49.00
BC331KDTC	161	85.00
BC340KD	161	292.00
BC340KDP	161	85.00
BCT1014	37	8.85
BK60406	152	883.00
BK60407	152	883.00
BR258	177	25.15
BR258	181	25.15
BR414	177	36.60
BR578	177	47.00
BR712	177	57.65

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
BSB10	66	11.00
BSB12	66	14.15
BSB18	66	29.90
BUF48	123	407.00
BUF72	123	476.00
BV6CW	57	3.25
BWB16CW	51	9.60
BWM10CW	51	8.90
BWP14CW	51	9.65
BWW10CW	51	7.00
CA1300	31	1.40
CA1623	31	2.70
CA2026	31	2.95
CA2028	31	3.55
CA2129	31	3.45
CA2632	31	4.75
CA2738	31	6.20
CA2836	31	5.95
CA3200	31	5.50
CA3244	31	7.45
CA3247TR	31	9.05
CA3253	31	8.10
CA3343	31	7.00
CA3446	31	7.70
CA3646	31	7.70
CA3748	31	8.00
CA3753	31	9.15

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
CA3800	31	6.55
CA3952	31	8.80
CA4300	31	8.05
CA4361	31	13.15
CB1220	114	46.44
CB1220	115	46.44
CB1220	119	46.44
CB1220	150	46.44
CC32	91	545.00
CCP12	67	8.40
CCP15	67	13.15
CCP27	67	14.05
CCPL12	67	1.25
CCPL27	67	1.30
CD100	166	292.00
CD100H	166	470.00
CD100HB	166	568.00
CD1313	165	247.00
CD1327	165	258.00
CD1420	165	258.00
CD160	166	292.00
CD1826H	165	499.00
CD1826HB	165	625.00
CD1826MTC	154	533.00
CD1826MTC	167	533.00
CD1826MTCHB	154	682.00
CD1826MTCHB	167	682.00

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
CD1826PDB	90	327.00
CD1826PDB	167	327.00
CD200	Auslaufserie 1/1/08	
CD2020	165	264.00
CD2020H	165	436.00
CD2020HB	165	568.00
CD2028	165	275.00
CD300	140	292.00
CD300	152	292.00
CD300	166	292.00
CD300H	166	470.00
CD300HB	166	568.00
CD400	140	321.00
CD400	143	321.00
CD400	148	321.00
CD400	166	321.00
CDR2020	165	160.00
CDR2020	171	160.00
CDR2020	180	160.00
CDR2020H	165	265.00
CDR2020H	171	265.00
CDR2020H	180	265.00
CFPFRC10	101	35.55
CFPMRC10	101	35.90
CFPSRC10	101	15.10
CFR18	101	30.75
CFRC18	101	17.15

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
CFRSC18	101	5.05
CJ80CW	70	7.65
CMB1826	151	4,995.00
CMB1826L	151	3,045.00
CMB1826LSP	151	3,332.00
CMB1826SP	151	5,574.00
CMBH1826LC	150	5,219.00
CMBH1826TBC	150	8,947.00
CMBH1826TSC	150	8,947.00
CMBHC1826LC	150	9,979.00
CMBHC1826TBC	150	14,108.00
CMBHC1826TSC	150	14,108.00
CMBR	150	58.06
CO2632	30	12.50
CO3200	30	13.30
CO3253	30	20.80
CO3343	30	18.35
CO3646	30	20.25
CO3753	30	22.35
CO3800	30	17.40
CO4300	30	20.25
CP12	67	7.35
CP1210	138	71.00
CP1220	114	138.00
CP1220	119	138.00
CP1220	138	138.00
CP1220	140	138.00

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
CP1220	143	138.00
CP1220	145	138.00
CP15	67	9.15
CP27	67	10.45
CP6040	152	99.00
CPC13134	117	1,847.00
CPC13134A	117	1,973.00
CPH3	123	64.00
CPL12	67	1.30
CPL27	67	1.35
CR12	164	287.00
CRP122327	179	110.60
CRP122328	179	141.30
CRP142732	179	153.60
CRP182832	179	159.75
CRP192528	179	141.30
CRP201015	179	108.15
CRP202326	179	125.30
CRP281822	179	108.15
CRP301519	179	108.15
CRP441518	179	116.75
CRP481315	179	108.15
CRP631013	179	108.15
CRP92328	179	141.30
CRPG12910	182	17.20
CRPG12911	182	20.85
CRPG141012	182	21.55

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
CRPG181112	182	24.30
CRPG191011	182	22.70
CRPG2046	182	29.60
CRPG20910	182	23.95
CRPG2878	182	20.60
CRPG3067	182	25.10
CRPG4467	182	29.05
CRPG4856	182	29.60
CRPG6345	182	29.60
CRPG9911	182	20.85
CRPH161317	179	86.00
CRPHDG2878	177	21.85
CRPHG1656	182	23.70
CSEQ3	79	28.05
CSID	79	2.10
CSID3	79	2.10
CSR3	133	470.00
CSR5	133	487.00
CSSC2448	85	582.40
CSWF	79	23.35
CSWS1436SK	89	100.65
CSWS1436VK	89	100.65
CSWS1448SK	89	113.75
CSWS1448VK	89	113.75
CSWS1836SK	89	130.00
CSWS1848SK	89	150.00
CSWS36EK	89	153.15
CSWS48EK	89	227.55
CVC55	118	3,441.00
CVC72	118	5,735.00
CVC724	118	5,735.00
D12	54	1.27
D14	54	1.55
D16	54	1.60
D24	54	2.07
D8	54	1.20
DB18263CW	90	45.40
DB18266CW	90	61.05
DBC1826CW	90	33.10
DC10	60	13.15
DC1125	170	1,038.00
DC1225	170	1,049.00
DC5	60	9.55
DC575	170	981.00
DC700	170	981.00
DC825	170	981.00
DC950	170	992.00
DCC10	60	9.55
DCC5	60	6.85
DD1220BECW	63	74.10
DD1220CW	63	48.15
DD1220ECW	63	60.85
DD1220SCW	63	60.85
DD1826CW	63	67.55
DIV12	119	3.75
DIV12	123	3.75
DIV20	123	8.90
DL3	48	93.00
DL4	48	78.00
DL5	48	78.00
DP15	60	12.00
DRC2020	180	42.70
DRLNK	90	2.55
DRS30	90	201.00
DRS300	90	201.00
DRS36	90	218.00
DRS360	90	218.00
DRS48	90	264.00
DRS480	90	264.00
DRS60	90	304.00
DRS600	90	304.00
DSPR6	58	38.55
DT1220CW	63	19.40
E3	181	9.25
ES28	115	1,227.00
ES28L	115	1,434.00
ES28LS	115	1,434.00
ES28R	115	1,434.00
ES28RL	115	1,634.00
ES28RLS	115	1,634.00
ES28RS	115	1,445.00
FBR4R	123	361.00
FBR5R	123	367.00
FBR6R	123	384.00
FBRTBL	123	390.00
FPID24	109	36.00
FR258	178	27.10
FSG480	123	367.00
FSG720	123	465.00
FWC56	178	3.85
GB1200CW	51	4.20
GB850CW	51	3.50
GK20	Auslaufserie 1/1/08	
GK2000	176	15.25
GL0540 (Gruppe 1)	18	11.95
GL1070 (Gruppe 1)	18	8.50
GL1070RNS	20	10.00
GL1080 (Gruppe 1)	18	8.65
GL3074 (Gruppe 1)	18	13.80
GL3980 (Gruppe 1)	18	13.40
GL3980RNS	20	19.95
GL4002 (Gruppe 1)	18	13.00
GL4002RNS	20	18.95
GL4060	152	20.75
GL4060 (Gruppe 1)	18	20.75
GL4210 (Gruppe 1)	18	13.00
GL4701 (Gruppe 1)	18	14.65
GL4709 (Gruppe 1)	18	13.80

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
GP0540 (Gruppe 1)	15	13.30
GP0540 (Gruppe 3)	16	14.80
GP0540NS (Gruppe 3)	17	26.60
GP1070 (Gruppe 1)	15	9.35
GP1080 (Gruppe 1)	15	9.50
GP1080NS (Gruppe 3)	17	19.05
GP3074 (Gruppe 1)	15	15.25
GP3980 (Gruppe 1)	15	14.55
GP3980 (Gruppe 3)	16	14.80
GP3980NS (Gruppe 3)	17	26.55
GP4002 (Gruppe 1)	15	14.30
GP4002 (Gruppe 3)	16	15.75
GP4002NS (Gruppe 3)	17	26.60
GP4004 (Gruppe 3)	15	17.70
GP4210 (Gruppe 1)	15	14.40
GP4701 (Gruppe 1)	15	16.30
GP4709 (Gruppe 1)	15	15.25
GP4853 (Gruppe 1)	15	15.30
GP4856 (Gruppe 1)	15	10.40
GP55653 (Gruppe 1)	15	14.30
GP55702 (Gruppe 1)	15	5.40
GP55703 (Gruppe 1)	15	5.70
HBR258	177	17.00
HBR258	181	17.00
HBR414	177	27.45
HBR578	177	35.35
HBR712	177	43.50
HE3	182	8.25
HFR258	178	23.35
HK39	152	26.05
HK93BCW	47	14.50
HK93BCW	152	14.50
HK93CW	152	26.65
HK93PMC	152	379.00
HT10CW	53	2.59
HT120CW	53	2.71
HT12CW	53	2.66
HT14CW	53	2.98
HT16CW	53	3.46
HT22CW	53	4.33
HT5CW	53	2.38
HT8CW	53	2.49
HWAPR	133	258.00
HWATD	133	338.00
IB27	91	367.00
IB32	91	367.00
IB36	91	379.00
IB44	91	384.00
IBS20	91	344.00
IBS27	91	356.00
IBS37	91	379.00
ICS100L	125	929.00
ICS100L4S	125	958.00
ICS125L	125	952.00
ICS125LB	125	1,032.00
ICS125T	125	1,021.00
ICS175L	125	1,136.00
ICS175LB	125	1,181.00
ICS175T	125	1,193.00
ICS175TB	125	1,279.00
ICS200TB	125	1,302.00
IT3253	36	136.50
IT3753	36	147.00
ITPD3253	36	173.25
ITPD3753	36	191.10
KK12	Auslaufserie 1/1/08	
KK1200	176	14.35
KMC24	114	711.00
KSC402	116	5,133.00
KSC402220	116	5,133.00
KVC854	114	7,083.00
KVC854C	114	9,807.00
KVC854U	114	7,570.00
KVC856	114	7,083.00
KVC856C	114	9,807.00
KVC856U	114	7,570.00
KWS40	115	2,466.00
LCDCH	135	86.00
LCDCH10	135	132.00
LCDES	135	19.45
LD105	67	3.20
LD105A	67	4.55
LD130	67	3.55
LD130A	67	4.80
LD85	67	3.20
LD85A	67	4.55
LT10	54	1.76
LT12	54	1.93
LT14	54	2.05
LT16	54	2.26
LT22	54	2.54
LT6	54	1.55
LT8	54	1.70
MA2435	33	5.65
MA3142H	33	7.50
MA3200	33	5.50
MA3343	33	7.00
MA3646	33	7.70
MA3652TR	33	9.80
MA3800	33	6.55
MA4300	33	8.05
MA4361	33	13.15
MDC1411T60	157	5,603.00
MDC1418S20	155	3,131.00
MDC1418T16	156	3,171.00
MDC1418T30	156	5,603.00
MDC1520S20	155	3,200.00
MDC1520T16	156	3,257.00

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
MDC1520T30	156	5,660.00
MDC24	158	2,334.00
MDC24F	158	2,334.00
MDC24R	158	150.94
MDSB5	48	2.85
MDSB9	48	2.85
MDSD9	48	17.75
MDSL9	48	8.00
MDSM8	48	2.85
MDSP9	48	43.60
MS30100SK	80	63.45
MS30100VK	80	61.15
MS30110SK	80	66.55
MS30110VK	80	64.35
MS30120SK	80	70.45
MS30120VK	80	68.35
MS30130SK	80	81.30
MS30130VK	80	78.10
MS30140SK	80	84.45
MS30140VK	80	81.40
MS30150SK	80	88.60
MS30150VK	80	85.65
MS30160SK	80	91.50
MS30160VK	80	88.70
MS30170SK	80	100.85
MS30170VK	80	97.65
MS3060SK	80	41.75
MS3060VK	80	40.10
MS3070SK	80	44.50
MS3070VK	80	42.95
MS3080SK	80	48.65
MS3080VK	80	47.30
MS3090SK	80	60.00
MS3090VK	80	57.55
MS40100SK	80	68.85
MS40100VK	80	66.30
MS40110SK	80	72.80
MS40110VK	80	70.50
MS40120SK	80	77.65
MS40120VK	80	75.60
MS40130SK	80	88.15
MS40130VK	80	84.65
MS40140SK	80	92.25
MS40140VK	80	88.95
MS40150SK	80	97.30
MS40150VK	80	94.25
MS40160SK	80	101.15
MS40160VK	80	98.35
MS40170SK	80	110.80
MS40170VK	80	106.55
MS4060SK	80	44.70
MS4060VK	80	42.85
MS4070SK	80	48.35
MS4070VK	80	46.75
MS4080SK	80	53.50
MS4080VK	80	52.15
MS4090SK	80	64.40
MS4090VK	80	61.65
MS50100SK	80	76.95
MS50100VK	80	73.50
MS50110SK	80	81.15
MS50110VK	80	78.10
MS50120SK	80	86.25
MS50120VK	80	83.45
MS50130SK	80	98.75
MS50130VK	80	94.15
MS50140SK	80	103.10
MS50140VK	80	98.80
MS50150SK	80	108.50
MS50150VK	80	104.40
MS50160SK	80	112.60
MS50160VK	80	108.90
MS50170SK	80	124.20
MS50170VK	80	118.65
MS5060SK	80	49.85
MS5060VK	80	47.45
MS5070SK	80	53.80
MS5070VK	80	51.60
MS5080SK	80	59.25
MS5080VK	80	57.40
MS5090SK	80	72.20
MS5090VK	80	68.50
MS60100SK	80	84.80
MS60100VK	80	80.75
MS60110SK	80	89.50
MS60110VK	80	85.65
MS60120SK	80	94.90
MS60120VK	80	91.40
MS60130SK	80	109.35
MS60130VK	80	103.55
MS60140SK	80	114.00
MS60140VK	80	108.65
MS60150SK	80	119.65
MS60150VK	80	114.65
MS60160SK	80	124.10
MS60160VK	80	119.45
MS60170SK	80	137.75
MS60170VK	80	130.80
MS6060SK	80	55.05
MS6060VK	80	51.95
MS6070SK	80	59.25
MS6070VK	80	56.55
MS6080SK	80	64.95
MS6080VK	80	62.65
MS6090SK	80	79.90
MS6090VK	80	75.35
MSCC	79	3.35
MSCS	85	69.20

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
MSCSL	85	70.40
MSCTL	85	70.40
MSDS30	79	51.85
MSDS40	79	53.50
MSDS50	79	54.45
MSDS60	79	54.80
MSFE30	88	15.05
MSFE40	88	16.35
MSFE50	88	17.65
MSFE60	88	18.90
MSFT1001	88	19.55
MSFT1002	88	27.90
MSFT1101	88	20.75
MSFT1102	88	29.95
MSFT1201	88	21.40
MSFT1202	88	31.30
MSFT1301	88	22.70
MSFT1302	88	33.50
MSFT1401	88	22.90
MSFT1402	88	34.90
MSFT1501	88	23.60
MSFT1502	88	36.25
MSFT1601	88	24.90
MSFT1602	88	37.70
MSFT1701	88	25.60
MSFT1702	88	39.10
MSFT601	88	16.20
MSFT602	88	21.65
MSFT701	88	16.85
MSFT702	88	23.00
MSFT801	88	17.55
MSFT802	88	24.40
MSFT901	88	18.30
MSFT902	88	26.50
MSPK30140	79	67.15
MSPK30150	79	67.40
MSPK30160	79	69.50
MSPK30170	79	70.20
MSPK30180	79	71.05
MSPK40140	79	69.95
MSPK40150	79	70.10
MSPK40160	79	72.25
MSPK40170	79	73.00
MSPK40180	79	73.85
MSPK50140	79	72.90
MSPK50150	79	73.10
MSPK50160	79	75.20
MSPK50170	79	76.00
MSPK50180	79	76.80
MSPK60140	79	74.60
MSPK60150	79	74.80
MSPK60160	79	76.95
MSPK60170	79	77.65
MSPK60180	79	78.55
MSPRK40147	85	75.20
MSPRK40157	85	76.10
MSPRK40167	85	76.95
MSPRK40177	85	77.65
MSPRK4097	85	66.00
MSPRK50147	85	78.15
MSPRK50157	85	79.05
MSPRK50167	85	79.90
MSPRK50177	85	80.65
MSPRK5097	85	69.00
MSPRK60147	85	79.90
MSPRK60157	85	80.75
MSPRK60167	85	81.60
MSPRK60177	85	82.35
MSPRK6097	85	70.70
MSSB	85	69.20
MW2129	29	7.10
MW3200	29	13.80
MW3245	29	15.55
MW3600	29	18.25
MW3646	29	18.40
MW3858	29	20.75
MW4200	29	22.15
MY2026	32	5.05
MY2129	32	5.05
MY2632	32	7.20
MY2738	32	9.25
MY3200	32	9.00
MY3244	32	11.15
MY3253	32	12.10
MY3343	32	10.30
MY3446	32	11.70
MY3646	32	11.70
MY3753	32	13.80
MY3800	32	9.95
MY3952	32	13.70
MY4300	32	12.10
MY4361	32	19.30
NT10	53	1.53
NT12	53	1.59
NT14	53	1.85
NT16	53	1.90
NT20	53	2.35
NT5	53	1.25
NT8	53	1.29
NT9	53	1.41
OETR314	178	26.50
P320CW	45	9.35
P480CW	45	11.30
P600CW	45	11.95
P60CW	45	13.80
P64CW	45	13.80
PC64CW	45	17.70
PH556010	28	15.30

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
PH556016	28	19.45
PH556020	28	21.40
PH556026	28	25.90
PH556030	28	24.75
PH556036	28	31.45
PH556040	28	32.55
PH556046	28	39.80
PH556050	28	37.70
PH556056	28	45.00
PH556510	28	8.35
PH556516	28	11.15
PH556520	28	10.40
PH556526	28	13.60
PH557010	28	5.40
PH557016	28	7.70
PH557020	28	5.80
PH557026	28	8.35
PH557030	28	6.40
PH557036	28	8.95
PH557040	28	8.00
PH557046	28	11.70
PH558510	28	13.90
PH558516	28	17.25
PH558520	28	19.05
PH558526	28	22.85
PH558530	28	25.15
PH558536	28	27.75

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
PI10	Auslaufserie 1/1/08	
PI12	Auslaufserie 1/1/08	
PI16	Auslaufserie 1/1/08	
PI5	Auslaufserie 1/1/08	
PI8	Auslaufserie 1/1/08	
PL60CW	45	8.20
PPB15	58	68.60
PPB18	58	90.50
PPB23	58	155.65
PR314	178	27.10
PR500	178	38.55
PR59314	178	27.10
PR59500	178	38.55
PS1014	37	5.50
PSB10	64	11.00
PSB12	64	14.20
PSB15	65	23.20
PSB18	65	36.95
PSB23	65	56.25
PSB6	64	3.30
PSB8	64	5.60
PT1014	35	11.35
PT1100	35	8.90
PT1216	35	12.40
PT1400	35	11.85
PT1418	35	15.75
PT1600	35	16.00

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
PWB22	58	22.15
PWB22	133	22.15
R1000LCD	135	103.00
R500LCD	133	92.00
R500LCD	135	92.00
RD1200CW	63	27.65
RD1220CW	63	50.90
RD1220CWH	63	72.50
RD1826CW	63	66.00
RD1826CWH	63	77.05
RD926CW	63	44.85
RFS1	97	3.40
RFS12	97	12.45
RFS12PP	97	13.20
RFS12SCPP	97	5.85
RFS18	97	15.10
RFS18PP	97	16.05
RFS1PP	97	3.55
RFS1SCPP	97	1.75
RFS2	97	3.70
RFS22	97	17.75
RFS22PP	97	18.85
RFS2PP	97	3.90
RFS2SCPP	97	2.60
RFS4	97	4.30
RFS4PP	97	4.65
RFS6	97	5.30

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
RFS6PP	97	5.60
RFS6SCPP	97	2.70
RFS8	97	6.95
RFS8PP	97	7.45
RFSC1	97	1.25
RFSC12	58	4.35
RFSC12	97	4.35
RFSC12PP	97	4.55
RFSC1PP	97	1.30
RFSC2	97	1.30
RFSC2PP	97	1.35
RFSC6	97	1.85
RFSC6PP	97	2.00
RFSCW1	97	6.10
RFSCW12	97	30.00
RFSCW18	97	41.20
RFSCW2	97	8.45
RFSCW22	97	47.40
RFSCW4	97	14.30
RFSCW6	97	16.80
RFSCW8	97	21.25
RFSCWC1	97	2.20
RFSCWC12	97	11.50
RFSCWC2	97	3.95
RFSCWC6	97	5.00
RSB1014CW	65	17.30
RSB10CW	65	15.15

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
RSB12CW	65	25.25
RSB1419CW	65	28.05
RSB15CW	65	32.60
RSB18CW	65	47.05
RSB23CW	65	70.80
RSB6CW	65	4.25
RSB8CW	65	8.25
RSB912CW	65	11.80
SB55	66	1.55
SB60	66	1.90
SB80	66	3.75
SBH15	123	67.00
SBH18	123	67.00
SCP12CW	111	6.70
SCP24CW	111	8.45
SCP64CW	111	12.05
SCP6CW	111	6.15
SFC12	95	5.35
SFC2	95	2.95
SFC6	95	3.65
SFD11	Auslaufserie 1/1/08	
SFD9	Auslaufserie 1/1/08	
SFG1012	61	28.45
SFG1015	61	30.35
SFG1220	61	38.80
SFG820	61	32.35
SFR1012	61	28.45
SFR610	Auslaufserie 1/1/08	
SFT1010	61	26.95
SFT1212	61	29.25
SFT1220	Auslaufserie 1/1/08	
SFT1515	61	33.85
SFV1015	61	29.70
SFV1217	Auslaufserie 1/1/08	
SFV811	Auslaufserie 1/1/08	
SLL30	92	182.95
SPA14	68	9.30
SPASL14	68	9.30
SPO10CW	68	2.60
SPO11	68	5.00
SPO11CW	68	3.25
SPO13	68	8.25
SPO13CW	68	5.55
SPO8CW	68	2.40
SPOP10CW	68	2.60
SPOP11	68	5.00
SPOP11CW	68	3.25
SPOP13	68	8.25
SPOP13CW	68	5.55
SRB13	57	2.90
SRB13CW	57	4.10
SRB5	57	1.55
SRB5CW	57	2.10
TC1418	164	1,061.00
TDC2029	164	975.00
TDC30	170	1,285.00
TDCR12	164	1,290.00
TG12	69	5.65
TG6	69	2.30
TG9	69	3.75
TGA11	69	4.45
TGA8	69	3.80
TGG6	69	3.80
TGG9	69	4.10
UC1000	135	407.00
UC250	135	264.00
UC500	135	298.00
UPC100	137	390.00
UPC101	137	390.00
UPC1200	145	1,789.00
UPC140	137	337.00
UPC160	137	342.00
UPC1600	145	2,523.00
UPC1600TR	145	2,564.00
UPC180	137	348.00
UPC400	140	568.00
UPC400TR	140	596.00
UPC600	145	1,170.00
UPC800	145	1,376.00
UPC800TR	145	1,388.00
UPCH400	148	1,142.00
UPCH4002	148	1,142.00
UPCH800	148	2,537.00
UPCH8002	148	2,537.00
UPCHBD800	148	739.00
UPCHBD8002	148	739.00
UPCHD400	148	739.00
UPCHD4002	148	739.00
UPCHT800	148	2,019.00
UPCHT8002	148	2,019.00
UPCHTD800	148	739.00
UPCHTD8002	148	739.00
UPCHW400	148	1,313.00
UPCHW4002	148	1,313.00
UPCS140	137	241.00
UPCS160	137	252.00
UPCS180	137	270.00
UPCS400	143	488.00
UPCS400CK	143	146.30
UT881	23	22.25
UT882	23	26.30
VL1014 (Gruppe 1)	19	10.05
VL1216 (Gruppe 1)	19	10.20
VL1418 (Gruppe 1)	19	10.55
VL1418RNS	20	18.45
VL2129RNS	20	6.65
VL2632 (Gruppe 1)	19	8.80
VL3200RNS	20	14.85

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
VL3253 (Gruppe 1)	19	11.35
VL3343 (Gruppe 1)	19	9.55
VL3343C (Gruppe 1)	19	9.55
VL3600RNS	20	16.65
VL3646C (Gruppe 1)	19	10.55
VL3753 (Gruppe 1)	19	12.15
VT1216 (Gruppe 1)	14	10.80
VT1418 (Gruppe 1)	14	13.25
VT2632 (Gruppe 1)	14	8.95
VT3253 (Gruppe 1)	14	13.70
VT3343 (Gruppe 1)	14	11.70
VT3343C (Gruppe 1)	14	11.70
VT3646C (Gruppe 1)	14	13.25
VT3753 (Gruppe 1)	14	16.30
VT3853 (Gruppe 1)	14	17.65
WC100CW	58	37.75
WC100CWNH	58	21.70
WCR1220	114	105.00
WCR1220	119	105.00
WCS30	58	97.25
WR60406	152	93.00
WR60407	152	93.00
WW1000CW	56	9.95
WW1000L	56	1.00
WW1000LS	56	1.00
WW1500CW	56	12.90
WW250CW	56	4.45
WW250L	56	1.00
WW500CW	56	7.30

Cambro Garantie

Für Cambro Camtrays® und Camwear® Geschirr gelten fünf Jahre Garantie gegen Geschirrbruch. Für CamTherm Vorratsschränke gilt eine einjährige Garantie. Für Camshelving® gilt eine einjährige Garantie auf Herstellungsmängel und eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion, einschließlich mobile Pfosten. Für alle anderen Cambro Produkte gewährt Cambro dem Erstkäufer eine drei Jahre geltende anteilmäßige Garantie. Falls das Produkt während dieser Zeit Defekte aufweist, gewährt Cambro eine anteilmäßige Gutschrift auf den Originalpreis zum Erwerb eines Ersatzprodukts. Die Garantie für Cambro Produkte gilt nur, wenn die Produkte bei in der Gastronomiebranche üblichen Bedingungen verwendet werden.

Foto-Informationen:

Cambro Produkte stehen für Gastronomen in der ganzen Welt parat. Zur Verdeutlichung unserer globalen Präsenz wurden Bilder von verwendeten Cambro Produkten vor Ort in Südkalifornien, USA; in Cancun, Mexiko; auf der Insel Rügen und in der Stadt Huizhou, China, aufgenommen. Wir bedanken uns insbesondere bei den Mitarbeitern des Ambience Hotels, Rügen; Jin Hua Palace Hotels, Huizhou und California Hospitals, Los Angeles, für ihre Unterstützung bei unseren Fotoaufnahmen.

CAMSHELVING®

Preisliste in € nach Länge und Tiefe
Höhe: 1800 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	302.50	309.10	319.10	326.50	343.40	353.00	364.90	377.30
780	700	2	313.90	320.10	334.70	341.10	360.00	368.80	383.30	394.10
880	800	2	331.30	336.70	356.30	361.70	383.20	390.60	407.70	416.90
980	900	2	372.30	382.10	394.30	405.30	427.60	442.40	458.50	476.70
1080	1000	2	386.70	395.90	412.90	423.10	447.60	461.40	480.10	496.30
1180	1100	2	399.50	408.30	429.70	438.90	466.00	478.20	499.70	515.10
1280	1200	2	415.50	423.90	450.10	458.30	487.40	498.60	522.70	536.70
1380	1300	2	454.50	467.30	486.30	500.30	530.20	548.60	571.30	594.50
1480	1400	2	467.70	479.90	503.50	516.70	548.80	566.00	591.70	613.10
1580	1500	2	484.70	496.50	524.70	536.90	571.20	587.60	615.70	635.70
1680	1600	2	496.90	508.10	541.10	552.30	589.20	604.00	634.90	653.50
1780	1700	2	532.70	545.50	573.90	590.90	628.20	650.40	680.30	708.10
1815	900 + 800	3	632.55	647.75	676.75	693.15	734.00	756.20	787.65	815.05
1915	900 + 900	3	673.55	693.15	714.75	736.75	778.40	808.00	838.45	874.85
2015	1000 + 900	3	687.95	706.95	733.35	754.55	798.40	827.00	860.05	894.45
2115	1000 + 1000	3	702.35	720.75	751.95	772.35	818.40	846.00	881.65	914.05
2215	1000 + 1100	3	715.15	733.15	768.75	788.15	836.80	862.80	901.25	932.85
2315	1100 + 1100	3	727.95	745.55	785.55	803.95	855.20	879.60	920.85	951.65
2415	1200 + 1100	3	743.95	761.15	805.95	823.35	876.60	900.00	943.85	973.25
2515	1200 + 1200	3	759.95	776.75	826.35	842.75	898.00	920.40	966.85	994.85
2615	1300 + 1200	3	798.95	820.15	862.55	884.75	940.80	970.40	1015.45	1052.65
2715	1300 + 1300	3	837.95	863.55	898.75	926.75	983.60	1020.40	1064.05	1110.45
2815	1400 + 1300	3	851.15	876.15	915.95	943.15	1002.20	1037.80	1084.45	1129.05
2915	1400 + 1400	3	864.35	888.75	933.15	959.55	1020.80	1055.20	1104.85	1147.65
3015	1500 + 1400	3	881.35	905.35	954.35	979.75	1043.20	1076.80	1128.85	1170.25
3115	1500 + 1500	3	898.35	921.95	975.55	999.95	1065.60	1098.40	1152.85	1192.85
3215	1600 + 1500	3	910.55	933.55	991.95	1015.35	1083.60	1114.80	1172.05	1210.65
3315	1600 + 1600	3	922.75	945.15	1008.35	1030.75	1101.60	1131.20	1191.25	1228.45
3415	1700 + 1600	3	958.55	982.55	1041.15	1069.35	1140.60	1177.60	1236.65	1283.05
3515	1700 + 1700	3	994.35	1019.95	1073.95	1107.95	1179.60	1224.00	1282.05	1337.65
3550	1200 + 1100 + 1100	4	1072.40	1098.40	1161.80	1188.40	1265.80	1301.40	1365.00	1409.80
3650	1200 + 1200 + 1100	4	1088.40	1114.00	1182.20	1207.80	1287.20	1321.80	1388.00	1431.40
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1104.40	1129.60	1202.60	1227.20	1308.60	1342.20	1411.00	1453.00
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1143.40	1173.00	1238.80	1269.20	1351.40	1392.20	1459.60	1510.80
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1182.40	1216.40	1275.00	1311.20	1394.20	1442.20	1508.20	1568.60
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1221.40	1259.80	1311.20	1353.20	1437.00	1492.20	1556.80	1626.40
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1234.60	1272.40	1328.40	1369.60	1455.60	1509.60	1577.20	1645.00
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1247.80	1285.00	1345.60	1386.00	1474.20	1527.00	1618.00	1663.60
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1261.00	1297.60	1362.80	1402.40	1492.80	1544.40	1618.00	1682.20
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1278.00	1314.20	1384.00	1422.60	1515.20	1566.00	1642.00	1704.80
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1295.00	1330.80	1405.20	1442.80	1537.60	1587.60	1666.00	1727.40
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1312.00	1347.40	1426.40	1463.00	1560.00	1609.20	1690.00	1750.00
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1324.20	1359.00	1442.80	1478.40	1578.00	1625.60	1709.20	1767.80
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1336.40	1370.60	1459.20	1493.80	1596.00	1642.00	1728.40	1785.60
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1348.60	1382.20	1475.60	1509.20	1614.00	1658.40	1747.60	1803.40
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1384.40	1419.60	1541.20	1547.80	1653.00	1704.80	1793.00	1858.00
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1420.20	1457.00	1541.20	1586.40	1692.00	1751.20	1838.40	1912.60
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1456.00	1494.40	1574.00	1625.00	1731.00	1797.60	1883.80	1967.20

CAMSHELVING®

Preisliste in € nach Länge und Tiefe
Höhe: 1700 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	300.80	307.40	317.40	324.80	341.80	351.40	363.10	375.50
780	700	2	312.20	318.40	333.00	339.40	358.40	367.20	381.50	392.30
880	800	2	329.60	335.00	354.60	360.00	381.60	389.00	405.90	415.10
980	900	2	370.60	380.40	392.60	403.60	426.00	440.80	456.70	474.90
1080	1000	2	385.00	394.20	411.20	421.40	446.00	459.80	478.30	494.50
1180	1100	2	397.80	406.60	428.00	437.20	464.40	476.60	497.90	513.30
1280	1200	2	413.80	422.20	448.40	456.60	485.80	497.00	520.90	534.90
1380	1300	2	452.80	465.60	484.60	498.60	528.60	547.00	569.50	592.70
1480	1400	2	466.00	478.20	501.80	515.00	547.20	564.40	589.90	611.30
1580	1500	2	483.00	494.80	523.00	535.20	569.60	586.00	613.90	633.90
1680	1600	2	495.20	506.40	539.40	550.60	587.60	602.40	633.10	651.70
1780	1700	2	531.00	543.80	572.20	589.20	626.60	648.80	678.50	706.30
1815	900 + 800	3	630.00	645.20	674.20	690.60	731.60	753.80	784.95	812.35
1915	900 + 900	3	671.00	690.60	712.20	734.20	776.00	805.60	835.75	872.15
2015	1000 + 900	3	685.40	704.40	730.80	752.00	796.00	824.60	857.35	891.75
2115	1000 + 1000	3	699.80	718.20	749.40	769.80	816.00	843.60	878.95	911.35
2215	1000 + 1100	3	712.60	730.60	766.20	785.60	834.40	860.40	898.55	930.15
2315	1100 + 1100	3	725.40	743.00	783.00	801.40	852.80	877.20	918.15	948.95
2415	1200 + 1100	3	741.40	758.60	803.40	820.80	874.20	897.60	941.15	970.55
2515	1200 + 1200	3	757.40	774.20	823.80	840.20	895.60	918.00	964.15	992.15
2615	1300 + 1200	3	796.40	817.60	860.00	882.20	938.40	968.00	1012.75	1049.95
2715	1300 + 1300	3	835.40	861.00	896.20	924.20	981.20	1018.00	1061.35	1107.75
2815	1400 + 1300	3	848.60	873.60	913.40	940.60	999.80	1035.40	1081.75	1126.35
2915	1400 + 1400	3	861.80	886.20	930.60	957.00	1018.40	1052.80	1102.15	1144.95
3015	1500 + 1400	3	878.80	902.80	951.80	977.20	1040.80	1074.40	1126.15	1167.55
3115	1500 + 1500	3	895.80	919.40	973.00	997.40	1063.20	1096.00	1150.15	1190.15
3215	1600 + 1500	3	908.00	931.00	989.40	1012.80	1081.20	1112.40	1169.35	1207.95
3315	1600 + 1600	3	920.20	942.60	1005.80	1028.20	1099.20	1128.80	1188.55	1225.75
3415	1700 + 1600	3	956.00	980.00	1038.60	1066.80	1138.20	1175.20	1233.95	1280.35
3515	1700 + 1700	3	991.80	1017.40	1071.40	1105.40	1177.20	1221.60	1279.35	1334.95
3550	1200 + 1100 + 1100	4	1069.00	1095.00	1158.40	1185.00	1262.60	1298.20	1361.40	1406.20
3650	1200 + 1200 + 1100	4	1085.00	1110.60	1178.80	1204.40	1284.00	1318.60	1384.40	1427.80
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1101.00	1126.20	1199.20	1223.80	1305.40	1339.00	1407.40	1449.40
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1140.00	1169.60	1235.40	1265.80	1348.20	1389.00	1456.00	1507.20
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1179.00	1213.00	1271.60	1307.80	1391.00	1439.00	1504.60	1565.00
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1218.00	1256.40	1307.80	1349.80	1433.80	1489.00	1553.20	1622.80
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1231.20	1269.00	1325.00	1366.20	1452.40	1506.40	1573.60	1641.40
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1244.40	1281.60	1342.20	1382.60	1471.00	1523.80	1614.40	1660.00
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1257.60	1294.20	1359.40	1399.00	1489.60	1541.20	1614.40	1678.60
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1274.60	1310.80	1380.60	1419.20	1512.00	1562.80	1638.40	1701.20
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1291.60	1327.40	1401.80	1439.40	1534.40	1584.40	1662.40	1723.80
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1308.60	1344.00	1423.00	1459.60	1556.80	1606.00	1686.40	1746.40
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1320.80	1355.60	1439.40	1475.00	1574.80	1622.40	1705.60	1764.20
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1333.00	1367.20	1455.80	1490.40	1592.80	1638.80	1724.80	1782.00
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1345.20	1378.80	1472.20	1505.80	1610.80	1655.20	1744.00	1799.80
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1381.00	1416.20	1537.80	1544.40	1649.80	1701.60	1789.40	1854.40
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1416.80	1453.60	1537.80	1583.00	1688.80	1748.00	1834.80	1909.00
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1452.60	1491.00	1570.60	1621.60	1727.80	1794.40	1880.20	1963.60

CAMSHELVING®

Preisliste in € nach Länge und Tiefe
Höhe: 1600 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	299.40	306.00	315.90	323.30	340.20	349.80	361.70	374.10
780	700	2	310.80	317.00	331.50	337.90	356.80	365.60	380.10	390.90
880	800	2	328.20	333.60	353.10	358.50	380.00	387.40	404.50	413.70
980	900	2	369.20	379.00	391.10	402.10	424.40	439.20	455.30	473.50
1080	1000	2	383.60	392.80	409.70	419.90	444.40	458.20	476.90	493.10
1180	1100	2	396.40	405.20	426.50	435.70	462.80	475.00	496.50	511.90
1280	1200	2	412.40	420.80	446.90	455.10	484.20	495.40	519.50	533.50
1380	1300	2	451.40	464.20	483.10	497.10	527.00	545.40	568.10	591.30
1480	1400	2	464.60	476.80	500.30	513.50	545.60	562.80	588.50	609.90
1580	1500	2	481.60	493.40	521.50	533.70	568.00	584.40	612.50	632.50
1680	1600	2	493.80	505.00	537.90	549.10	586.00	600.80	631.70	650.30
1780	1700	2	529.60	542.40	570.70	587.70	625.00	647.20	677.10	704.90
1815	900 + 800	3	627.90	643.10	671.95	688.35	729.20	751.40	782.85	810.25
1915	900 + 900	3	668.90	688.50	709.95	731.95	773.60	803.20	833.65	870.05
2015	1000 + 900	3	683.30	702.30	728.55	749.75	793.60	822.20	855.25	889.65
2115	1000 + 1000	3	697.70	716.10	747.15	767.55	813.60	841.20	876.85	909.25
2215	1000 + 1100	3	710.50	728.50	763.95	783.35	832.00	858.00	896.45	928.05
2315	1100 + 1100	3	723.30	740.90	780.75	799.15	850.40	874.80	916.05	946.85
2415	1200 + 1100	3	739.30	756.50	801.15	818.55	871.80	895.20	939.05	968.45
2515	1200 + 1200	3	755.30	772.10	821.55	837.95	893.20	915.60	962.05	990.05
2615	1300 + 1200	3	794.30	815.50	857.75	879.95	936.00	965.60	1010.65	1047.85
2715	1300 + 1300	3	833.30	858.90	893.95	921.95	978.80	1015.60	1059.25	1105.65
2815	1400 + 1300	3	846.50	871.50	911.15	938.35	997.40	1033.00	1079.65	1124.25
2915	1400 + 1400	3	859.70	884.10	928.35	954.75	1016.00	1050.40	1100.05	1142.85
3015	1500 + 1400	3	876.70	900.70	949.55	974.95	1038.40	1072.00	1124.05	1165.45
3115	1500 + 1500	3	893.70	917.30	970.75	995.15	1060.80	1093.60	1148.05	1188.05
3215	1600 + 1500	3	905.90	928.90	987.15	1010.55	1078.80	1110.00	1167.25	1205.85
3315	1600 + 1600	3	918.10	940.50	1003.55	1025.95	1096.80	1126.40	1186.45	1223.65
3415	1700 + 1600	3	953.90	977.90	1036.35	1064.55	1135.80	1172.80	1231.85	1278.25
3515	1700 + 1700	3	989.70	1015.30	1069.15	1103.15	1174.80	1219.20	1277.25	1332.85
3550	1200 + 1100 + 1100	4	1066.20	1092.20	1155.40	1182.00	1259.40	1295.00	1358.60	1403.40
3650	1200 + 1200 + 1100	4	1082.20	1107.80	1175.80	1201.40	1280.80	1315.40	1381.60	1425.00
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1098.20	1123.40	1196.20	1220.80	1302.20	1335.80	1404.60	1446.60
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1137.20	1166.80	1232.40	1262.80	1345.00	1385.80	1453.20	1504.40
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1176.20	1210.20	1268.60	1304.80	1387.80	1435.80	1501.80	1562.20
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1215.20	1253.60	1304.80	1346.80	1430.60	1485.80	1550.40	1620.00
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1228.40	1266.20	1322.00	1363.20	1449.20	1503.20	1570.80	1638.60
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1241.60	1278.80	1339.20	1379.60	1467.80	1520.60	1611.60	1657.20
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1254.80	1291.40	1356.40	1396.00	1486.40	1538.00	1611.60	1675.80
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1271.80	1308.00	1377.60	1416.20	1508.80	1559.60	1635.60	1698.40
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1288.80	1324.60	1398.80	1436.40	1531.20	1581.20	1659.60	1721.00
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1305.80	1341.20	1420.00	1456.60	1553.60	1602.80	1683.60	1743.60
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1318.00	1352.80	1436.40	1472.00	1571.60	1619.20	1702.80	1761.40
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1330.20	1364.40	1452.80	1487.40	1589.60	1635.60	1722.00	1779.20
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1342.40	1376.00	1469.20	1502.80	1607.60	1652.00	1741.20	1797.00
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1378.20	1413.40	1534.80	1541.40	1646.60	1698.40	1786.60	1851.60
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1414.00	1450.80	1534.80	1580.00	1685.60	1744.80	1832.00	1906.20
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1449.80	1488.20	1567.60	1618.60	1724.60	1791.20	1877.40	1960.80

CAMSHELVING®

Preisliste in € nach Länge und Tiefe
Höhe: 1500 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	295.20	301.80	311.60	319.00	336.00	345.60	357.40	369.80
780	700	2	306.60	312.80	327.20	333.60	352.60	361.40	375.80	386.60
880	800	2	324.00	329.40	348.80	354.20	375.80	383.20	400.20	409.40
980	900	2	365.00	374.80	386.80	397.80	420.20	435.00	451.00	469.20
1080	1000	2	379.40	388.60	405.40	415.60	440.20	454.00	472.60	488.80
1180	1100	2	392.20	401.00	422.20	431.40	458.60	470.80	492.20	507.60
1280	1200	2	408.20	416.60	442.60	450.80	480.00	491.20	515.20	529.20
1380	1300	2	447.20	460.00	478.80	492.80	522.80	541.20	563.80	587.00
1480	1400	2	460.40	472.60	496.00	509.20	541.40	558.60	584.20	605.60
1580	1500	2	477.40	489.20	517.20	529.40	563.80	580.20	608.20	628.20
1680	1600	2	489.60	500.80	533.60	544.80	581.80	596.60	627.40	646.00
1780	1700	2	525.40	538.20	566.40	583.40	620.80	643.00	672.80	700.60
1815	900 + 800	3	621.60	636.80	665.50	681.90	722.90	745.10	776.40	803.80
1915	900 + 900	3	662.60	682.20	703.50	725.50	767.30	796.90	827.20	863.60
2015	1000 + 900	3	677.00	696.00	722.10	743.30	787.30	815.90	848.80	883.20
2115	1000 + 1000	3	691.40	709.80	740.70	761.10	807.30	834.90	870.40	902.80
2215	1000 + 1100	3	704.20	722.20	757.50	776.90	825.70	851.70	890.00	921.60
2315	1100 + 1100	3	717.00	734.60	774.30	792.70	844.10	868.50	909.60	940.40
2415	1200 + 1100	3	733.00	750.20	794.70	812.10	865.50	888.90	932.60	962.00
2515	1200 + 1200	3	749.00	765.80	815.10	831.50	886.90	909.30	955.60	983.60
2615	1300 + 1200	3	788.00	809.20	851.30	873.50	929.70	959.30	1004.20	1041.40
2715	1300 + 1300	3	827.00	852.60	887.50	915.50	972.50	1009.30	1052.80	1099.20
2815	1400 + 1300	3	840.20	865.20	904.70	931.90	991.10	1026.70	1073.20	1117.80
2915	1400 + 1400	3	853.40	877.80	921.90	948.30	1009.70	1044.10	1093.60	1136.40
3015	1500 + 1400	3	870.40	894.40	943.10	968.50	1032.10	1065.70	1117.60	1159.00
3115	1500 + 1500	3	887.40	911.00	964.30	988.70	1054.50	1087.30	1141.60	1181.60
3215	1600 + 1500	3	899.60	922.60	980.70	1004.10	1072.50	1103.70	1160.80	1199.40
3315	1600 + 1600	3	911.80	934.20	997.10	1019.50	1090.50	1120.10	1180.00	1217.20
3415	1700 + 1600	3	947.60	971.60	1029.90	1058.10	1129.50	1166.50	1225.40	1271.80
3515	1700 + 1700	3	983.40	1009.00	1062.70	1096.70	1168.50	1212.90	1270.80	1326.40
3550	1200 + 1100 + 1100	4	1057.80	1083.80	1146.80	1173.40	1251.00	1286.60	1350.00	1394.80
3650	1200 + 1200 + 1100	4	1073.80	1099.40	1167.20	1192.80	1272.40	1307.00	1373.00	1416.40
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1089.80	1115.00	1187.60	1212.20	1293.80	1327.40	1396.00	1438.00
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1128.80	1158.40	1223.80	1254.20	1336.60	1377.40	1444.60	1495.80
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1167.80	1201.80	1260.00	1296.20	1379.40	1427.40	1493.20	1553.60
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1206.80	1245.20	1296.20	1338.20	1422.20	1477.40	1541.80	1611.40
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1220.00	1257.80	1313.40	1354.60	1440.80	1494.80	1562.20	1630.00
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1233.20	1270.40	1330.60	1371.00	1459.40	1512.20	1603.00	1648.60
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1246.40	1283.00	1347.80	1387.40	1478.00	1529.60	1603.00	1667.20
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1263.40	1299.60	1369.00	1407.60	1500.40	1551.20	1627.00	1689.80
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1280.40	1316.20	1390.20	1427.80	1522.80	1572.80	1651.00	1712.40
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1297.40	1332.80	1411.40	1448.00	1545.20	1594.40	1675.00	1735.00
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1309.60	1344.40	1427.80	1463.40	1563.20	1610.80	1694.20	1752.80
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1321.80	1356.00	1444.20	1478.80	1581.20	1627.20	1713.40	1770.60
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1334.00	1367.60	1460.60	1494.20	1599.20	1643.60	1732.60	1788.40
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1369.80	1405.00	1526.20	1532.80	1638.20	1690.00	1778.00	1843.00
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1405.60	1442.40	1526.20	1571.40	1677.20	1736.40	1823.40	1897.60
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1441.40	1479.80	1559.00	1610.00	1716.20	1782.80	1868.80	1952.20

FARBKARTE

Die Farbkarte gilt für alle rotationsgeformten Produkte. Die Farbauswahl ist je nach Produkt unterschiedlich (siehe Farbangebot bei den einzelnen Produkten). Bei Bestellung von zehn oder mehr gleichen Artikeln sind weitere Farben erhältlich.

Cambro bietet Ihnen eine breite Farbauswahl:

- zum Unterstreichen Ihres Dekors
- zum Koordinieren mit den Schulfarben
- zur Kennzeichnung verschiedener Kategorien
- einfach aus Freude an der Farbe


Grau (180)


Grün (519)

Kaffee Beige (157)


Granitgrün (192)

Schwarz (110)


Granitgrau(191)


Feuerrot (158)


Eisblau (159)

Dunkelbraun (131)


Dunkelbeige (417)


Dunkelbraun (131)


Ziegelrot (402)


Schieferblau (401)


Kaffee Beige (157)


Schieferblau (401)


Granitsand (194)


Schwarz (110)


Marineblau (186)


Grau gesprenkelt (480)

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich. Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

NEUES VON CAMBRO®

Versa Century™ Tabletts	Seite 14
Polyester Versa Tablett mit glatter Oberfläche – GP4004	15
Dekoriertes Polyester Versa Tablett mit glatter Oberfläche – GP4004	16
Versa Lite Century™ Tabletts	19
Century™ Camtrays® Tabletts	21
Fast-Food-Tabletts mit Griffen – 1217FFH	34
Warmhaltesystem - Die Shoreline Kollektion	48
Camwear® Polycarbonat Camcovers®, Silber	49
15 cm Easy-Grasp Zangen	69
Sicherheitskafig fur Camshelving®	88
GN 1/1 Camwear® Polycarbonat Abtropfsiebe	102
GN 1/9 Polycarbonat H-Pan und Polypropylen Abtropfunterlage	103, 107, 110
GN 1/1 H-Pan™	106
Neu gestaltete Kinder-Speisebüffets	120
UPCS400 Ultra Pan Carrier®	143
UPCH Ultra Pan Carrier® und Ultra Camcart der H-Serie	147
Camrack® Tassenspülkorb, Vollgröße	176

www.cambro.com

CAMBRO
MANUFACTURING COMPANY
WWW.CAMBRO.COM

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: (714) 848-1555 FAX: (714) 843-2630

CAMBRO GERMANY
TEL: (49) 7024 9721 0
FAX: (49) 7024 9721 19

CAT2008GR

Preisänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Cambro wurde mit der E-Award des US-Präsidenten für überragende Errungenschaften beim Export ausgezeichnet.